

中标（成交）结果公告

一、项目编号（或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等，如有）：/

二、项目名称：渠县静边职业中学运动训练专业教学设施设备采购项目

三、中标（成交）信息

供应商名称：四川万胜达科技有限公司

供应商地址：成都市青羊区青羊工业集中发展区西区“青羊区青年(大学生)创业园”C4栋3号

中标（成交）金额：232.8万元

四、主要标的信息

序号	采购项目（品目）名称	采购数量	规格参数
1	指定刀	80	材质：65 锰钢、电镀、不锈钢。 特点：轻、薄、响。 尺寸：刀刃 68-90 厘米 重量：0.24kg
2	指定剑	80	材质：65 锰钢、锌合金、楸木。 特点：轻、薄、响。 尺寸：68-90 厘米 重量：0.42kg
3	太极剑	80	剑材质：65 锰钢、锌合金、楸木。 特点：轻、薄、响。 尺寸：剑刃 68-90 厘米 重量：0.42kg
4	指定南刀	90	材质：弹簧钢 尺寸：55-79 厘米 重量：0.45kg-0.6kg【1.2 斤左右】
5	竞赛棍	90	材质：玻璃纤维 尺寸：男子 155cm-175cm 女子 150cm-175cm
6	竞赛南棍	90	材质：玻璃纤维 尺寸：男子 155cm-175cm

序号	采购项目(品目)名称	采购数量	规格参数
			女子 150cm-175cm
7	竞赛枪	90	材质: 玻璃纤维 尺寸: 男子 180cm-220cm 女子 180cm-220cm
8	★深蹲架	12	产品重量: 200KG-230KG 产品材质: 精钢
9	卧推架	12	尺寸: 130CM*70CM*27CM 重量: 60KG 承重: 450KG 坐垫: 宽 26CM, 厚 77MM 坐垫总长: 129CM 大面板长 92CM 小面板长 27CM 规格: 长 160CM*宽 105CM 高 125CM, 带挂片处总宽 170CM
10	仰卧起坐板	20	组立尺寸: 1600*620*1210mm/毛重: 28.0KG 承重: 人体重量 100KG, 负载重量 100KG
11	45度倒蹬训练器	5	产品尺寸: 2090*1610*1305MM 器械承重: 300KG 器械材质: 加厚钢管+皮革
12	高拉背训练器	5	管材: 50x100mm 主架钢管 尺寸: 950x1850x2100mm 靠垫材质: 皮革(内部填充泡棉)
13	蝴蝶扩胸器	5	产品尺寸: 1340*1240*2020MM 毛重: 267KG 产品材质: 加粗方管管材
14	反飞鸟	5	产品尺寸 1340*1240*2020MM 毛重 267KG 产品材质: 加粗方管管材
15	★坐式伸腿	5	产品尺寸: 1000mmx1090mmx1115mm 管材尺寸: F50xF50xH2.0 矩型管 H8.0mm 铁板 承重范围: <350KG 坐垫尺寸: 410mmx460mmx60mm 背垫尺寸: 400mmx280mmx60mm 产品颜色: 红色&黑色
16	大腿内侧	5	管材材质 100x50x3MM 加厚管材 器材承重 300KG 器材重量 129KG 器材尺寸 1668*1045*1545MM
17	俯卧曲腿	5	尺寸: 1680*930*1620 材质: 厚管材+皮革

序号	采购项目(品目)名称	采购数量	规格参数
18	坐式推胸	5	产品尺寸 1340*1240*2020MM 毛重 267KG 装箱尺寸 2050*1100*350MM 颜色支持定制 产品材质加粗方管管材
19	肩部训练器	5	材质: 新型太空 PU 产品配重: 82KG 展开尺寸: 2030*2520*2050mm 产品承重:120KG 烤漆材料静电粉末喷漆涂 净重/毛重:183KG/200KG 坐垫靠垫: 人体工学设计 传动系统专业钢绳稳固底座加固底座 主要管材矩形管结构支撑稳固
20	单双杠	10	产品尺寸 105cm*70cm*210cm 占地面积 105cm*70cm 配重块 70kg
21	坐式屈伸腿双合一	5	【产品尺寸】 1670*990*1620mm 【商品配重】 80kg 【包装尺寸】 1700*1100*400mm 【做工用料】 采用 50*100*3mm 优质管材, 激光切割机激光切割, 管材厚度 3.0MM, 高温静电烤漆。
22	双臂机	5	管材规格:50*100MM 产品尺寸:1740*1100*2300MM 管材厚度:3.0MM 包装尺寸:2350*1100*500MM 产品净重:335KG 产品功能:12 项定滑轮数:16 个 滑轮特性:防脱落钢丝参数:直径 6MM 所需空间:19 平方工艺:烤漆工艺
23	拉力绳	40	材质: 乳胶/NBR/金属件手把 规格: 约 135×36mm 乳胶管长度: 约 1200mm 总体长度: 约 1900mm
24	爆发力训练跳台	10	内芯: 高密度 EPE 材质 产品材质: PVC 皮革 产品体积: 1.01 立方米
25	沙袋绑腿	60	材质: 涤纶尼龙铁砂氯丁橡胶
26	套路地毯	2	规格: 16000mm×10000mm×40mm 规则线: 8000mm×14000mm 地毯: 10000mm×16000mm

序号	采购项目(品目)名称	采购数量	规格参数
			双层结构: 1、上层为 10*16 米防静电地毯毯面(单元尺寸 3340mm*16000mm*1mm/卷*3 卷) 2、下层为柔性层: XPE 双面火焰热合拉绒地毯, 正反面切割折叠工艺(单元尺寸 1200mm*15600m*36mm/条*8 条);
27	△跑步机	8	产品规格:2040*1440*930mm/ 折叠: 1300*1570*930mm 跑台面积 1450mm*740mm 最大承重 200KG 坡度调节 15 档电动扬升 屏幕类型彩屏
28	运动海绵垫	10	产品面料: 有机硅胶帆布 【尺寸】 180*60*10cm 三折叠 200*100*10cm 两折叠
29	空翻保护气垫	6	产品材质: 拉丝 PU 材质、PVC 夹网布 产品性能: 防滑防水防潮
30	升降式跨栏架	30	名称: 升降式专业跨栏架 高度: 76.2-106.7CM(可调节) 材料: 5*5 方管、铁质底盘
31	拳套	200	粘扣式, 超纤面料车缝, 内胆; 聚氨酯发泡成型
32	手靶	200	名称: 泰式弧形手靶 型号-1614A/B 材质工艺: 超纤面料车缝, 多种不同硬度高效吸能泡沫复合成型内胆 规格-19*25*4.5cm
33	脚靶	200	型号: 加厚: 1606A1/B1 港式: 1606A2/B2 甲型: 1606C1 材质工艺: A 款: 超纤面料, EVA 倍粘合泡沫。 B 款: PU 革面料, EVA 倍粘合泡沫、帆布。 C 款: PU 革面料、粘合泡沫 规格: 加厚: 42*20*13 港式: 42*20*10 甲型: 42*20*8CM
34	护具全套	200	型号: 2902/03B1 材质工艺: 皮革面料车缝, 内胆: 多层泡沫复合成型

序号	采购项目(品目)名称	采购数量	规格参数
			配置: 护胸(男/女)、护脚背、头盔、拳套、护裆、护具包 尺码: S\M\L\XL\XXL
35	护齿	200	产品材质: 精选 EVA 产品型号: 2110A1 颜色: 透明
36	大脚靶	60	材质工艺: A款: 超纤皮面料 B款: 皮革面料, 内胆: 泡沫 规格: 50*35*10cm
37	大腿靶	60	材质: EVA 发泡内胆
38	沙袋	60	颜色: 黑、红黑 材质: A款: 超纤面料 B款: PU 革面料 泡沫缓震层, 牛津布内里, 铁链转盘固定。 尺寸: 140 厘米, 60-65 公斤 160 厘米, 70-75 公斤 180 厘米, 75-85 公斤
39	阻力带	100	材质: 硅胶 尺寸: 660*65*1.2mm
40	绳梯	15	材质: 环保 PP 材质 规格: 8 节、10 节、12 节、16 节 尺寸: 42.5cm×42.5cm
41	护头	50	型号: 1002A1 材质工艺: 超纤皮革, 泡沫内胆。 规格: S、M、L、XL 颜色: 红色、蓝色
42	缠手布	80	2101b1、2101a2、耐用棉, 弹力棉 规格: 3m*5cm、4m*5cm、5m*5cm
43	散打擂台	1	型号: 2301A1 颜色: 红蓝黄 硬度: 50-55° 配置: 擂台架 1 套、擂台垫 1 套(含盖单、围裙)、保护垫一套(含盖单) 尺寸: 8m*8m*80cm 台下四周 2m*30cm 保护垫 材质: 1、擂台架 45#钢管焊接, 台面实木板(2.5CM 厚), 标准商品扣件组装结构(不用螺丝固定), 橡胶垫消音装置;

序号	采购项目(品目)名称	采购数量	规格参数
			2、泡沫垫(5CM厚)双面复合拉绒地毯,冲切折叠工艺;信息 3、太空盖单高频、车缝工艺,防滑、可清洗; 4、保护垫盖单太空革面料车缝,牛津布面料垫套,海绵内胆。 不低于“九日山”牌品质,红黄蓝,硬度50-55度。擂台架1套、擂台垫1套、保护垫1套
44	拳击鞋	80	2601a1,超纤皮,纳米3层网,tpu橡胶鞋底 码数:36-47码 颜色:红色、蓝色、黄色
45	拳击服装	80	型号:2505A、2505B 颜色:红色、蓝色 材质工艺:A款:涤纶+氨纶面料,胶浆印花。 B款:针织面料车缝,胶浆印花。 每名队员红蓝各一套
46	拳击球	20	产品材质 A款:超纤面料 B款:皮革面料乳胶材料一次成型内胆;充气式
47	特粗麻绳	30	材质:涤纶、牛津布、PE 颜色:黑色 内直径:38mm、50mm 长度:9m、12m、15m
48	哑铃	100	材质:铁、氯丁橡胶 规格:1kg:14.6×5.7×5.1cm 2kg:17.1×7.5×6.7cm 3kg:19.2×8.7×7.8cm 4kg:20.7×9.6×8.6cm 5kg:21.7×10.4×9.3cm
49	★多功能力量架	5	主架材质国标钢材 毛重435.6kg 产品尺寸1465*2123*2302 双侧配重14+1(90KG*2组)包装数量12
50	训练地垫	3000	硬度:40-45° 材质:EVA材料一次成型发泡,双米粒纹;公母牙冲切拼装; 规格:100cm*100cm*3.0cm 3000平米

序号	采购项目(品目)名称	采购数量	规格参数
51	拳击擂台	1	<p>型号 (Type): A1 (AIBA 认证) AIBA approved</p> <p>规格 (Size): 7.8m*7.8m*1m 颜色 (Colors):</p> <p>材质工艺:</p> <p>1 擂台架 45#钢管焊接, 台面实木板 (2.5cm 厚), 标准扣件组装结构 (不用螺丝固定), 橡胶垫消音装置;</p> <p>2、泡沫垫 (厚 24cm) 双面复合拉绒地毯 (尼龙) 冲切折叠工艺;</p> <p>3、帆布盖单车缝工艺, 防滑、耐用</p>
52	大手靶	50	<p>【材质】: 耐磨撕裂环保 PU 双层复合+天然乳胶+EVA 模压内胆</p> <p>【规格】: 30*30*12CM</p>
53	拳击人靶	20	<p>总高度约: 170CM</p> <p>主体高度: 120CM</p> <p>肩宽: 65CM</p> <p>底座直径: 60CM</p> <p>毛重: 48KG</p> <p>表面材质: PVC 硅胶</p> <p>内部填充: 高弹 EVE 发泡材质</p> <p>底座材质: HDPE</p>
54	3号南狮	8	<p>狮头是竹子编制外径左右 60 公分; 前后 70 公分; 内径左右 53 前后 63; 头部 2.75Kg 左右防水镭射纸澳洲羊毛狮被长 2.2 宽 1.5</p>
55	4号南狮	8	<p>狮头是竹子编制外径左右 50 公分; 前后 60 公分; 内径 40 前后 50 澳洲羊毛狮被长 2.2 宽 1.5</p>
56	八仙凳	8	<p>材质木头×固定脚 8 凳</p>
57	醒狮鼓	2	<p>七彩 (16 寸)</p>
58	鼓架	1	<p>16 寸圆形不锈钢鼓架 (不带挂锣, 节令鼓架)</p>
59	镲	1	<p>品牌 ym×28cm 腰鼓镲 (1.9 斤)</p>
60	锣	1	<p>品牌×高虎音 31cm</p>

序号	采购项目(品目)名称	采购数量	规格参数
61	国标三号烫金龙	3	品牌 中号烫金龙 九节(国标三号 35cm)
62	小号烫金龙九节	3	品牌 小号烫金龙 九节(5号直径 27cm)

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:杨小兵、何文、陈东

六、代理服务收费标准及金额:本项目代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》按计价格[2002]1980号文件收取。由中标方支付30000元。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称: 渠县融创教育发展有限公司

地址: 渠县嘉隆国际10栋22楼

联系方式: 13982851678

2. 采购代理机构信息(如有)

名称: 北京国泰建中管理咨询有限公司

地 址：成都市高新区盛邦街 88 号 9 楼 4 号

联系方式：028-85317372

3. 项目联系方式

项目联系人：廖凯

电 话：028-85317372

十、附件

1. 采购文件（已公告的可不重复公告）
2. 被推荐供应商名单和推荐理由（适用于邀请招标、竞争性谈判、询价、竞争性磋商采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在供应商的）
3. 中标、成交供应商为中小企业的，应公告其《中小企业声明函》
4. 中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，应公告其《残疾人福利性单位声明函》
5. 中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的，应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。