

苏州宿迁工业园区社区卫生服务中心 预防接种门诊采购项目

项目编号：1009-2241HOLLY12U

招 标 文 件

采购人：苏州宿迁工业园区社区卫生服务中心

采购代理机构：江苏弘业国际技术工程有限公司

日 期：2022 年 6 月

目录

第一部分	招标公告	3
第二部分	投标人须知	7
第三部分	资格审查及评标办法	22
一、	资格审查	22
二、	评分办法—综合评分法	22
第四部分	采购需求	26
第五部分	合同格式及条款	39
合同通用条款		39
合同专用条款		47
第六部分	投标文件格式	48
封面		48
一、	投标人基本情况	51
二、	投标人资质（按资格要求提供）	52
三、	投标人财务状况报告	53
四、	缴纳税收和社会保障资金凭据	54
五、	履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明	55
六、	无重大违法行为声明	56
七、	投标函	57
八、	法定代表人身份证明或授权委托书	58
九、	开标一览表	60
十、	明细报价表	61
十一、	中小企业声明函	62
十二、	响应偏差表	64
十三、	所投产品技术资料或样本等	66
十四、	主要部件、辅材明细表	67
十五、	服务方案	68
十六、	投标人承担类似项目业绩一览表	69
十七、	投标所需其他材料	70

第一部分 招标公告

项目概况

苏州宿迁工业园区社区卫生服务中心预防接种门诊采购项目的潜在投标人应在南京市中华路 50 号弘业大厦 20 楼 2008 室获取招标文件，并于 2022 年 7 月 1 日 14 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：1009-2241HOLLY12U

项目名称：预防接种门诊采购项目

包号	名称	数量	预算	是否接受进口产品
01	预防接种门诊	一批	115 万	否

采购需求：详见采购文件。

合同履行期限：详见采购文件。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

- 1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
- 2) 2021 年度的财务报表（资产负债表、利润表，2022 年 1 月 1 日之后成立的供应商需提供基本开户银行出具的资信证明）；
- 3) 2021 年 11 月以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
- 4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
- 5) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- 6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3. 本项目的特定资格要求：

（一）拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人的供应商参加投标。提供查询结果截图。

(二) 其它:

1) 投标人须提供法定代表人身份证(复印件)或法定代表人授权委托书(原件)及法定代表人和被授权人身份证(复印件);

2) 投标产品按国家规定须进行 3C 强制认证的, 投标人须提供 3C 证书(复印件加盖公章)。

注: 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外, 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间: 自公告发布之日起至 2022 年 6 月 17 日, 每天上午 9:00 至 12:00, 下午 14:00 至 17:00 (北京时间, 法定节假日除外)

地点: 南京市中华路 50 号弘业大厦 20 楼 2008 室

方式: 网络报名

1、关注微信公众号: Hollyitc (江苏弘业国际技术工程有限公司) 选择招标服务或扫描公告附件中二维码;

2、选择报名项目填写正确的报名信息;

3、报名须上传以下材料:

①法定代表人身份证(复印件)或者具有法定代表人签名的法定代表人授权书(原件)及被授权人的身份证(复印件), 加盖公章;

②投标单位营业执照复印件加盖公章;

4、支付标书费: 800 元/份

以上资料经后台审核通过后发送招标文件, 未按要求获取文件导致无法参与的, 后果自负。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

开标时间: 2022年7月1日14点30 分

开标地点: 南京市中华路 50 号弘业大厦 20 楼 2028 室(开标室)。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称: 苏州宿迁工业园区社区卫生服务中心

地址：苏宿园区紫金山路 11 号

联系方式：0527-82868170

2. 采购代理机构信息

名称：江苏弘业国际技术工程有限公司

地址：南京市中华路 50 号弘业大厦 20 楼 2008 室

联系方式：025-52278371

传 真：025-52278761

邮箱：hollyzbzy@artall.com

3. 项目联系方式

项目联系人：阮登湖、苗健

电话：025-52278371

江苏弘业国际技术工程有限公司

2022 年 6 月 10 日



江苏弘业国际技术工程有限公司
招标报名支付系统

第二部分 投标人须知

投标人须知前附表

序号	内容	说明及要求
1	特别说明	若有内容与投标人须知前附表内容不一致时，以投标人须知前附表为准。
2	投标保证金	本项目不收取投标保证金
3	投标有效期	90 日（从提交投标文件截止之日起算）
4	投标文件份数	正本 1 份，副本 4 份，电子版文件 1 份（盖章的 pdf 扫描件 U 盘）。
5	投标文件的装订、密封及标记	(1) 投标文件必须装订成册。 (2) “开标一览表”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“电子投标文件”均应单独密封，单独递交。 (3) “开标一览表”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“电子投标文件”在封套上注明“开标一览表”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“电子投标文件”。 (4) 所有封套上均须按如下格式写明： 采购文件编号： 采购项目名称： 投标人的全称、地址、邮编和电话。 并写明“在（投标截止时间）之前不得启封”字样。 (5) 未按上述规定密封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。
6	评标办法	综合评分法 具体评标办法详见招标文件第三部分。 评标委员会按照招标文件规定的评标办法和标准，确定各投标人经评审后的得分，并按得分由高到低进行排序。
7	中标通知书领取	领取地址：南京市中华路 50 号弘业大厦 20 楼 2008 室。 需提供材料：中标服务费缴纳截图
8	中标服务费的收取	本项目中标服务费参照发改价格[2011]534 号文收取，应在领取中标通知书前缴纳。 账户信息： 户 名：江苏弘业国际技术工程有限公司 开户银行：中国银行南京市中华路支行 账 号：527460884999
9	履约保证金	本项目不适用。
10	采购标的所属行业	本项目采购标的对应的行业主要为 <u>工业</u> 。

一、总 则

1、招标方式

本次招标采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1 合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供设备和相关服务,且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织。

2.2 合格的投标人必须符合招标文件第一部分《招标公告》第二条及须知前附表相关规定,且具备独立完成本项目的能力,中标后不允许分包、转包。

2.3 合格的投标人应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《民法典》、《刑法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目投标,即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。

6、相同品牌产品投标

6.1、采用最低评标价法的采购项目,提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的,以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的,由采购人采取随机抽取方式确定,其他投标无效。

6.2、使用综合评分法的采购项目,提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,报价最低的投标人获得中标人推荐资格。得分且报价相同的,由采购人采取随机抽取方式确定,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.3、非单一产品采购项目,采购人确定核心产品,并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的,按前两款规定处理。

二、招标文件

7、招标文件构成

第一部分：招标公告；

第二部分：投标人须知；

第三部分：资格审查及评分办法；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：投标文件格式。

8、招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在法律法规规定的时间内提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

9、招标文件的修改

9.1 在投标文件接收截止日期 15 日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

9.2 招标文件的修改将以通过邮件通知所有已获取招标文件的投标人，并对投标人具有约束力。投标人收到修改文件后，应于 1 个工作日内予以确认，逾期未确认的，视同已收。

9.3 为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟投标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更通知所有已获取招标文件的投标人。

9.4 采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的编制要求

10.1 投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作

出实质性响应。否则，可能被拒绝。

10.2 投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、付款方式等实质性内容作出响应。

10.3 投标文件须加盖公章之处，应按要求加盖投标单位法人公章（未加盖投标单位法人公章或加盖的为非投标单位法人公章的投标文件将被拒绝。）

11、投标文件构成

11.1 资格证明文件；

11.1.1 投标人法人营业执照副本复印件（“三证合一”的营业执照）；

11.1.2 2021 年度的财务报表（至少包含资产负债表、利润表）（2022 年 1 月 1 日之后成立的供应商需提供基本开户银行出具的资信证明）；

11.1.3 2021 年 11 月以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

11.1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

11.1.5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

11.1.6 法律、行政法规规定的其他条件；

11.1.7 提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（<http://credit.jiangsu.gov.cn/>）查询结果截图。

11.1.8 供应商须提供法定代表人身份证(复印件)或法定代表人授权委托书（原件）及法定代表人和被授权人身份证（复印件）；

11.1.9 投标产品按国家规定须进行 3C 强制认证的，投标人须提供 3C 证书（复印件加盖公章）。

11.2 法定代表人或其授权代理人签署的投标函；

11.3 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（并按要求提供法定代表人或授权委托人居民身份证复印件加盖公章）；

11.4 报价文件

11.4.1 开标一览表；

11.4.2 明细报价表。

11.5 技术文件

11.5.1 项目整体实施方案、进度安排、设备使用维护及培训方案和验收方案等（格

式自拟）；

11.5.2 货物设备清单（以表格形式列明所投全部设备及配件清单）及主要货物详细技术资料（包括实物样图、使用手册、规格说明等）（格式自拟）；

11.5.3 货物主要部件、辅材明细表；

11.5.4 投标人项目管理、技术及售后服务人员一览表；

11.5.5 质量保证及详细售后服务方案（包括：售后服务管理体系、服务人员的技术水平及现场服务措施，本地化服务和质保期结束后相关承诺等）（格式自拟）；

11.5.6 技术响应偏差表, 商务响应偏差表。

11.6 商务文件

11.6.1 投标人承担的类似项目业绩一览表，提供中标通知书或合同或验收资料；

11.6.2 其他商务文件。

11.7 投标人认为有必要提供的其它材料。

11.8 以上所有资料均须加盖投标单位法人公章（未加盖投标单位法人公章或加盖的为非投标单位法人公章的投标文件将被拒绝）。

12、投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版，并以中文为准，否则可视为未提供；

13、投标报价

13.1 报价为一次报价，于开标会议当场宣读。

13.2 本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

13.3 报价注意事项：

13.3.1 价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

13.3.2 投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

14、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

15、投标有效期

15.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。

15.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均采用书面形式（如信件、传真或电子邮件等），投标人可拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

四、投标文件的提交

16、投标文件的提交

16.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。投标文件提交截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

16.2 在递交投标文件截止时间前，投标人有权修改、撤回其投标文件，以截止时间前最终完成递交的为准；在递交投标文件截止时间后，除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

16.3 采购人或采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、投标文件被拒绝接收的情形

17.1 在招标文件规定的投标截止时间后递交的投标文件。

17.2 未按本招标文件前附表要求密封的投标文件。“开标一览表”、“投标文件正本”、“投标文件副本”、“电子投标文件”均应单独密封，单独递交。

17.3 未按本招标文件前附表要求份数递交的投标文件。

五、无效标、投标被拒绝、串通投标认定条款

18、以下情形将视为无效投标

18.1 投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

18.2 投标文件签署、盖章不符合招标文件要求的；

18.3 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

18.4 投标文件出现重大偏差，未对招标文件进行实质性响应的（“*”部分为实质性要求）；

18.5 投标文件出现商务条款（包括付款方式、交货期、质保期等）的负偏差，视为未对招标文件进行实质性响应；

18.6 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.7 投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；

18.8 投标文件中特定资格要求、投标人财务状况报告、缴纳税收和社会保障资金凭据、履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明、无重大违法行为声明、投标函、法定代表人身份证明或授权委托书、开标一览表、明细报价表、中小企业声明函、技术响应偏差表、商务响应偏差表、质量保证及售后服务方案未签字和盖章的；

18.9 其它评标委员会认为有必要取消的投标；

18.10 法律、法规规定的其它情况。

19、以下情形投标将被拒绝

19.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（20条规定情形除外）；

19.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.3 因重大变故，采购任务取消的。

19.4 招标文件中约定的其他投标将被拒绝的情形

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第 87 号第四十三条条款进行处理。

21、凡有以下情形者，一经查实，取消中标候选人资格条款

21.1 提供虚假材料谋取中标的；

21.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

21.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

21.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5 未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6 法律、法规规定的其它情况。

22、恶意串通投标的情形

22.1 供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

22.2 评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

22.3 供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

22.4 供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

22.5 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

22.6 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

22.7 供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

22.8 供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

22.9 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.10 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.11 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.12 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.13 不同投标人的投标文件相互混装；

六、开标、资格审查、评标程序

23、开标会议

23.1 代理机构工作人员按招标文件规定的时间、地点组织公开开标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管等部门代表有权参与监管。

23.2 开标会议由代理机构工作人员主持。

23.3 开标会议上将当众公布投标人名称、投标报价等主要内容。

开标过程的相关记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。因投标人原因未签字确认的，视同认可开标结果。

24、开标流程

主持人按下列程序进行开标，开标按分包顺序进行。

24.1 宣读开标会议纪律；

24.2 公布投标单位名单；

24.3 唱标；

24.3.1 如项目有多个分包，按项目分包顺序依次唱标；

24.3.2 每一分包按照递交投标文件的逆顺序唱标；

24.4 开标会议结束。

25、资格审查

开标结束后，采购人或经采购人委托的采购代理机构依法据招标文件规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

26、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，并独立履行相关职责。

27、评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

28、评标程序

28.1 符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断“投标文件”的响应性，基于“投标文件”本身和招标文件要求提供的技术支持而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

28.2 澄清有关问题。

28.2.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.2.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.4 比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

28.5 推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

29、政府采购政策功能落实

29.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

29.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

29.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

29.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性

认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

29.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

29.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

29.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

七、中标及合同签订

30、标后审查

30.1 采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

30.2 采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其中标资格，监管部门依法处理。如果确定第一中标候选人无法履行合同，采购人可以按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

31、确定中标人

31.1 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人在相关部门监督下通过随机抽取的方式确定。

31.2 在中标结果公告届满之前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。

31.3 采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

31.4 中标人（或中标候选人）放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会确

定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

32、中标通知书

32.1 中标结果在财政部门指定信息媒体上发布公告，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。

32.2 中标人应及时到招标代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

33、签订合同

33.1 中标人与采购人应当在中标通知书发出之日起 30 日内签订采购合同，并将合同送采购代理机构登记。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

33.2 中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

34、履约保证金

见前附表。

八、验收及付款

35、验收

35.1 由采购人组织验收，中标人配合。

36、付款

36.1 中标人按招标文件和采购人要求办理采购款支付手续。

九、质疑与投诉

37、质疑与投诉

37.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见 37.2），**将质疑函以书面形式由法定代表人或法人授权代表送达采购代理机构或采购单位**。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，并配合采购人、

采购代理机构处理质疑。

37.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （1）对本项目采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日；
- （2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

37.3 投标人委托代理质疑的，应当向代理人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

37.4 质疑函的必备内容

- （1）质疑函必须注明质疑人单位名称、详细地址、邮编、单位和法定代表人电话号码、联系人及电话；
- （2）所参加项目的具体质疑事项及事实依据；
- （3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
- （4）提起质疑的日期；
- （5）质疑函必须由法定代表人签字并加盖公章（委托代理质疑的还应按 37.3 条规定提供授权委托书）。

37.5 质疑应符合下列条件：

- （1）质疑人是参与所质疑项目的投标人；
- （2）质疑函内容符合相关的规定；
- （3）在规定的有效期限内提起质疑；
- （4）国务院财政部门规定的其他条件。

37.6 招标采购单位在收到质疑函后，认为质疑函内容、格式等不符合本规定的，告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑。

37.7 招标采购单位在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关人员，但答复的内容不涉及商业秘密。

37.8 提出质疑的投标人对答复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

37.9 对虚假、恶意质疑投诉、举报将予以驳回，并记录诚信管理档案，降低诚信等级。供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，报请财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。

第三部分 资格审查及评标办法

一、资格审查

采购人按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

资格审查因素	审查标准
投标人法人营业执照副本（“三证合一”的营业执照）	符合招标文件第 11 条“投标文件构成”的要求
投标人的财务报表	
缴纳税收和社会保障资金的相关凭据	
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力	
无重大违法行为声明	
投标人资质	
信用信息	不接受联合体投标
联合体投标	

二、评分办法—综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

2、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

符合性审查因素	审查标准
投标函	符合招标文件第 11.2 条款的要求
法定代表人身份证明或授权委托书	符合招标文件第 11.3 条款的要求
开标一览表及投标报价	格式、填写要求符合招标文件规定
技术标准和要求	符合招标文件第 11 条“投标文件构成”的要求
其他	符合招标文件第 11 条“投标文件构成”的要求

3、详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

评审因素	分值	评分标准
价格分	30 分	满足招标文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：报价得分 = (评标基准价/报价) × 30。 超过了采购项目预算的，为无效投标。
技术分	项目理解和总体设计 (33 分)	根据供应商所投产品的技术参数及性能与招标文件要求的响应程度进行比较，投标供应商所投产品的技术参数、数量、规格及材质能够完全响应招标文件要求的得33分。 (1) 其中★号参数为主要参数，每有一项负偏离扣3分，扣完为止。 (2) 其他参数，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。
	项目对接 (7 分)	所投产品需与宿迁市使用的预防接种信息系统/数字化门诊系统无缝对接；提供承诺函且有效可实现的证明材料则得 7 分，提供承诺函且有对接方案材料得 4 分，提供承诺函无证明材料或对接方案得 1 分，不提供不得分。
	产品实力 (3 分)	供应商提供与本项目核心建设内容密切相关的著作权，软件类型包括： 1、数字化预防接种门诊系统 2、疫苗接种告知确认系统 3、预防接种电子核签系统 注：以上每提供 1 个著作权证书得 1 分。提供资质证书复印件至响应文件中。
	项目实施及培训 (10 分)	评委根据供应商提供的项目实施及培训方案进行综合评分，实施方案包括系统设计、安装调试、系统集成、试运行、测试等内容，培训方案包括培训内容、培训计划等内容。本项满分 10 分，方案全面、科学合理、操作可行的得 10 分；方案一般、科学合理、操作基本可行的得 7 分；方案略有瑕疵的得 4 分；方案片面的得 1 分。其余或不提供的不得分。

评审因素	分值	评分标准
商务分	项目团队资质能力 (2分)	项目经理承担过类似项目成功案例，供应商需提供相关证明材料。本项总分2分，提供得2分，不提供不得分。 (证明材料需包括类似案例的甲方盖章证明)； 注：投标文件中同时提供人员名单（格式自拟）、资质证书复印件（或影印件）及近期连续6个月供应商为上述人员缴纳的社保证明材料。
	业绩 (6分)	供应商提供自2020年6月1日（以合同签订时间为准）以来类似业绩，每提供1个得1分，最高得6分。 注：证明材料复印件须包含中标（成交）通知书或合同或验收报告（验收证明），证明材料不完整，或材料中的日期无法辨认的不得分。
	企业实力 (9分)	1、供应商具有信息技术服务管理体系 ISO/IEC20000 认定证书得3分；不提供不得分。 2、供应商具有信息安全管理体 ISO/IEC27001 认定证书得3分；不提供不得分。 3、供应商具有 ITSS 服务管理体系证书的得3分。

说明：

（1）小微企业的价格扣除

（1.1）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（1.2）价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

（2）监狱和戒毒企业的价格扣除

（2.1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2.2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2.3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财

库[2014]68号)。

(3) 残疾人福利性单位的价格扣除

(3.1) 本项目对残疾人福利性单位，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(3.2) 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

(3.3) 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)。

(4) 监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(5) 所有认证、证明和业绩均以复印件加盖公章作为依据(文件中明确要求原件的除外)，原件标后备查。

(6) 对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审(特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn>”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准)。

4、评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

第四部分 采购需求

一、 货物需求一览表

序号	名称	数量	*交货时间	*交货地点
1	预防接种门诊	一批	合同签订后 30 天	采购方指定地点

二、技术规格

一、预防接种门诊设备清单

序号	名称	数量	单位	备注
1	数字化门诊建设	1	套	含取号机（双屏）、留观机（双屏）、语音播报和接口
2	询问诊电子核签系统	4	套	用于 4 个询问登记台
3	疫苗接种告知确认系统	6	套	用于疫苗接种向家长告知所接种儿童信息、疫苗名称、厂家、批号、效期等信息（用于 6 个接种台）
4	接种证打印机	9	台	用于 3 个登记台、6 个接种台，打印接种证
5	小屏幕（24 寸液晶显示器）+挂（吊）架	11	套	用于 4 个登记台、6 个接种台，显示登记排队信息
6	门诊智能疫苗分发系统	1	套	门诊日疫苗从接种单位冷链大冰箱分发至接种台小冰箱过程，实现智能扫描分发和核对，实现疫苗分发最末端的质控
7	接种台智能分类存储冰箱	6	套	疫苗分类存储，取苗精准，同时减少温度波动，提高疫苗存储安全（用于 6 个接种台）
8	专用多功能接种台和座椅	6	套	人体工程学设计，减轻医护人员劳动强度，垃圾分类存储设计，接种环境整洁有序
9	冷冻冰箱	1	台	
10	冷链监测设备	1	套	包含 1 台无线冷链预警主机及 1 台无线冷链传感器，能上传省平台
11	智能医用疫苗冷藏箱	7	台	390L 智能医用冷藏箱，自带冷链监测系统，短信、手机 App 多种报警方式
12	疫苗出入库移动扫码系统	1	台	
13	服务器	1	台	安装儿童接种服务端
14	电脑	13	台	
15	UPS 电源	1	套	
16	扫码器	12	台	用于扫描疫苗监管码
17	65 寸候诊大屏	2	台	登记大屏、留观大屏各一块
18	育苗通在线预约	1	套	用于在线预约
19	接种门诊视频督导信息系统	1	套	包含：录像机一个，6T 硬盘 5 块，16 只高清摄像头

20	门诊级门诊指标大数据分析系统	1	套	显示门诊开展的业务指标、成效指标和管理指标等
21	预防接种自助服务系统（入学入托）	1	套	用于家长可以在接种点自助的打印查验证明
22	安卓机顶盒	13	个	
23	成人犬伤留观系统	2	套	
24	身份证读卡器	5	台	
25	签字版	5	台	
26	音箱	3	台	
27	智慧化门诊系统集成费用	1	套	含弱电施工布线

二、参数要求

（一）数字化门诊建设

1、系统功能要求

数字化预防接种门诊将实现受种者进门在取号机上取号，打印当天排队号票，在询问登记以及接种岗位，提供语音呼叫和大小屏显示功能，使各个岗位进行有序流转，解决排队拥挤现象；接种后提供留观大屏提醒，受种者留观后在留观机上记录受种者留观到点时间；建立连续性受种者预防接种服务档案，主要包括受种者在门诊过程中的服务信息记录、服务医生及门诊服务量等信息；根据长期积累的电子化服务档案，对预防接种门诊各类信息进行分析评价，为预防接种门诊资源最优配置方案提供参考。

1.1 扫条码取号模块

扫条码取号模块，支持刷条码取号（本地区管理受种者应用对象）和手工取号（临时外来受种者应用对象）；支持网约号和普通号智能区别，自动出号功能；并按照标准打印排队号票，号票上的信息包括：服务机构信息、服务类别编号、排队序列号、排队受种者姓名（本地区管理受种者应用对象）、日期时间、排队序列号条形码等信息。

1.2 排队管理控制软件模块

实现排队相关综合管理和控制，支持询问登记、接种等队列配置；支持登记预分配接种台方式或接种台主动呼叫的流转方式配置；支持网约号优先呼叫方式配置；支持VIP优先号；支持限号配置。

1.3 排队显示软件模块

主要包括：询问登记岗位、接种岗位、留观岗位的大屏或小屏显示功能：

- （1）与询问、登记、接种岗位语音模块能够无缝协同工作；
- （2）询问登记岗位小屏显示功能：显示当前岗位正在服务的受种者信息，清楚的提示受种者按显示前往对应服务台；
- （3）接种台岗位小屏显示功能：显示当前岗位正在服务的受种者信息以及当天应接种疫苗，清楚的提示受种者按显示前往对应服务台并了解当天接种疫苗；
- （4）等候大屏支持按队列或按岗位，顺序显示待服务对象名单，过号名单等；
- （5）留观大屏能够显示未留观完成的受种者需留观剩余时间，提醒已经留观到点的受种者，与多媒体视频发布模块协同工作，在等候时可以播放宣教片

(6) 支持 windows 版本及安卓版本;

1.4 语音播报控制模块

(1) 与各个岗位的显示模块能够无缝协同工作;

(2) 支持自定义语音播报内容。

1.5 留观服务功能

(1) 支持通过刷条码或扫描号票记录儿童实际留观时间, 并且留观合格儿童可在留观机上实现自助打印预约单, 生成的预约单与江苏省儿童预防接种客户端的预约单结果一致, 留观不合格则无法打印预约单;

(2) 支持通过刷条码或扫描号票显示儿童基本信息、接种疫苗留观到点时间, 是否到点等信息;

(3) 能够与多媒体视频发布模块协同工作, 在等候时播放宣教片。

2、硬件参数要求

数字化门诊专用取号机

主要构成项	参数描述
工控模块	内存: 4GB 内存类型: DDR3 固态硬盘: 128GB, mSATA 接口
触摸显示屏一	触摸屏与液晶屏一体化: 21.5 英寸十点电容式触摸显示屏 显示分辨率: 1920×1080
触摸显示屏二	触摸屏与液晶屏一体化: 21.5 英寸十点电容式触摸显示屏 显示分辨率: 1920×1080
凭条打印机	打印方式: 热敏
条码扫描器	解码能力: 自动识别标准一维码和二维码

数字化门诊专用留观机

主要构成项	参数描述
工控模块	内存: 4GB 内存类型: DDR3 固态硬盘: 128GB, mSATA 接口
触摸显示屏一	触摸屏与液晶屏一体化: 21.5 英寸十点电容式触摸显示屏 显示分辨率: 1920×1080
触摸显示屏二	触摸屏与液晶屏一体化: 21.5 英寸十点电容式触摸显示屏 显示分辨率: 1920×1080
凭条打印机	打印方式: 热敏
条码扫描器	解码能力: 自动识别标准一维码和二维码

3、其他要求

3.1★数字化预防接种门诊信息系统实现与江苏省儿童预防接种客户端无缝对接, 江苏省儿童预防接种客户端系统升级调整时, 数字化预防接种系统也需要同步完成升级,

不得出现影响数字化预防接种门诊运行的情况。投标单位须在投标时提供可实现的有效证明材料。供应商报价中须包含与上述系统的对接的所有费用。

3.2 ★取号机留观机需提供双屏设备，需支持一块屏幕用于播放宣教片，另一块屏幕用于数字化门诊取号操作。

3.3★系统需实现与江苏省儿童预防接种客户端的数据联通，不得给医护人员带来重复录入工作量，如门诊时，不得出现重江苏省儿童预防接种客户端和数字化门诊系统中需要重复录入受种者就诊号、条形码号、疫苗品种和厂家等信息。

(二) 询问诊电子核签系统

1、询问诊电子核签系统

(1) 用于接种前的规范化询问和确认。同时需包含安卓系统健康询问电子核签设备。

(2) ★电子核签设备通过网络连接江苏省儿童预防接种管理系统。询问医生在客户端系统中调取询问内容进行询问，此时，家长可在电子核签设备屏幕上看到宝宝今天需要健康询问内容和询问的结果。询问内容为江苏省统一模板。家长可通过签字方式完成确认。家长签字与询问内容同时存档，并自动保存到系统中。

(3) 配套专用终端要求

模块名称	参数描述
CPU	四核，最高 1.6GHz
触摸屏	≥10.4 寸电容触摸屏 真十点触摸（定制款）
液晶屏	≥10.4 寸 A 规；分辨率：1024*768，液晶升压板
摄像头	≥200W 像素，可支持旋转
外壳	模具一体成型。
电源	12V5A
内置接口	USB 外接口 2 个，内置 USB 3 个：1 个 HDMI
网络接口	RJ45 网络接口（标配）
机身外置接口	USB 接口 1 个；一个电源入口，一个网络入口，复位开关一个
包装	纸箱包装+天地盖包装盒，内置珍珠棉，包装盒外层覆热塑模
操作系统	安卓系统

系统需与我市应用的预防接种信息系统无缝对接，须提供可实现的证明材料。

2、知情同意书电子核签系统

(1) 用于接种时对于知情同意书的确认。同时需包含安卓系统知情同意书的电子核签设备。

(2) ★电子核签设备通过网络连接江苏省儿童预防接种管理系统。登记医生在客户端系统中登记当天接种的疫苗，同时调取对应疫苗的知情同意书。此时，家长可在电子核签设备屏幕上看到宝宝今天要接种的疫苗（支持多个），点选疫苗，可查看对应疫苗的知情同意书内容。知情同意书内容为江苏省统一模板。家长可通过签字方式完成确认。家长签字与知情告知书内容同时存档，并自动保存到系统中。

(3) 配套专用终端要求

模块名称	参数描述
CPU	四核，最高 1.6GHz
触摸屏	≥10.4 寸电容触摸屏 真十点触摸（定制款）
液晶屏	≥10.4 寸 A 规；分辨率：1024*768，液晶升压板

摄像头	≥200W 像素，可支持旋转
外壳	模具一体成型。
电源	12V5A
内置接口	USB 外接口 2 个，内置 USB 3 个：1 个 HDMI
网络接口	RJ45 网络接口（标配）
机身外置接口	USB 接口 1 个；一个电源入口，一个网络入口，复位开关一个
操作系统	安卓系统

系统需与我市应用的预防接种信息系统无缝对接，须提供可实现的证明材料。

（三）疫苗接种告知确认系统

在接种前，接种医生扫描疫苗药监码后，在终端设备上可显示出该疫苗的疫苗名称、厂家、批号、效期等信息，同时可自动与登记台医生在预防接种信息系统中登记的当天待接种疫苗信息进行核对，由受种者家长进行确认和核签。家长指纹、照片和疫苗信息同时存档，并自动保存到系统中。同时需包含安卓系统专用告知终端设备。

配套专用终端要求

模块名称	参数
电源输入	外接 DC12V/3A 电源适配器
硬件配置	CPU 主频：1G 或以上 内存：DDR 1G 或以上 存储容量：内置存储器 8G 或以上
操作系统	安卓 4.0 或以上
网络	支持 2.4G WiFi，支持 WiFi 802.11b/g/n 协议； 支持 TCP/IP 接口；
液晶屏	尺寸：10.1' ； 分辨率：1280×800；
触摸屏	电容触摸屏，支持 2 点以上触控；
电源开关	设备提供开关机按键，开机或重启后，在 30 秒之内进入正常工作状态；

系统需与我市应用的预防接种信息系统无缝对接，须提供可实现的证明材料。

（四）接种证打印机

- （1）存折证卡打印机[介质厚度不少于 6.0mm，纸张：60-245mm，存折：105-241mm]
- （2）功能：自动测厚、自动寻边、自动纠偏（进纸口左、中、右任意位置纠偏）
- （3）所投产品具备无级变倍打印功能，能满足字体变级打印。

（五）小屏幕（24 寸液晶显示器）+挂（吊）架

设备包含液晶电视及配套安装挂架，尺寸吻合，安装简便；液晶电视尺寸为 24 寸。用于显示登记台、接种台儿童接种信息。

（六）门诊疫苗智能分发系统

门诊日疫苗从接种单位冷链疫苗储存冰箱中，通过系统中精准分发，放置到接种台小冰箱，实现了智能分发和核对，疫苗分发最末端的质控。

同时可以实现与智能分类存储小冰箱对接，系统同时支持接种台使用的普通小冰箱。

（七）接种台智能分类存储冰箱

1、系统功能要求

疫苗智能分类存储小冰箱与江苏省儿童预防接种客户端无缝对接，实现疫苗从冷链室大冰箱智能分发至接种台小冰箱，并能够随扫描儿童接种本上的条形码自动弹出对应的储物格，实现疫苗分发、接收、回收流程一体化操作。系统需支持查看冰箱温度的波动情况，支持查看历史温度情况，进一步完善疫苗从冷链室大冰箱到接种台小冰箱最后一公里的疫苗安全问题。

1.1、分类存储、减少温度波动

支持对疫苗进行分类存储，取苗精准，同时减少温度波动，提高疫苗存储安全。

1.2、支持与江苏省儿童预防接种客户端无缝对接

支持与江苏省儿童预防接种客户端无缝对接，将系统中的疫苗分发至接种台小冰箱全过程，能实现智能分发和核对，实现疫苗分发最末端质控的系统功能。

1.3、支持随客户端扫码自动弹出储物格

★要求与江苏省儿童预防接种客户端无缝对接，在扫描接种证条码后，该儿童在预防接种信息子系统预登记的疫苗对应抽屉会自动弹出。供应商报价中应包含对接费用。

1.4、支持与江苏省儿童预防接种客户端中疫苗的数量同步使用

支持与江苏省儿童预防接种客户端无缝对接，将疫苗子系统的数据能同步过来使用。

1.5、支持小冰箱屏幕显示、库存同步

支持显示对应的储物格存储的疫苗类型以及数量，并能随使用情况自动增减。

1.6、支持配置默认数量、方便快速分发

支持预设每次默认取苗的固定数量，方便日常操作。

1.7、支持配置默认位置、方便快速分发

支持默认上次存储疫苗的储物格，并可以修改，方便日常操作。

1.8、支持疫苗回收全过程

支持剩余疫苗回收的全流程功能。

1.9、支持查询历史发送明细

支持查询历史的分发明细。

1.10、支持多种分发类型

支持多种分发类型，支持批量分发、单苗分发功能。

1、配套专用硬件要求

模块名称	参数描述
有效容积	60-68L 搁架 2*4 共 8 个
主要材质	彩色喷涂钢板、优质不锈钢（304）
温控范围	2~8℃
温度控制	电脑板控制，箱内温度数字显示，显示精度 0.1℃

电压/频率	220V/50Hz
额定功率/电流	165W/1.5A
耗电量	1.3Kw.h/24h
制冷系统	风冷系统，保证箱内任意点的温度为设定温度 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ 内

（八）专用多功能接种台和座椅

人体工程学设计，减轻医护人员劳动强度，垃圾分类存储设计，要求所投供应商提供医生座椅和儿童受种者座椅，用于接种岗位，尺寸定制。

（九）冷冻冰箱

容量：278L

控制方式：微电脑温控

制冷方式：直冷式

电源性能：220/50V/Hz

功率：240W

箱内温度范围： $-20^{\circ}\text{C} \sim -40^{\circ}\text{C}$

（十）冷链监测设备

包含 1 台无线冷链预警主机及 1 台无线冷链传感器，无线探头正常范围是： $-35^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ 。

（十一）海尔智能医用疫苗冷藏箱

（1）容量：390L；箱内温度范围： $2^{\circ}\text{C} - 8^{\circ}\text{C}$ ，电子温控器控温，箱内温度数字显示，温度显示精度 0.1°C ，操作方便简洁；

（2）门体双层玻璃，单门或上下双门，具备加热防凝露功能，能有效防止结露、结霜现象，物品清晰可见；

（3）冰箱自带门锁（最好有用户自行挂锁设计），门体锁体设计合理、保障措施充分；

（4）多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间，出厂标配至少 5 个搁架；

（5）箱体内部设有 LED 自动控制照明灯；

（6）带有可锁定的移动脚轮和门止档；

（7）采用成熟稳定、优质高效原装进口压缩机，运转平衡，工作噪音 $\leq 55\text{dB}(\text{A})$ 。

（8）箱内采用高性能的冷风循环系统，风道设置合理，保证迅速制冷，箱内温度均匀，箱内温度波动范围 $\leq \pm 3^{\circ}\text{C}$ 。

（9）冷凝水自动蒸发，无需人工操作；

（10）报警功能：支持高低温报警、传感器故障报警、门延迟未关报警、断电报警。

（11）报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警以及短信、手机 App 多种模式。

（12）按键功能：可设置箱体温度、冷藏箱编号、门超时报警时间、照明灯自动关闭时间、屏幕常亮时间等参数、可控制照明灯开关，可取消蜂鸣报警。

（13）冰箱外部材质为喷涂钢板；

（14）配备小角度自关门功能，避免因门体漏关而导致温度上升，使存储疫苗失效；

（15）保温层断电或冰箱故障后保温效果好；

（16）后备电池设计，电池为充电锂电池，断电后仍可实时显示箱内温度 6 小时；

（17）显示屏尺寸不低于 6 寸彩色显示，分辨率不低于 800×480 ；

(18) 显示屏内容要求可实时显示箱体内部上下温度值、4G 信号强度、电池电量、照明灯等设备运行状态等信息；

(19) 额定工作电源为 220V/50Hz

(20) 冰箱具备远程设备监控功能，在冷藏箱超温、传感器故障、断电时，设备可将报警信号通过网络通信方式上传至江苏省预防接种综合服务管理信息系统。

(21) 网络通信方式要求为支持 SIM 卡数据通信方式。

(22) ★根据江苏省预防接种综合服务管理信息系统建设要求，冷藏箱冷链温度数据可直接上传江苏省疾病预防控制中心，无需外接冷链监测设备，需提供可以实现的相关证明。

(十二) 疫苗出入库移动扫码系统

1、系统功能要求

★系统与江苏省预防接种综合服务管理信息系统疫苗子系统无缝对接，满足疫苗管理单位快速、准确地收苗、发苗、验苗等工作，既保证了信息的准确性，又提高了工作效率，节省了人力与时间成本。具体功能如下：

1.1、疫苗出入库移动扫码系统需实现与江苏省预防接种综合服务管理信息系统疫苗子系统无缝对接。

1.2、疫苗出入库移动扫码系统授权认证，需要与江苏省预防接种综合服务管理信息系统疫苗子系统无缝对接。

1.3、能够有效识别疫苗各级包装上的疫苗追溯码，扫描追溯码后，能够展示疫苗的详细信息，并能够查看疫苗的批签发、通关单等信息；

1.4、能够实现扫码入库的功能。入库时能够拍照，能够有效识别疫苗品种、疫苗数量、疫苗外包装追溯码，能够有效识别错误的码，错误时能够用震动、声音等多种方式提醒操作人员。入库时能够对外箱追溯码与箱内产品的追溯码进行对应关系校验，若校验失败，无法进行入库操作，并提醒操作人员检查，从而提高收苗的准确性；

1.5、能够实现扫码出库的功能。可对即将出库的疫苗进行快速扫描，在扫描追溯码的同时验证疫苗品种、疫苗数量、疫苗所在仓库等信息，从而保证疫苗的可追溯性。出库时，可以根据实际场景选择扫描单个包装的追溯码，或者多个级别的追溯码，并在扫描多个级别的追溯码时，能够自动过滤有上下级对应关系的追溯码，降低人为失误的几率，提升疫苗管理人员的工作速度；

1.6、疫苗出入库移动扫码系统在有新的版本时，能够有升级提示，并能够实现自动升级。

2、配套专用终端要求

处理器	8 核 2.0GHz 高性能处理器
操作系统	Android 9.0
内存 (ROM+RAM)	64GB+4GB
显示屏	5.7 寸，1440 x 720 (18:9 全面屏)
摄像头	后置 800 万像素，自动对焦，带 LED 补光
音频	内置麦克风/Type-C 的 USB
提示	振动提示/LED 提示/音频提示
震动马达	内置震动马达
扫描精度	3mil c39/128
旋转视角	360°

上下倾斜视角	±45°
左右偏移视角	±65°
扫描频率	1 次/50ms
图像分辨率	844 (H) × 640 (V)
图像帧率	60fps

（十三）服务器

奔腾双核 7G5420 CPU 主频 3.8GHZ/16G DDR4/4 个 DIMM/2*1TB 1x1000M 网口/250w 电源+显示器+22U 机柜。

（十四）电脑

CPU[I5 以上]，内存[4G 以上]，硬盘[1T 以上]，双显卡输出，显示器[21.5 寸显示器]

（十五）UPS 电源

UPS 电源：额定容量： 15KVA；
 额定电压：220V/380V；
 额定频率：50/60HZ；
 拓扑结构：在线双变换式；
 蓄电池：大于十年沉浮设计寿命；
 在 25 度环境下，每月≤3%自放电力；
 高效的气体复合效率；
 电池柜尺寸：780*470*620；

（十六）扫码器

多线激光扫描，高扫描速度，USB 接口，可读条码：一维条码、二维条码，驱动方式：即插即用。

（十七）候诊大屏（65 寸）

设备包含液晶电视及配套安装挂架，尺寸吻合，安装简便；液晶电视尺寸为 65 寸，屏幕比例 16:9, 液晶小屏屏幕分辨率高。

（十八）育苗通在线预约

可根据接种单位门诊情况，设置在线预约号数和预约时间段，进行现场接种人数的质控，实现“人员分流，有序接种”；家长通过在线预约打针，可享受优先接种，减少现场的排队等候环节，实现了“一机在手，全程便捷，体现了一站式数字化门诊接种的无缝对接。

（十九）接种门诊视频督导信息系统

录像机：16 路 8 盘位，支持 8 路 1080P 解码，支持 H. 265 高效视频编码码流，支持 H. 265、H. 264IP 设备混合接入，支持 8 个 SATA 接口，最大支持满配 8T 硬盘。

交换机：24 口全千兆，网络标准：IEEE802.3;IEEE802.3u;IEEE802.3x；交换容量：10Gbps；包转发率：7.44Mpps；MAC 地址容量：2K；5 个千兆电口；供电方式：5V DC，0.6A。

高清摄像头 16 个：200W 双光全彩带音频，最高分辨率要求达到 1920 × 1080 @25 fps，可输出实时图像；适应不同监控环境，支持 Smart 侦测；支持 Smart265/264 编码；红外照射距离最远可达 30 m；支持最大 256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡本

地存储。

硬盘 5 个：6T 硬盘，6TB SATA 接口 5400 转/分 256MB。

（二十）门诊级门诊指标大数据分析系统

1、系统功能要求

1.1 、门诊指标大数据分析系统：

通过 Androidcharts 可视化图标及时呈现接种点当天儿童门诊接种各项指标情况，将门诊开展情况、疫苗登记情况、接种台开展情况、冷链冰箱温度情况展示出来，从多个维度分析门诊工作开展情况，方便对本单位工作开展情况做好指导分析工作，并能够展示给受种者，对单位工作做好监督工作。

（1）★要求与江苏省儿童预防接种客户端无缝对接。可以动态监测门诊开展的业务指标、成效指标和管理指标的变化情况和趋势等，要求含一台 70 寸以上安卓系统液晶显示设备。供应商报价中应包含可能产生的对接费用。

（2）支持显示门诊当天服务的儿童总数。

（3）支持显示门诊当天取号之后需要进行询问服务的儿童数。

（4）支持显示门诊当天需要进行登记免疫史服务的儿童。

（5）支持显示门诊当天在登记台登记免疫史后尚未接种的儿童数。

（6）支持显示门诊当天在接种台确认接种后，未完成留观服务、留观合格、留观不合格的儿童数

（7）支持显示门诊当天在计免客户端软件中新建的儿童档案数。

（8）支持显示门诊当天本单位预约接种的儿童数。

（9）支持显示门诊当天在计免客户端软件中通过临时接种操作登记免疫史的儿童数。

（10）支持显示门诊当天档案归属非本单位的，但在本单位登记免疫史的儿童数。

（11）支持显示门诊当天在当天将档案归属本单位管理的儿童数。

（12）支持显示门诊当天将档案进行人工迁出操作的儿童数。

（13）支持显示门诊当天本单位管理的所有冷链设备（区分冷藏、冷冻区域），显示相应设备的实时温度、使用状态。

（14）支持显示本单位当天管理的，可接种的疫苗。包含信息：疫苗名称、生产厂家、批号、有效期至、价格。

（15）支持显示门诊当天开展服务接种台。需包含如下信息：接种台号、接种台状态（服务中/暂停中）、接种医生姓名、待接种人数、已接种人数、人均服务耗时。

（16）支持接种点版门诊指标大数据分析系统在有新的版本时，能够有升级提示，并能够实现自动升级。

（二十一）预防接种自助服务系统（入学入托）

1、系统功能要求

预防接种自助服务系统主要方便受种者在设备自行打印入学入托接种查验评价单和接种证明，通过信息化的手段来优化打印入学入托查验评价单的流程，较大的减轻了社区医务工作者的工作量，提高了工作效率，也方便了受种者，提升了群众的满意度。

（1）受种者扫描接种本条形码，可调阅儿童档案，其中包括儿童姓名，生日，住址等基本信息以及接种的疫苗品种、剂次、接种时间、生产企业、接种医生、接种单位等免疫史信息。

（2）系统根据当前儿童年龄，对常规免疫疫苗完成情况进行评估，评估结果有已完成，未完成需补种，未完成无需补种等。

- (3) 支持在市内其他地区接种的儿童均可进行调阅和打印。
- (4) 系统支持打印防伪水印的功能，支持防伪。
- (5) 系统支持打印出的入学入托评价单具有条码功能，方便查验系统快速入学操作。
- (6) 系统支持补打接种证明，方便出国儿童或丢失接种证儿童补打证明。
- (7) 预防接种自助服务系统在有新的版本时，能够有升级提示，并能够实现自动升级。

2、配套专用硬件要求

序号	模块名称	参数配置
1.	显示器	21.5 寸电容 10 点触摸，液晶显示器色彩 16.7M，屏幕比例 16:9；分辨率 1920:1080，输入输出接口类型 VGA 或 HDMI
2.	打印机	品牌打印机(300 张纸),A4 纸打印机,分辨率:600x600dpi,打印速度: 大约 30ppm
3.	二维码扫描仪	自动识别标准一维码和二维码
4.	主机配置	双核 2.7CPU, 工控主板, 4GDDR3 内存 , 128G 固态硬盘, 网卡 10-100-1000M 自适应, 节能开关电源 (适应主板 DC 供电模式), VGA 和 HDMI 双显示接口

(二十二) 安卓机顶盒

13 个安卓机顶盒

(二十三) 成人留观机

主要构成项	参数描述
工控模块	CPU : 采用 Intel Bay Trail J1900 处理器 内存: 4GB 内存类型: DDR3 固态硬盘: 128GB, mSATA 接口
触摸显示屏一	触摸屏与液晶屏一体化: 21.5 英寸十点电容式触摸显示屏 显示分辨率: 1920×1080
触摸显示屏二	触摸屏与液晶屏一体化: 21.5 英寸十点电容式触摸显示屏 显示分辨率: 1920×1080
凭条打印机	打印方式: 热敏
条码扫描器	解码能力: 自动识别标准一维码和二维码

(二十四) 身份证读卡器

USB 供电，支持二次开发对接，通讯接口：USB2.0，使用电脑系统：windowsXP/Win7/Win8/Win10。

所投产品需满足江苏省预防接种综合服务管理信息系统应用要求，实现受种者信息可自动采集的功能。供应商报价中应包含可能产生的对接费用。

（二十五）签字板

含LCD签名板、手写笔、电缆线、挂笔绳

产品外形尺寸	154.5*120*9 毫米（长 x 宽 x 厚）
兼容性	USB 2.0
显示屏像素	240*120
数位板笔最大倾斜范围	最大垂直 50°
最大读取速率	150 点/秒

（二十六）音箱

功率范围：10-29W

类别：壁挂扬声器

灵敏度：90dB

频响范围：90-20KHz

最大声压级：103dB

（二十七）智慧化门诊系统集成费用

要求投标供应商对本次实施单位进行智慧化门诊的建设工作，所投价格包含门诊软硬件集成、改造、实施及弱电布线等。

第五部分 合同格式及条款

合同通用条款

1. 定义：除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

- 1.1 “**买方**”是指在“**合同专用条款**”中指明的买方。
- 1.2 “**卖方**”是指投标文件为买方接受且在“**合同专用条款**”中被指明的卖方。
- 1.3 “**检验当局**”是指位于工作现场或其附近的中国国家质量技术监督局的地方分支机构，或“**合同专用条款**”规定情况下确定的检验方。
- 1.4 “**工作现场**”是指“**合同专用条款**”规定的合同货物座落的地方。
- 1.5 “**合同货物**”是指卖方提供的设备、材料、备件或其中任何一部分，详见合同附件 1。
- 1.6 “**技术资料**”是指与合同货物的检验、安装、试运行、性能考核、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。
- 1.7 “**技术服务**”是指在合同货物的安装、试运行、性能考核、操作、维修以及其他工作等方面卖方给予买方的技术指导、协助以及监督等。
- 1.8 “**技术培训**”是指在合同货物的安装、试运行、性能考核、操作、维修以及其他工作等方面卖方给予买方的培训。
- 1.9 “**安装**”是指有关货物、备件和材料的安装工作，包括按照设计图将零部件放置在适当的位置并连接起来。
- 1.10 “**试运行**”是指为验明合同货物的机械性能，在安装完毕后对单台货物和一系列货物分别进行的测试。
- 1.11 “**性能考核**”是指根据合同附件 3 的规定进行的，用以确定合同货物是否达到合同附件 2 所规定的技术性能和保证指标的考核。
- 1.12 “**验收**”是指合同货物在性能考核中达到合同附件 2 规定的技术性能和保证指标之后，买方对合同货物的接受。
- 1.13 “**保证期**”是指自验收之日起一定期间内，卖方保证合同货物的适当和稳定运行，并负责消除合同货物存在的任何缺陷。详见合同附件 2。
- 1.14 “**合同货币**”是指“**合同专用条款**”规定的本合同项下的支付中所使用的货币。
- 1.15 “**合同价格**”是指在卖方完全和适当地履行其合同义务后，买方根据合同规定应支付给卖方的价款。

- 1.16 “合同生效日”是指在“合同专用条款”规定的所有条件得到履行时的日期。
- 1.17 “日”是指日历日数。
- 1.18 “月”是指日历月数。
- 1.19 “知识产权”是指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权利的统称。

2. 合同范围

- 2.1 买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供“合同专用条款”中规定的“合同货物”以及相关技术服务、技术培训和技术资料。
- 2.2 合同货物的原产地国家和制造商规定见“合同专用条款”中。

3. 价格

- 3.1 本合同总价为“合同专用条款”标明的金额。合同总价是固定价格。
- 3.2 合同货物的分项价格表详见合同附件 1。

4. 支付

- 4.1 买方应根据“合同专用条款”规定的支付方式进行支付。

5. 履约保证金

- 5.1 卖方应在收到中标通知书后 30 日内，向买方提交“合同专用条款”中所规定金额的履约保证金。
- 5.2 如果卖方在合同有效期内未能履行本合同项下卖方的义务，买方有权从履约保证金中追索。
- 5.3 履约保证金应采用本合同货币，或“合同专用条款”中所规定的买方可接受的一种可自由兑换的货币并根据“合同专用条款”的规定采用下述方式之一提交：
银行保函：由买方可接受的的银行。其格式采用招标文件中提供的 格式或买方可接受的其他格式；或
B. 银行本票、银行汇票或现金。
- 5.4 本合同第 11.5 条规定的保证期期满证书签署日期起 60 日后，履约保函失效，其他形式的履约保证金买方将退还卖方。

6. 交货和保险

- 6.1 合同货物大约净重、总毛量、总体积规定见“合同专用条款”。
- 6.2 卖方应按照“合同专用条款”规定的交货期限、批次和交货条件交付合同货物。实际交货日期的规定见“合同专用条款”。

- 6.3 装运地点规定见“合同专用条款”。
- 6.4 卸货地点规定见“合同专用条款”。
- 6.5 在“合同专用条款”规定的期限内，卖方应将合同号、货物的名称、装运数量、金额、包装件数、总毛重、总体积（立方米）、以及货物准备发运和预计到达卸货地点的时间以传真方式通知买方。如果有易燃货物和危险货物，亦应注明有关细节。
- 6.6 卖方应按“合同专用条款”中的有关规定装运并交付合同货物。
- 6.7 卖方应向一流的保险公司投保金额为装运的合同货物的发票价值 110 % 的货物运输保险。若交货地点为买方项目现场，则以卖方为受益人；若交货地点为卖方工厂，卖方代办货物运输及保险，则以买方为受益人。如果合同货物在运输途中丢失或损坏，卖方应协助买方向保险公司请求赔偿或者代表买方向保险公司索赔，并根据买方要求尽快以原合同价格补供丢失或损坏的合同货物。
- 6.8 如果卖方未能按照合同规定的交货期间交货，卖方应按“合同专用条款”的规定支付迟交违约金或提供其他救济。迟交违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同货物的义务。

7. 包装与标记

- 7.1 除非合同中另有规定，合同货物应由卖方用新的坚固的木箱进行包装并采取防潮、防雨、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保证合同货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。
- 7.2 卖方应在每个包装箱的邻接四个侧面标明“合同专用条款”规定的内 容。根据合同货物在装卸、运输上的不同要求，应在包装箱上显著地标明“轻放”、“勿倒置”、“保持干燥”等字样以及其它国际运输中通用的标记。对于重量为二公吨或超过二公吨的合同货物，还应在包装箱上标明重量、重心和挂钩位置。
- 7.3 在合同货物的每件包装中都应附有下列单据：
- A. 装箱明细单副本一式两份；
 - B. 质量合格证副本一式两份；
 - C. 相关合同货物的技术资料一份；
 - D. 需要组装的部件及机器的系统装配图一式两份。

- 7.4 如果使用集装箱运输，卖方应在装箱以前对集装箱的状况进行检查，以确保用于运输合同货物的集装箱状态良好。集装箱内应备有充足的货物支架和包装垫木，以防止合同货物在集装箱内移动。卖方应对因其疏忽而导致的合同货物的任何损坏负责。
- 7.5 凡由于对货物包装不当或采取防护措施不充分致使货物损坏或丢失时，卖方均应按合同的规定负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和唛头标记方面发生的错误或混淆不清事宜造成合同货物的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

8. 技术资料

- 8.1 卖方应按照“合同专用条款”规定的期限和方式交付技术资料。

9. 检验

- 9.1 卖方或制造商应按照“合同专用条款”的规定对合同货物进行出厂检验。9.2 在“合同专用条款”规定的期限内，买方应申请检验当局就合同货物的外观、规格和数量 / 重量进行检验。如果在开箱检验中发现交付的合同货物有短少、缺陷、损坏或其它与合同规定不符合的情形，检验当局出具的商检证书应作为买方向卖方提出索赔的有效证据。
- 9.3 如果在保证期满前发现合同货物存在缺陷，不论该缺陷是由于归咎于卖方的何种原因，包括但不限于隐蔽性缺陷或使用不适当的原材料引起的，买方均有权提请检验当局进行检验并有权凭商检证书向卖方提出索赔。
- 9.4 如果技术资料中规定的检验标准和规格不完全，检验当局有权自行决定按照买方国家的现行标准和 / 或检验当局认为合适的其它标准进行检验。

10. 技术服务和考核验收

- 10.1 合同货物的安装、试运行、性能考核应按照“合同专用条款”的规定进行。
- 10.2 在安装工作按照技术资料的规定完成后，合同双方应在安装结束后 5 日内签署安装证书。该证书的签署日期应视为安装工作完成日。
- 10.3 合同双方应按照“合同专用条款”的规定对合同货物进行性能考核。
- 10.4 如果合同附件 2 所规定的所有保证指标在性能考核中都已经达到，双方授权代表应在性能考核后 5 日内签署合同货物的验收证书一式四份，双方各持两份。
- 10.5 如果在本合同第 10.3 条规定允许的最后一次性能考核中仍有任何指标未达到合

同附件 2 规定的要求，买方有权根据本合同第 12 条的规定向卖方提出索赔。

- 10.6 如果安装和/或试运行和/或性能考核因卖方原因发生迟延和/或在其它情况下发生额外费用，双方应根据“**合同专用条款**”的规定进行处理。

11. 保证

- 11.1 卖方保证合同货物是全新的、技术先进的、质量优越的、没有设计上和材料及工艺上的缺陷、符合合同附件 2 的规定并且适合于合同规定的用途和目的。
- 11.2 卖方保证所交付的技术资料应是完整的、清楚的和正确的，并且能够满足合同货物安装、试运行、性能考核、操作和维修的要求。
- 11.3 卖方保证及时派遣合格的技术人员提供合同货物运行必需的专业的、正确的和高效的技术服务和培训。
- 11.4 卖方保证它是与合同货物和技术资料有关的知识产权的合法所有者或持有者。如果买方因使用合同货物而被诉称非法使用或侵犯了知识产权，买方应通知卖方，由卖方以买方名义并在买方的协助下自费处理与第三方的诉讼事务，卖方应补偿买方由此遭受的任何花费、赔偿或损失。
- 11.5 合同货物保证期的期限和内容“**合同专用条款**”规定的期限和内容。保证期满后，买方应出具合同货物的保证期期满证书正副本各一份。

12. 索赔

- 12.1 如果合同货物在检验、安装、试运行、性能考核和保证期内，卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求“**合同专用条款**”中规定的救济方式，救济方式包括：
- A. 由卖方自负费用修理有缺陷的合同货物或消除合同货物的缺陷或不符合合同之处。如果卖方不能派遣人员到工作现场，买方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由卖方承担。
- B. 由卖方自负费用以新货物替换有缺陷的合同货物或用新的技术资料替换有错误的技术资料，或者补供遗漏的合同货物或技术资料，同时卖方应在重新起算的保证期内对替换后的货物作出质量保证。卖方应自负风险和费用将替换后的货物或补供的货物运抵工作现场。对于急需的货物，卖方应自负费用将其空运到工作现场。
- C. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同货物进行降

价。

D. 拒收货物,并由卖方退还买方合同价款和承担相关的损失和费用包括利息、银行费用、运费、保费、检验费、仓储费、装卸费以及全部保管和维护被拒收货物必需的其它费用。

E. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

12.2 如果索赔通知是在保证期满后 30 日内提出的,便应被认为是有效的。

12.3 如果卖方在收到买方索赔要求后“**合同专用条款**”规定的期限内未能作出回复,该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后“**合同专用条款**”规定的期限内或买方同意的延长期限内,按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜,买方有权从议付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

13. 不可抗力

13.1 如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务,受影响的一方应将此类事件的发生以传真方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后 14 日内以航空挂号信将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方。

13.2 受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以传真的方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方。

13.3 合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务,合同期限也应相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过“**合同专用条款**”规定的期限,合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

14. 合同的终止

14.1 如果卖方有下述违约行为或“**合同专用条款**”中规定的其他违约行为,在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下,买方可以向卖方发出书面违约通知,全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期后未能按“**合同专用条款**”中规定的最终期限交付合同货物和/或技术资料;或者

B. 卖方未能使合同货物达到合同附件 2 规定的技术性能和保证指标；或者
C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务(细微义务除外)，并且在收到买方违约通知后未能按“**合同专用条款**”中规定的期限对其违约行为作出补救。

14.2 如果一方破产或发生资不抵债的情况, 合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

14.3 如果买方认定卖方在竞标或执行合同中有腐败或欺诈行为, 买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A. “腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中, 为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价值的行为。

B. “欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实, 从而给买方造成损害的行为, 其中包括投标人之间的串通行为, 其旨在使投标价成为人为的、无竞争的价格, 并使买方无法从自由公开的竞争中受益。

14.4 在买方全部或部分终止合同的情况下, 卖方应按“**合同专用条款**”的规定对买方给予补偿。

15. 争议的解决

15.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议将由合同双方通过友好协商解决。如果不能协商一致, 合同任何一方有权按“**合同专用条款**”的规定将争议提交仲裁机构或提交法院判决。

16. 适用法律

16.1 本合同的执行和争议的解决应适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

17. 合同生效及其他

17.1 本合同在“**合同专用条款**”规定的条件全部满足后生效。

17.2 合同项下全部权利义务履行完毕后, 本合同自动失效。合同有效期最长不超过“**合同专用条款**”规定的年限。合同到期后, 合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同到期的影响。债务人仍应向债权人履行其义务。

17.3 双方应各自承担中国税务机构向其征收的与执行本合同有关的税费。

- 17.4 合同双方除非“**合同专用条款**”另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。
- 17.5 对本合同条款的任何补充、增添或修改应以书面方式进行并由双方授权代表签字。
- 17.6 没有另一方的事先同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。
- 17.7 任何一方在执行任何合同条款和条件时准予另一方的放松、宽容、延迟或放纵或时间不得损害、影响或限制那一方在合同之下的权利，任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同分项的免责，或弃权。
- 17.8 除非上下文另有要求，本文件中的单数含意包括复数，复数也包括单数。
- 17.9 合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。
- 17.10 合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。
- 17.11 合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按“**合同专用条款**”中规定的地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

18. 合同附件

- 附件 1 供货范围和分项价格清单（略）
- 附件 2 技术规格、性能、保证指标和保证（略）
- 附件 3 技术服务、技术培训和验收考核（略）
- 附件 4 预付款银行保函格式（略）

合同专用条款

下述关于要采购的货物的具体资料是对招标文件第五部分合同通用条款的主要内容的具体补充和修改，如果与招标文件第五部分合同通用条款有矛盾的话，应以本资料表为准。

条款号	内 容
1.1	买方：苏州宿迁工业园区社区卫生服务中心
1.2	卖方：待定。
1.4	工作现场：苏州宿迁工业园区社区卫生服务中心指定地点
1.14	合同货币：人民币
2.2	合同货物的原产地：待定 合同货物的制造商：待定
*4.1	付款方式：合同签订后到货安装、调试到位并验收合格后支付合同价格的 90%，正常使用 1 年后支付合同价的 10%
6.1	卖方需提供货物大约净重、总毛量、总体积等技术资料
6.2	交货条件及时限：详见货物需求一览表 投标人应在“投标报价汇总表”中详细说明“合同签订后货到项目现场的天数（日历日）”，及“接到买方送货通知后所需完成送货的天数（日历日）”。
6.3	装运地点：待定
6.4	卸货地点：医院现场
6.5	发运前 7 天。
6.6	卖方每逾期一周交货，按设备总价的 5%收取滞纳金；如逾期时间超过 6 周仍未能交付全部或部分设备，在不妨碍买方其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同，并向卖方索赔。
8.1	买方提供产品合格证书及说明书。
*11.5	质量保证期： 自验收报告签字确认日起，开始进入质保期，免费质保期≥一年（含技术服务和设备维修或免费换新）
12.1	根据卖方违约的程度，买方有权采取 A、B、C、D、E 五种救济方式中的任何一种或几种。
12.3	A. 卖方收到买方索赔要求后 14 天内给予回复。
14.1	C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务(细微义务除外)，并且在收到买方违约通知后 14 天内仍未对其违约行为作出补救。
增加 14.1D	D. 未得到买方许可，擅自将本合同货物或服务分包给其他单位。
14.4	E. 卖方应双倍返还买方已支付的货款（包括定金）。
15.1	因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议将由合同双方通过友好协商解决。如果不能协商一致，合同任何一方有权将争议提交买方所在地仲裁机构或提交买方所在地法院判决。

第六部分 投标文件格式

封面

（ 项 目 名 称 ）

投 标 文 件

（分包号）

投标人：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年 月 日

评审索引表

资格审查项	在投标文件中的页码位置
.....	
符合性审查	在投标文件中的页码位置
.....	
评分项目	在投标文件中的页码位置
.....	

目录

- 一、投标人基本情况
- 二、投标人资质
- 三、投标人财务状况报告
- 四、缴纳税收和社会保障资金凭据
- 五、履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
- 六、无重大违法行为声明
- 七、投标函
- 八、法定代表人身份证明或授权委托书
- 九、开标一览表
- 十、明细报价表
- 十一、中小企业声明函
- 十二、响应偏差表
- 十三、所投产品技术资料或样本等
- 十四、主要部件、辅材明细表
- 十五、服务方案
- 十六、投标人承担类似项目业绩一览表
- 十七、投标所需其他材料

一、投标人基本情况

投标人基本情况表

投标人名称			
法定代表人		注册地区	
地址		邮政编码	
成立时间		单位性质	
注册号或社 会信用代码		注册资本 (万元)	
开户银行		账号	
联系人		联系电话	
经营范围			
备注			

二、投标人资质（按资格要求提供）

三、投标人财务状况报告

指投标人的财务报告或银行出具的资信证明

四、缴纳税收和社会保障资金凭据

提供符合招标文件要求的依法缴纳税收和社会保障资金的凭据

五、履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位）：

我公司具备履行编号为_____号_____项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

单位名称：（盖章）_____

法定代表人（或授权代表）：（签字）_____
_____年_____月_____日

六、无重大违法行为声明

无重大违法行为声明

_____(采购人名称)_____:

我公司在参加编号为_____号_____项目的投标活动前3年内，
在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、
吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称：（盖章）_____

法定代表人（或授权代表）：（签字）_____

_____年_____月_____日

七、投标函

_____:

经研究，我们决定参加编号为_____的招标活动并投标，为此，
我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方按招标文件要求提交电子投标文件；

二、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每项要求，并按
我们投标文件中的承诺按期、按质、按量履约交付；

三、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

四、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合
专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情
决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购；

五、我方愿按《民法典》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责
任；

六、我方同意遵守贵方有关招标投标的各项规定；

七、我方响应招标文件规定的投标有效期。

单位名称：（盖章）_____

法定代表人（或授权代表）：（签字）_____

_____年_____月_____日

八、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____ 年 _____ 月 _____ 日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____ 系

_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人出席开标会议的提供，未出席的可不提供。附法定代表人身份证、扫描件。）

单位名称：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字）

_____年 _____月 _____日

法定代表人授权委托书

_____（采购人名称）：

_____（单位名称）法定代表人授权我单位_____（职务或职称）_____（姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次_____公开招标活动的一切事宜。

特此授权

（授权委托人出席开标会议的提供。附法定代表人、授权委托人身份证扫描件。）

单位名称：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字）

法人授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

九、开标一览表

标题	内容	单位
投标总价		元
交货期		天
投标声明		
是否为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位提供的产品		
是否为环保节能产品		
备注（品牌、型号、国别）		

单位名称：（盖章）_____

法定代表人（或授权代表）：（签字）_____

十、明细报价表

序号	货物名称	品牌. 型号. 产地	单价 (元)	数量	合价 (元)	备注 (符合小微企业等规定的请注明)
...						
	合计					
投标 报价总计		¥ _____ 人民币 (大写) : _____ 仟 _____ 佰 _____ 拾 _____ 万 _____ 仟 _____ 佰 _____ 拾 _____ 元 _____ 角 _____ 分				
其中, 小微型企业 或残疾人福利性 单位的产品报价 总计		¥ _____ 人民币 (大写) : _____ 佰 _____ 拾 _____ 万 _____ 仟 _____ 佰 _____ 拾 元 _____ 角 _____ 分				

注: 投标人应分项进行填报, 表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑, 项目实施过程中不再单独结算。表中投标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。

单位名称: (盖章) _____

法定代表人 (或授权代表): (签字) _____

十一、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

请投标人根据实际情况如实填写。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）单位的（采购项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）_____

法定代表人（或授权代表）：（签字）_____

_____年_____月_____日

- 注：1、残疾人福利性单位应完整填写此函并提供相关证明材料；
2、非残疾人福利性单位不需提供此声明函

十二、响应偏差表

（一）投标技术响应偏差表

招标文件内容	投标文件内容	偏差内容及说明

单位名称：（盖章）_____

法定代表人（或授权代表）：（签字）_____

- 1、凡投标文件中所投货物或服务与招标文件有偏差的（包括正偏差，负偏差），均应在此表中详细列出并说明理由。第四部分技术要求须逐条应答。
- 2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。
- 3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并注明投标文件中对应的页码范围。

（二）投标商务偏离表

（付款方式、交货期、质保期须逐条应答，且不可负偏差）

招标文件内容	投标文件内容	偏差内容及说明

单位名称：（盖章）_____

法定代表人（或授权代表）：（签字）_____

- 1、凡投标文件中所投货物或服务与招标文件有偏差的（包括正偏差，负偏差），均应在此表中详细列出并说明理由，须点对点应答。
- 2、投标人商务条件如与招标文件要求的不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

十三、所投产品技术资料或样本等

格式自拟，可附相关产品技术彩页

十四、主要部件、辅材明细表

主要部件 及辅材	品牌	产地	生产厂家	主要技术参数	质保期满后优 惠价格

注：投标人应将所投货物的主要部件、配件等材料的品牌、产地、相关参数、质保期
满后的优惠价格等在表中空白处填列。

单位名称：（盖章）_____

法定代表人（或授权代表）：（签字）_____

十五、服务方案

按照招标文件要求，格式自拟

十六、投标人承担类似项目业绩一览表

投标人承担类似项目业绩一览表

序号	项目名称	采购单位	合同金额

十七、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请空置。