福建省邮电学校4号、5号、6号机房教师学生机桌椅采购货物类采购项目采购公告

项目编号: [3500]ZTTX[TP]2022001

作者: 福建省邮电学校

发布时间: 2022-07-04 16:00

福建省邮电学校4号、5号、6号机房教师学生机桌椅采购货物类采购项目
竞争性谈判公告

项目概况

受福建省邮电学校委托,福建省中通通信物流有限公司对[3500]ZTTX[TP]2022001、福建省邮电学校4号、5号、6号机房教师学生机桌椅采购货物类采购项目组织竞争性谈判,现欢迎国内合格的供应商前来参加。

福建省邮电学校4号、5号、6号机房教师学生机桌椅采购货物类采购项目的潜在供应商应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2022-07-11 09:00(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号: [3500]ZTTX[TP]2022001

项目名称: 福建省邮电学校4号、5号、6号机房教师学生机桌椅采购货物类采购项目

采购方式: 竞争性谈判

预算金额: 218115元

包1:

采购包预算金额: 218115元

采购包最高限价: 218115元

谈判保证金: 4362元

采购需求: (包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)

品目号	品目编码及品目名称	采购标的	数量(单位)	允许进口	简要需求或要求	品目预算(元)
1-1	A060201-钢木台、桌类	学生桌椅(三人位)	10(批)	否	一、学生桌(三人位)(一)规格2340*700*750mm (二)参数:1、台面25mm厚,颜色可选,桌面面材:前鸭嘴边造型	37950

品目号	品目编码及品目名称	采购标的	数量 (单位)	允许进口	简要需求或要求	品目预算 (元)
					<p>处理。表面耐酸碱、防火防潮、耐划伤、花色多、台面韧性好；桌面：采用优质环保防火板，甲醛释放量达到国家E1级环保要求。桌面坐人面计200mm深度平面间距，充分考虑学生平放课本等使用空间布局规划合理及实用性强。</p> <p>2、箱体采用优质冷轧钢板板厚1.2mm，拼装结构牢固美观，经过除油、酸洗、磷化、打磨、静电喷塑，减少运输运费及磕碰破损问题。</p> <p>3、正常使用经久耐用，整体造型以人为本，边角圆弧。整体材质克服了木制电脑桌散热差，不防火，不牢固，不防盗的缺点。工艺精湛，高贵大方。整体结构为活动件，拆卸方便。</p> <p>4、翻转器：（放14寸及以下——22寸显示器或一体机）（上面为弹舌拉手，下面为钥匙，实行双重制动，采用液晶屏翻转缓冲阻尼系</p>	

品目号	品目编码及品目名称	采购标的	数量 (单位)	允许进口	简要需求或要求	品目预算 (元)
					<p>统, 保证安全, 和 延长气压杆的寿 命) 整体为冷轧 钢板, 钢板厚度为 1.2毫米, 采用全 自动数控机床裁 板, 二氧化碳保护 焊工艺制作, 表面 经酸洗、磷化防腐 防锈处理后静电喷 塑。选用优质气压 杆支撑, 优质五金 锁具, 独立结构。 优点: 采用人体 工程学原理: 产品 能同时隐藏: 显示 器+键盘+鼠标; 翻转过程中噪音 小, 轻便顺畅使用 方便。5、显示器 翻起后直立于桌 面, 键盘鼠标也同 时升起与桌面平 齐, 产品更加人性 化; 翻转机构升 级, 坚固耐用。 6、噪音小安全性 更高, 更贴心保护 您的设备。7、根 据提供的“学生桌 (三人位)”成品 抽样检测报告, 依 据GB/T3325-2017 《金属家具通用技 术条件》GB 18584-2001《室 内装饰装修材料 木家具中有害物质 限量》, 检测内容</p>	

品目号	品目编码及品目名称	采购标的	数量 (单位)	允许进口	简要需求或要求	品目预算 (元)
					<p>至少包含但不限于“木制件及金属件外观、金属喷涂(塑)涂层-硬度、金属喷涂(塑)涂层-冲击强度、金属喷涂(塑)涂层-耐腐蚀、金属喷涂(塑)涂层-附着力、木制件表面涂层/覆面材料-耐液、木制件表面涂层/覆面材料-耐干热、木制件表面涂层/覆面材料-耐湿热、木制件表面涂层/覆面材料-耐划痕、木制件表面涂层/覆面材料-耐污染性能、木制件表面涂层/覆面材料-表面耐磨性、木制件表面涂层/覆面材料-抗冲击、木制件表面涂层/覆面材料-耐光色牢度、甲醛释放量等”，所有检测项目需达到合格。</p> <p>【须提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件（原件备查），检测报告带有CMA或CLA或CNAS标志，且检测报告的委托单位名称须与供应单位或</p>	

品目号	品目编码及品目名称	采购标的	数量 (单位)	允许进口	简要需求或要求	品目预算 (元)
					<p>所投产品制造商一致，未按规定提供检测报告的按无效响应处理。】</p> <p>二、学生椅</p> <p>(一) 规格</p> <p>340×240×445mm</p> <p>(二) 参数: 凳腿: 材料为40×20方管, 管壁厚度为1.2.方管焊管, 脚套: 脚套为外黑色脚套, 采用超高分子量PE材料制作, 壁厚不小于2mm,底厚不小于3mm, 脚套凳脚应结合紧密, 牢靠, 不脱落。座板尺寸: 340×240×18mm, 材料为三聚氰胺板, 表面贴防火板, 板材可视分割处采用PVC加热熔胶封边; 颜色可选; 座板与凳架采用螺丝连接。凳架座板下前方采用20*20方管, 管壁为1.2厚国标方管或圆管连接加固, 能有效保证座板支撑的稳固性及不易变形错位。</p>	
1-2	A060201-钢木台、桌类	教师桌椅	1 (批)	否	<p>一、教师桌</p> <p>(一) 规格</p> <p>1400*700*750mm</p> <p>(二) 参数 1、台面25mm厚, 颜色</p>	1865

品目号	品目编码及品目名称	采购标的	数量 (单位)	允许进口	简要需求或要求	品目预算 (元)
					<p>可选, 桌面面材: 前鸭嘴边造型处理。表面耐酸碱、防火防潮、耐划伤、花色多、台面韧性好; 桌面: 采用优质环保防火板, 甲醛释放量达到国家E1级环保要求。2、箱体采用优质冷轧钢板板厚1.2mm, 拼装结构牢固美观, 经过除油、酸洗、磷化、打磨、静电喷塑, 减少运输运费及磕碰破损问题。3、正常使用经久耐用, 整体造型以人为本, 边角圆弧。整体材质克服了木制电脑桌散热差, 不防火, 不牢固, 不防盗的缺点。工艺精湛, 高贵大方。整体结构为活动件, 拆卸方便。4、噪音小安全性更高, 更贴心保护您的设备。</p> <p>二、教师椅</p> <p>(一) 规格 340×240×445mm</p> <p>(二) 参数: 凳腿: 材料为40×20方管, 管壁厚度为1.2.方管焊管, 脚套: 脚套为外黑色脚套, 采用超高分</p>	

品目号	品目编码及品目名称	采购标的	数量 (单位)	允许进口	简要需求或要求	品目预算 (元)
					子量PE材料制作,壁厚不小于2mm,底厚不小于3mm,脚套凳脚应结合紧密,牢靠,不脱落。座板尺寸:340×240×18mm,材料为三聚氰胺板,表面贴防火板,板材可视分割处采用PVC加热熔胶封边;颜色可选;座板与凳架采用螺丝连接。凳架座板下方采用20*20方管,管壁为1.2厚国标方管或圆管连接加固,能有效保证座板支撑的稳固性及不易变形错位。	
1-3	A060202-钢台、桌类	学生桌椅(二人位)	48 (批)	否	一、学生桌(双人位) (一)规格1560*700*750mm (二)参数 1、台面25mm厚,颜色可选,桌面面材:前鸭嘴边造型处理。表面耐酸碱、防火防潮、耐划伤、花色多、台面韧性好;桌面:采用优质环保防火板,甲醛释放量达到国家E1级环保要求。桌面坐人面计200mm深度平面间距,充分考虑学生平放课本等使	121440

品目号	品目编码及品目名称	采购标的	数量 (单位)	允许进口	简要需求或要求	品目预算 (元)
					<p>用空间布局规划合理及实用性强。</p> <p>2、箱体采用优质冷轧钢板板厚1.2mm, 拼装结构牢固美观, 经过除油、酸洗、磷化、打磨、静电喷塑, 减少运输运费及磕碰破损问题。</p> <p>3、正常使用经久耐用, 整体造型以人为本, 边角圆弧。整体材质克服了木制电脑桌散热差, 不防火, 不牢固, 不防盗的缺点。工艺精湛, 高贵大方。整体结构为活动件, 拆卸方便。</p> <p>4、翻转器: (放14寸及以下——22寸显示器或一体机) (上面为弹舌拉手, 下面为钥匙, 实行双重制动, 采用液晶屏翻转缓冲阻尼系统, 保证安全, 和延长气压杆的寿命) 整体为冷轧钢板, 钢板厚度为1.2毫米, 采用全自动数控机床裁板, 二氧化碳保护焊工艺制作, 表面经酸洗、磷化防腐防锈处理后静电喷塑。选用优质气压</p>	

品目号	品目编码及品目名称	采购标的	数量 (单位)	允许进口	简要需求或要求	品目预算 (元)
					<p>杆支撑, 优质五金锁具, 独立结构。</p> <p>优点: 采用人体工程学原理: 产品能同时隐藏: 显示器+键盘+鼠标; 翻转过程中噪音小, 轻便顺畅使用方便。5、显示器翻起后直立于桌面, 键盘鼠标也同时升起与桌面平齐, 产品更加人性化; 翻转机构升级, 坚固耐用。</p> <p>6、噪音小安全性更高, 更贴心保护您的设备。二、学生椅 (一) 规格 340×240×445 mm (二) 参数:</p> <p>凳腿: 材料为40×20方管, 管壁厚度为1.2.方管焊管, 脚套: 脚套为外黑色脚套, 采用超高分子量PE材料制作, 壁厚不小于2mm,底厚不小于3mm, 脚套凳脚应结合紧密, 牢靠, 不脱落。座板尺寸: 340×240×18mm, 材料为三聚氰胺板, 表面贴防火板, 板材可视分割处采用PVC加热熔胶封边; 颜色可</p>	

品目号	品目编码及品目名称	采购标的	数量 (单位)	允许进口	简要需求或要求	品目预算 (元)
					选; 座板与凳架采用螺丝连接。凳架座板下前方采用20*20方管, 管壁为1.2厚国标方管或圆管连接加固, 能有效保证座板支撑的稳固性及不易变形错位。	
1-4	A060202-钢台、桌类	教师桌椅	2 (批)	否	<p>一、教师桌</p> <p>(一) 规格 1400*700*750mm</p> <p>(二) 参数 1、台面25mm厚, 颜色可选, 桌面面材: 前鸭嘴边造型处理。表面耐酸碱、防火防潮、耐划伤、花色多、台面韧性好; 桌面: 采用优质环保防火板, 甲醛释放量达到国家E1级环保要求。2、箱体采用优质冷轧钢板板厚1.2mm, 拼装结构牢固美观, 经过除油、酸洗、磷化、打磨、静电喷塑, 减少运输运费及磕碰破损问题。3、正常使用经久耐用, 整体造型以人为本, 边角圆弧。整体材质克服了木制电脑桌散热差, 不防火, 不牢固, 不防盗的缺点。工艺精湛, 高</p>	3730

品目号	品目编码及品目名称	采购标的	数量 (单位)	允许进口	简要需求或要求	品目预算 (元)
					贵大方。整体结构为活动件，拆卸方便。4、噪音小安全性更高，更贴心保护您的设备。 二、教师椅 (一) 规格 340×240×445mm (二) 参数：凳腿：材料为40×20方管，管壁厚度为1.2。方管焊管，脚套：脚套为外黑色脚套，采用超高分子量PE材料制作，壁厚不小于2mm,底厚不小于3mm,脚套凳脚应结合紧密，牢靠，不脱落。座板尺寸：340×240×18mm，材料为三聚氰胺板，表面贴防火板，板材可视分割处采用PVC加热熔胶封边；颜色可选；座板与凳架采用螺丝连接。凳架座板下前方采用20*20方管，管壁为1.2厚国标方管或圆管连接加固，能有效保证座板支撑的稳固性及不易变形错位。	
1-5	A060202-钢台、桌类	学生桌椅(三人位)	14 (批)	否	一、学生桌 (三人位) (一) 规格 2340*700*750mm (二) 参数： 1、	53130

品目号	品目编码及品目名称	采购标的	数量 (单位)	允许进口	简要需求或要求	品目预算 (元)
					<p>台面25mm厚, 颜色可选, 桌面面材:前鸭嘴边造型处理。表面耐酸碱、防火防潮、耐划伤、花色多、台面韧性好; 桌面:采用优质环保防火板, 甲醛释放量达到国家E1级环保要求。桌面坐人面计200mm深度平面间距, 充分考虑学生平放课本等使用空间布局规划合理及实用性强。</p> <p>2、箱体采用优质冷轧钢板板厚1.2mm, 拼装结构牢固美观, 经过除油、酸洗、磷化、打磨、静电喷塑, 减少运输运费及磕碰破损问题。</p> <p>3、正常使用经久耐用, 整体造型以人为本, 边角圆弧。整体材质克服了木制电脑桌散热差, 不防火, 不牢固, 不防盗的缺点。工艺精湛, 高贵大方。整体结构为活动件, 拆卸方便。</p> <p>4、翻转器: (放14寸及以下——22寸显示器或一体机) (上面</p>	

品目号	品目编码及品目名称	采购标的	数量 (单位)	允许进口	简要描述或要求	品目预算 (元)
					<p>为钥匙, 实行双重制动, 采用液晶屏翻转缓冲阻尼系统, 保证安全, 和延长气压杆的寿命) 整体为冷轧钢板, 钢板厚度为1.2毫米, 采用全自动数控机床裁板, 二氧化碳保护焊工艺制作, 表面经酸洗、磷化防腐防锈处理后静电喷塑。选用优质气压杆支撑, 优质五金锁具, 独立结构。</p> <p>优点: 采用人体工程学原理: 产品能同时隐藏: 显示器+键盘+鼠标; 翻转过程中噪音小, 轻便顺畅使用方便。5、显示器翻起后直立于桌面, 键盘鼠标也同时升起与桌面平齐, 产品更加人性化; 翻转机构升级, 坚固耐用。</p> <p>6、噪音小安全性更高, 更贴心保护您的设备。7、根据所提供“学生桌(三人位)”成品抽样检测报告, 依据GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》GB</p>	

品目号	品目编码及品目名称	采购标的	数量 (单位)	允许进口	简要需求或要求	品目预算 (元)
					<p>内装饰装修材料 木家具中有害物质 限量》，检测内容 至少包含但不限于 “木制件及金属件 外观、金属喷涂 (塑) 涂层-硬 度、金属喷涂 (塑) 涂层-冲击 强度、金属喷涂 (塑) 涂层-耐腐 蚀、金属喷涂 (塑) 涂层-附着 力、木制件表面涂 层/覆面材料-耐 液、木制件表面涂 层/覆面材料-耐干 热、木制件表面涂 层/覆面材料-耐湿 热、木制件表面涂 层/覆面材料-耐划 痕、木制件表面涂 层/覆面材料-耐污 染性能、木制件表 面涂层/覆面材料- 表面耐磨性、木制 件表面涂层/覆面 材料-抗冲击、木 制件表面涂层/覆 面材料-耐光色牢 度、甲醛释放量 等”，所有检测项 目需达到合格。 【须提供由国家认 可的第三方检测机 构出具的检测报告 复印件 (原件备 查)，检测报告带</p>	

品目号	品目编码及品目名称	采购标的	数量 (单位)	允许进口	简要需求或要或	品目预算 (元)
					<p>CNAS标志, 且检测报告的委托单位须与供应单位或所投产品制造商一致, 未按规定提供检测报告的按无效响应处理。】</p> <p>二、学生椅</p> <p>(一) 规格 340×240×445mm</p> <p>(二) 参数: 凳腿: 材料为40×20方管, 管壁厚度为1.2.方管焊管, 脚套: 脚套为外黑色</p> <p>脚套, 采用超高分子量PE材料制作, 壁厚不小于2mm,底厚不小于3mm, 脚套凳脚应结合紧密, 牢靠, 不脱落。座板尺寸: 340×240×18mm, 材料为三聚氰胺板, 表面贴防火板, 板材可视分割处采用PVC加热熔胶封边; 颜色可选; 座板与凳架采用螺丝连接。凳架座板下前方采用20*20方管, 管壁为1.2厚国标方管或圆管连接加固, 能有效保证座板支撑的稳固性及不易变形错位。</p>	

合同履行期限：按照合同约定执行。

本采购包：不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

包1

(1)明细：执行本合同包所需的设备及专业技术能力特别要求(本文件中描述与此处不一致的，以此处为准) 描述：提供具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函。

(2)明细：无行贿犯罪记录情形 描述：供应商须提供参加采购活动前三年内无行贿犯罪记录的书面承诺(格式见谈判文件附件)。

(3)明细：资格承诺函 描述：供应商在响应时，按照规定提供相关承诺函(格式详见谈判文件附件)的，无需再提交财务状况报告、缴纳税收和社保资金缴纳等证明材料；采购人有权在签订合同前要求成交人提供相关证明材料以核实成交人承诺事项的真实性。供应商应当遵循诚实守信的原则，不得作出虚假承诺，承诺不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依法追究相关的法律责任。

(4)明细：落实政府采购政策的证明材料（专门面向中小企业采购） 描述：本合同包非专门面向中小企业采购(明细中的表述为系统自动生成，明细与此处描述不一致的，以此处为准) (如项目接受联合体投标，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)

三、采购项目需要落实的政府采购政策

(1) 财政部、工业和信息化部关于发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)。(2)《福建省省级政府集中采购目录及限额标准》的政府采购政策。(3) 财政部 民政部 中国残疾人联合会印发的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号和福建省财政厅 福建省民政厅 福建省残疾人联合会印发的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》。(4)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发[2007]51号、财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知(财库[2004]185号)、财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)。(5)《福建省财政厅关于运用政府采购政策促进中小企业发展的通知》闽财购〔2020〕11号

四、获取采购文件

时间：2022-07-04 16:00至2022-07-07 23:59:59（提供期限自本公告发布之日起不得少于3个工作日），每天上午00:00:00至11:59:59，下午12:00:00至23:59:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：谈判文件随同本项目谈判公告一并发布；供应商应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采 购网上公开信息系统按项目下载谈判文件(请根据项目所在地，登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采 购网上公开信息系统操作)，否则投标将被拒绝。

方式：在线获取

售价：免费

五、响应文件提交

截止时间: 2022-07-11 09:00 (北京时间) (从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日不得少于3个工作日)

地点:

福建省福州市仓山区信平路10号6楼 - 福建省中通通信物流有限公司6楼第一会议室

六、开启

时间: 2022-07-11 09:00 (北京时间)

地点:

福建省福州市仓山区信平路10号6楼 - 福建省中通通信物流有限公司6楼第一会议室

七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

八、其他补充事宜

无。

九、凡对本次采购提出询问, 请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称: 福建省邮电学校

地址: 福建省福州仓山区李厝山60号

联系方式: 13960861980

2.采购代理机构信息 (如有)

名称: 福建省中通通信物流有限公司

地址: 福州市仓山区信平路10号6楼

联系方式: 13305007799

3.项目联系方式

项目联系人: 江济宇

电话: 13305007799

2022/7/4

福建省政府采购网

网址: zfcg.czt.fujian.gov.cn

开户名: 福建省中通通信物流有限公司

福建省中通通信物流有限公司

2022-07-04