

# 中国新闻社融媒体建设项目中标公告

一、项目编号：ZGGJ-BJ19-22061327（招标文件编号：ZGGJ-BJ19-22061327）

二、项目名称：中国新闻社融媒体建设项目

三、中标（成交）信息

供应商名称：东软集团股份有限公司

供应商地址：沈阳市浑南新区新秀街2号

中标（成交）金额：106.7000000（万元）

供应商名称：太极计算机股份有限公司

供应商地址：北京市海淀区北四环中路211号

中标（成交）金额：312.7800000（万元）

四、主要标的信息

| 序号 | 供应商名称       | 服务名称   | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准        |
|----|-------------|--------|------|------|------|-------------|
| 1  | 东软集团股份有限公司  | 详见附件   | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件        |
| 序号 | 供应商名称       | 货物名称   | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价<br>(元) |
| 2  | 太极计算机股份有限公司 | 详见招标文件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件        |

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

郭伟、程生宏、王继江、马瑞、鲁骁

六、代理服务收费标准及金额：

本项目代理费收费标准：详见招标文件

本项目代理费总金额：8.3896000 万元（人民币）

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其它补充事宜

本项目服务费：

第一包 融媒体采编系统升级改造

中标单位：东软集团股份有限公司

中标金额：¥106.7000000（万元）

中标服务费收费金额：2.1340（万元）

第二包 基础网络支撑系统建设

中标单位：太极计算机股份有限公司

中标金额：¥312.7800000（万元）

中标服务费收费金额：6.2556（万元）

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：中国新闻社

地址：北京市西城区百万庄南街12号

联系方式：010-68326165

2. 采购代理机构信息

名称：中工国际招标有限公司

地址：北京市海淀区上地四街8号楼华成大厦四层

联系方式：张跃 010-82952950-817

3. 项目联系方式

项目联系人：张跃

电话：010-82952950-817

中工国际招标有限公司

2022年07月06日

## 第二包 基础网络支撑系统建设

附件：

| 序号 | 名称     | 型号和规格   | 数量 | 单价       |
|----|--------|---|----|----------|
| 1  | WAF    | 奇安信网神 SecWAF3600Web 应用防火墙系统 V4.0、W9000-U045M；2U 专业机架式、6 个 10/100/1000 自适应电口、8 个千兆 SFP 插槽、2 个万兆 SFP+插槽、6Gbps 网络吞吐量、http 最大并发为 80 万、http 新建速率 15000/s                     | 2  | ¥120,000 |
| 2  | VPN    | 深信服 VPN 网关、VPN-1000-B2100-FP；规格 1U、内存 8G、硬盘容量 64G SSD、冗余电源、千兆电口 6 个、千兆光口 4 个、加密流量 (Mbps) 400、并发用户数 6000、最大吞吐量 1.5Gbps、最大并发会话数 160w                                      | 2  | ¥120,000 |
| 3  | 云平台    | 太极云平台 V1.0；40 个授权；  | 1  | ¥350,000 |
| 4  | 链路负载均衡 | 深信服应用交付网关、AD-1000-B2200-FP；规格 2U、内存 8G、硬盘容量 240G SSD、冗余电源、千兆电口 6 个、万兆光口 2 个、4 层吞吐量 20G、并发连接数 8000000、4 层新建连接数 CPS210000、7 层新建连接数 RPS350000                              | 2  | ¥90,000  |
| 5  | 入侵防御   | 网御入侵防护系统 V3.0、Leadsec-6000IPS-5000-ZS；2U 机架式硬件设备、双电源、4 个千兆电口、2 个千兆光口、4 个万兆光口、最大吞吐量 10G、最大并发连接数 300 万、每秒新建 HTTP 连接数 8 万  | 2  | ¥125,000 |
| 6  | 网络审计   | 奇安信网神网络安全审计系统 V7.0、NSA510X-MP；标准 2U 硬件、6 个千兆电接口、2 个扩展槽 1T 硬盘；冗余交流电源、最大并发连接数为 160 万；最大新建连接数为 35000 个/秒   | 1  | ¥129,000 |
| 7  | 日志审计   | 网御安全管理系统-日志审计 V3.0、Leadsec-RS-50ZS；2U 标准机架式设备、冗余电源、6 个千兆日志采集口、硬盘有效存储容量 2TB、日志处理性能(平均)4000EPS、支持 200 个审计对象授权   | 1  | ¥150,000 |
| 8  | 漏洞扫描   | 网御漏洞扫描系统 V6.0、TS-SC-E100-ZS；4 个千兆电口、4 个千兆光口、支持单任务 100IP（并发 20IP）系统漏洞扫描授权、单任务 5 个域名 WEB 扫描、支持扫描的漏洞数量 100000 个  | 1  | ¥130,000 |
| 9  | APT    | 奇安信天眼新一代威胁感知系统 V3.0、天眼 TSS10000-GM 威胁感知系统（3 系）TY-TSS10000-GM-PA-B-04；应标设备硬盘容量 8TB 容量、设备硬盘容量 8TB 容量、4 个 10/100/1000M 自适应接口、具备接口扩展槽位、混合应用层吞吐 1Gbps、每秒新建连接 3 万、最大并发连接 40 万 | 1  | ¥258,800 |
| 10 | 上网行为管理 | 深信服全网行为管理系统、AC-1000-B2100-FP；规格 1U、内存 8G、硬盘容量 960G、单电源、千兆电口 6 个、万兆光口 2 个、网络层吞吐量 10Gb、应用层吞吐量 1.5Gb   | 2  | ¥120,000 |

|    |           |   |   |          |
|----|-----------|---|---|----------|
| 11 | 服务器防病毒    | 奇安信网神统一服务器安全管理系统 V8.0、USS-CLT-ARS-QPS-PWS-36; 50 个虚机、20 个物理机授权  | 1 | ¥80,000  |
| 12 | 运维管理系统    | RG-RIIL6.0-BMC (含配件 G-S5300-24GT2SFP2XS-E); 配置网络设备、服务器、数据库、中间件、应用等 100 个节点授权, 无线 AP100 个节点授权, 告警客户端授权 30 个                                | 1 | ¥150,000 |
| 13 | 流量监测系统    | 科来神州网络数据溯源分析系统、VICC2046SX; 硬盘 4×4TB RAID 模式 RAID5<br>网络接口:<br>采集口 2 个万兆光口+4 个光口, 管理口 2 个电口流量处理 2Gbps, 数据包处理 50 万 pps, TCP/UDP 会话处理 10 万/秒 | 1 | ¥400,000 |
| 14 | 流量大数据管理平台 | 科来神州业务性能管理系统、VPMS3010; 链路流量集中监控分析功能、业务集中配置定义功能、提供 2 人次的“CSNA-E 网络分析专家认证”培训  | 1 | ¥250,000 |
| 15 | 机房环境监控系统  | 动力环境管理系统 RTHL-EMP; 支持嵌入式免维护支持 Java, web 方式浏览、UPS 联动、数字化温/湿度传感器、不定位水浸传、精密空调联动  | 1 | ¥80,000  |