（1）谈判报价表；（格式见附件，必须提供）

谈判报价表

采购项目编号: BSZC2022-J1-310268-TWZX

采购项目名称:隆林县德峨镇德峨村农文旅产业车间生产设备采购项目

序号	货物名称	数量①	品牌及规格型号、生产厂家及国别	技术参数及性能配置	单价（元）②	单项合价（元）③=①×②
1	辣椒肉灌装全自动生产线	1	1、全自动星型炒锅 2、圆瓶理瓶机 3、全自动圆型冲瓶机 4、高速多道烘干线 5、全自动上料泵（2T/h） 6、酱料搅拌机 7、四头全自动灌装机 8、提升式理盖机 9、全自动 4 头真空旋盖机 10、全自动风干机 11、82.6mm304 不锈钢输送带 12、全自动搓滚式圆瓶贴标机 13、全自动激光喷码机 14、装箱工作台 15、FJ211 上下驱动封箱机 16、动力输送托辊 17、全自动顶淋水浴两用式杀菌锅 18、全自动套标缩膜机 /广东佛山谭工机械/中国	一、全自动星型炒锅： 1.产品尺寸（长*宽*高）：约 1670*2600*2500； 2.容量：500L； 3.功率：约 36kw； 4.电机功率：约 2.2kw； 5.电压：380V； 6.产品功能：受热面积大，加热均匀，液体沸腾时间短，加热温度可控等。 二、圆瓶理瓶机： 1.产品尺寸（长*宽*高）：约 1200*1000*1100mm； 2.产量：≥2000 瓶/时； 3.产品材质：不锈钢。 三、全自动圆形冲瓶机： 1.产品尺寸（长*宽*高）：约 1500*1450*1900mm； 2.冲洗嘴：≥12 头； 3.产量：≥2000 瓶/时； 4.产品材质：不锈钢； 5.产品功能：冲洗嘴位置可调。 四、高速多道烘干线： 1.产品尺寸（长*宽*高）：约 6000*450*1650mm； 2.产量：≥2000 瓶/时； 3.产品材质：不锈钢； 4.最高温度：220 度； 5.产品功能：每段均配有涡轮风机增加热风压	940600.00	940600.00

序号	货物名称	数量①	品牌及规格型号、生产厂家及国别	技术参数及性能配置	单价（元）②	单项合价（元）③=①×②
				力蒸发水珠。 五全自动上料泵： 1. 产品尺寸（长*宽*高）：约1600*250*400mm； 2. 上料产量：≥2 吨/时； 3. 产品材质：不锈钢。 六、酱料搅拌机： 1.产品尺寸（长*宽*高）：约1200*650*900mm； 2.容量：≥300L/台； 3.产品材质：不锈钢； 4.产品功能:具有变频器调速，快慢可调，带万向轮。 七、4 头全自动灌装机： 1. 产品尺寸（长*宽*高）：约1759*1350*2200mm； 2. 产量：≥1500 瓶/时； 3. 产品材质：不锈钢，出料口为硅胶； 4. 产品功能:具有自动清洗脱缸功能，清洗后缸内无残留无积水。 八、提升式理盖机： 1. 产品尺寸（长*宽*高）：约850*600*2100mm； 2.产量：≥2000 瓶/时； 3.产品材质：不锈钢； 4.产品功能：具有自动反盖剔除功能、瓶盖预旋功能。 九、全自动 4 头真空旋盖机： 1. 产品尺寸（长*宽*高）：约1400*1000*2000mm； 2. 产量：≥1500 瓶/时； 3.产品材质：不锈钢； 4.真空度：负0.03~0.06Mpa。 十、全自动风干机：		

序号	货物名称	数量①	品牌及规格型号、生产厂家及国别	技术参数及性能配置	单价（元）②	单项合价（元）③=①×②
				1.产品尺寸（长*宽*高）：约2200*700*1700mm、 2.产量：≥1500 瓶/时； 3.产品材质：不锈钢； 十一、输送带： 1.产品尺寸（长*宽*高）：约3000*0.11*900mm； 2.产量：≥2000 瓶/时； 3.产品材质：不锈钢； 4.产品功能：配有减速电机。 十二、全自动搓滚式圆瓶贴标机： 1.产品尺寸（长*宽*高）：约1000*1300*1500； 2.产量：≥2000 瓶/时； 3.产品材质：不锈钢； 4.控制贴标精度：±1.5mm。 十三、全自动激光喷码机： 1.产品尺寸（长*宽*高）：约800*800*1600mm； 2.产量：≥2000 瓶/时； 3.产品材质：不锈钢； 4.喷印功能：≥三行（生产日期/时间、有效期、批号、图形、logo、班次、即时时间等）。 十四、装修工作台： 1. 产品尺寸（长*宽*高）：约1500*1200*850； 2. 产品材质：不锈钢，≥1.5mm 厚拉丝面板，铝型材机架； 3. 产品数量：≥2 台。 十五、全自动套标缩膜机： 1. 产品尺寸（长*宽*高）：约5000*800*2000mm； 2.产量：≥2000 瓶/时； 3.产品材质：不锈钢；		

序号	货物名称	数量①	品牌及规格型号、生产厂家及国别	技术参数及性能配置	单价（元）②	单项合价（元）③=①×②
				4.产品功能:采用 PLC 可编程控制器、伺服电机、伺服驱动器、变频器以及传感器，定位模块，可调式刀盘等。 十六、上下驱动封箱机： 1.产品尺寸（长*宽*高）：约 5000*800*2000mm； 2.产量：≥2000 瓶/时； 3.产品材质：碳钢； 十七、动力输送托棍： 1.产品尺寸（长*宽*高）：约 1200*600*1520mm； 2.产量：≥120 箱/时，约2000 瓶/时； 3.产品材质：碳钢。 十八、高温喷淋杀菌锅： 1.产品尺寸（长*宽*高）：约 4000*1300*1500mm； 2.杀菌效率：≥1800 瓶/每小时； 3.产品材质：不锈钢； 4.产品功能：顶淋杀菌方式，杀菌过程中产品不与空气接触，釜内不存在空气冷团，间接升温，间接降温，蒸汽跟降温水都不与产品直接接触，避免产品的二次污染。		
2	鲜辣椒粉碎机	1	9TF－800 型/山东曲阜泰丰机械/中国	1.匹配动力：45~55KW； 2.机器重量：约 980kg； 3.主轴转速：约 2180（r/min）； 4.机腔：约 800mm； 5.圆齿数：16； 6.T 型长扁齿数：8； 7.T 型短扁齿数：8； 8.生产能力：≥1800kg/h。	11550.00	11550.00
3	辣椒粉碎	1	500 型/山东双佳农牧机械科技有	1.长×宽×高（mm）：约 1542*743*1226；	18000.00	18000.00

序号	货物名称	数量①	品牌及规格型号、生产厂家及国别	技术参数及性能配置	单价（元）②	单项合价（元）③=①×②
	机		限公司/中国	2.主轴转速（转/分）：≥3200； 3.配套动力（KW）：11～15； 4.生产能力（Kg/h）：150～600； 5.粉碎粒度(目)：10-120。		
4	猪、牛骨粉碎机	2	GNJ120/山东曲阜智造输送机有限公司/中国	1.生产能力≥2000（kg/h）； 2.主轴转速：≥2400（r/min）； 3.电机功率：≥37(KW)； 4.出料粒度：≤2mm；	14950.00	29900.00
5	清洗机	1	GP-3000 3000*1200*1120（mm）/山东诸城宝莱利机械科技有限公司/中国	1.电源：380V； 2.功率：≥4.5KW； 3.调试方式：变频调速； 4.功能：鼓泡、喷淋、调速； 5.材质：不锈钢； 6.产品体积:约300cm*150cm*130cm。	35300.00	35300.00
6	电动叉车	1	起重量 3T 河北北力机械制造有限公司	起重量≥3T。	49450.00	49450.00
7	茶叶55型揉捻机	4	6CR-55/信阳市远超茶叶机械有限公司/中国	1.产品规格：约1500*1300*1500mm； 2.功率：约2.2kw； 3.揉桶直径：55cm； 4.材质：不锈钢； 5.产量：60-80kg/h。	9300.00	37200.00
8	茶叶40型揉捻机	2	6CR-40/信阳市远超茶叶机械有限公司/中国	1.产品规格：约1030*900*1100mm； 2.功率：约75kw； 3.揉桶直径：40cm； 4.材质：不锈钢；	6600.00	13200.00
9	茶叶理条机	1	6CL-80/16/信阳市远超茶叶机械有限公司/中国	1.电源：380V； 2.功率：≥22KW； 3.产品尺寸：约2400*1150*900mm； 4.产品功能:自动控温，数字显示，变频调速。	12750.00	12750.00

序号	货物名称	数量①	品牌及规格型号、生产厂家及国别	技术参数及性能配置	单价（元）②	单项合价（元）③=①×②
				5.槽数：16 槽。 6.产品材质：不锈钢。		
10	茶叶烘干提香机	2	6CH-16/信阳市远超茶叶机械有限公司/中国	1.电源：380V； 2.功率：≥12kw； 3.产品功能：自动控温，数字显示，自动报警； 4.产品尺寸：约1180*1100*2100mm； 5.产品材质：不锈钢。 6.台时产量：40~50kg/h。	5770.00	11540.00
11	茶叶自动控温锅	6	6CCG-60D/信阳市远超茶叶机械有限公司/中国	1.电源：220V； 2.产品尺寸：约800*800*650mm； 3.炒锅内径：约 600mm； 4.产品功能：自动控温，温度数字显示。	1600.00	9600.00
12	茶叶筛选机	1	6CD-100/信阳市远超茶叶机械有限公司/中国	1.产品尺寸：约3100*1000*860； 2.功率：≥0.37kw； 3.筛片数量：≥2 个； 4.产品重量：约 120kg；	5120.00	5120.00
13	茶叶输送机	1	FS-40-3/信阳市远超茶叶机械有限公司/中国	1.产品尺寸：1660*580*1900mm； 2.功率：约 0.12kw； 3.产品功能：可调速，高低可调，输送限量可调，用于杀青自动上料，上料均匀。	5120.00	5120.00
14	茶叶杀青机	1	6CST-60D/信阳市远超茶叶机械有限公司/中国	1.电压：380V； 2.功率：54kw； 3.产品尺寸：约4000*980*1550mm； 4.筒芯直接：60cm； 5.筒芯材质：碳钢板材； 6.产品功能：自动控温，数字显示。	32950.00	32950.00
15	茶叶冷却输送机	1	FSL-50/信阳市远超茶叶机械有限公司/中国	1. 产品尺寸：约3500*750*1550mm； 2. 功率：约 0.25kw； 3. 网带长度：≥7m； 4. 网带宽度：≥500mm； 5. 产品功能：变频调速。	12750.00	12750.00
16	茶叶冷却振动槽	1	6ZD-2.5/信阳市远超茶叶机械有	1. 产品尺寸：约2500*450*450mm； 2. 功率：约 0.37kw；	5480.00	5480.00

序号	货物名称	数量①	品牌及规格型号、生产厂家及国别	技术参数及性能配置	单价（元）②	单项合价（元）③=①×②
			限公司/中国	3. 电源：220V； 4. 产品材质：不锈钢。		
17	茶叶炒干机	1	6CCP-90D/ 信阳市远超茶叶机械有限公司/中国	1. 功率：约 18kw； 2. 产品尺寸：约 1700*1300*1700mm； 3. 内筒直径：≥90cm； 4. 产品功能：具有倒顺开关，茶叶可翻转倒出。	14800.00	14800.00
18	茶叶宽型输送机	1	FS-65-3/信阳市远超茶叶机械有限公司/中国	1. 产品尺寸：约 1660*750*1500mm； 2. 功率：约 0.12kw； 3. 产品功能：可调速，高低可调，输送限量可调，自动上料，摊料输送均匀。	5300.00	5300.00
19	内外袋真空包装机	1	QD-48-II/上海钦典机械制造有限公司/中国	1.包装速度：15-18 包/分钟； 2.制袋尺寸：宽：≥55mm，长 105~120mm； 3.电源：220V； 4.功率：约 2.2kw； 5.气源：≥0.6mpa； 6.耗气量：≤0.4m³/min； 7.整机重量：约 180kg； 8.产品尺寸：700*600*1530mm。	62200.00	62200.00
20	电脑平缝机	12	DDL7000A 单针/重机（中国）投资有限公司东莞分公司/中国	1.最高缝制速度：4500-5000sti/min； 2.最大针距长度：5mm； 3.压脚提升量：手动 5.5mm/膝动 13mm； 4.使用油：机油； 5.使用针：DB X1 11# 14# 16# 18# 21# 6.产品质量：约 32kg。	4200.00	50400.00
21	双针机	2	LH3528A/重机（中国）投资有限公司东莞分公司/中国	1.最高缝制速度：3000sti/min； 2.供油方式：干式机头/旋梭部微量供油（油箱式） 3.最大针距长度：5mm； 4.压脚提升量：手动 7mm/膝动 13mm； 5.使用油：机油； 6.使用针：DP X5 14# 16# 18# 21#；	9500.00	19000.00

序号	货物名称	数量①	品牌及规格型号、生产厂家及国别	技术参数及性能配置	单价（元）②	单项合价（元）③=①×②
				7.针杆行程：33.4mm； 8.产品质量：约 48kg。		
22	包缝机	2	MO6814S/重机（中国）投资有限公司东莞分公司/中国	1.缝制形式：双针四线包缝； 2.针距长度：0.5mm～3.8mm； 3.针幅：2.0mm； 4.包缝宽幅：4.0mm； 5.抬压高度：6mm； 6.最高缝制速度：6500rpm； 7.缝迹调节方式：按钮式； 8.送油方式：自动送油。	4705.00	9410.00
23	简形单针综合送布缝纫机	2	DSC244/重机（中国）投资有限公司东莞分公司/中国	1.最高缝制速度：2200sti/min； 2.最大针距长度：正反均为 6mm； 3.压脚抬升量：手动 9mm、膝动 15mm； 4. 使用油：机油； 5.使用针：dp×17 #14 #21； 6.筒径：46mm。 7.产品质量：约 36kg。	18000.00	36000.00
24	设计专用电脑	1	M435-B441/联想/中国	1.CPU:i9-10900F； 2.内存：64G； 3.硬盘：1TSSD+4T 机械硬盘； 4.显卡：1660S。	18000.00	18000.00
25	培训用电脑	4	M435-B481/联想/中国	1.CPU:I5； 2.内存：≥8G； 3.硬盘：固态硬盘； 4.显存：≥2G；	4500.00	18000.00
26	多头式电子刺绣机	1	FHTD-1216/禾丰电脑刺绣机械有限公司/中国	1.针数：12 针； 2.头数：≥16； 3.电源：380V； 4.刺绣面积(mm)：330*660； 5. 转速(rmp)：1000~1200。 6.产品功能：可自动换色，内置 U 盘接口。	204000.00	204000.00
27	多功能多头成衣帽机	1	HFLLL－C1206（6头）/禾丰电脑刺绣机械有限公司/中国	1.针数：≥12； 2.头数：6； 3.刺绣面积(mm)：400*450；	111800.00	111800.00

序号	货物名称	数量①	品牌及规格型号、生产厂家及国别	技术参数及性能配置	单价（元）②	单项合价（元）③=①×②
				4.帽绣刺绣面积(mm)：80*360； 5.针迹范围：0.1~12.7mm，花样精确到 0.1mm； 6.功率：约 2kw； 7.转速(rmp)：≤1200； 8.显示触摸电控：10 寸； 9.产品功能：具有自动剪线、自动换色、自动断线检测（面线、底线均可）、回退补绣、原点返回、停绣点返回、另个起绣点、断电保护功能以及紧急按钮、加装万向轮、U 盘或者连接个人电脑均可使用等功能。		
28	烘干机	4	TJ-80 型/河南天杰新能源科技有限公司/中国	1.尺寸：约 2240*1040*1900mm； 2.功率：约 9kw； 3.托盘数量：80 个； 4.托盘尺寸：约 800*600mm； 6.产量：1500-2000 斤	15500.00	62000.00
29	折叠培训桌椅	20	（长*宽*高）：约 51cm*54cm*86cm /百色市右江区展宏家具厂/中国	1.折叠设计，带特大旋转收纳写字板，写字板带杯托、带笔槽手机槽； 2.产品尺寸（长*宽*高）：约 51cm*54cm*86cm； 3.椅背材质：PP 尼龙材质边框+透气面料网布； 4.椅座材质：采用不小于 6cm 高密度原生回弹海绵+透气面料； 5.椅架：可承受 300 公斤以上压力。	450.00	9000.00
总报价：人民币 壹佰捌拾伍万零肆佰贰拾元整 （￥1850420.00 元 ）						
交货时间：自合同签订之日起 15 日历天内交货并安装完毕。						
交货地点：采购人指定地点。						
质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，产品质保期最短不少于 1 年。若厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。						

注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2.各供应商必须就“项目采购需求和说明”中所有内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。

3.此表的总报价是所有需采购方支付的本次采购标的金额总数，即竞标总价。竞标总价须包含完成用户需求要求所有内容的全部费用。

4.若此表由多页构成的，需逐页加盖供应商公章。

供应商：广西隆林优佳商贸有限公司（单位名称并盖公章）

地址：隆林各族自治县新州镇龙山街北巷（安通香户一楼门面）

邮编：533400

电话：15607760904 传真：/

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：2022 年 08 月 12 日