

标保证金。


答：本项目免缴投标保证金。

二、招标文件，“第一章 投标人须知及前附表”序号 16，优先采购范围内的产品在评分标标准中没有相关的采购政策，是否本项目不适用优先采购政策？但是在前附表中却提及到，我公司不太明白，具体什么含义。

答：招标文件 **P52** 页评分标准后增加“加分项评分标准”，具体如下：

加分因素	说 明
节能产品	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 3%的加分，计算公式如下： 节能产品加分 = （节能产品投标报价之和/投标总价）× 价格部分总分值×3%。 注：强制节能产品清单内的产品除外。
环保产品	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 3%的加分，计算公式如下： 环保产品加分 = （环保产品投标报价之和/投标总价）× 价格部分总分值×3%。

三、招标文件“第三章用户需求书”中，第 14 项，产品参考图片与材质说明严重不符，请及时订正。招标文件“第三章用户需求书”中，多次提及品牌


4	小茶几		600*600*100	色哑光漆，贴皮部分采用优质 PU 漆，不贴皮部分黑色哑光。		
5	贵宾室茶水柜		1200*400*870	1. 顶板 23mm 厚中纤板芯板，贴 0.6mm 厚胡桃木皮，上为透明木纹漆，下为黑色哑光漆，带门外侧板 25 厚 E1 级中纤板黑色哑光漆，无门外侧板 120mm 加厚 E1 级中纤板黑色哑光漆，外露隔板及所有门板芯材 E1 级刨花板或中纤板，贴 0.6mm 厚胡桃木皮，其它板为 E1 级中纤板或刨花板，贴皮部分采用优质 PU 漆，不贴皮部分黑色哑光，阻尼门铰。	1	张
6	贵宾室茶水柜		800*400*870	1. 顶板 23mm 厚中纤板芯板，贴 0.6mm 厚胡桃木皮，上为透明木纹漆，下为黑色哑光漆，带门外侧板 25 厚 E1 级中纤板黑色哑光漆，无门外侧板 120mm 加厚 E1 级中纤板黑色哑光漆，外露隔板及所有门板芯材 E1 级刨花板或中纤板，贴 0.6mm 厚胡桃木皮，其它板为 E1 级中纤板或刨花板，贴皮部分采用优质 PU 漆，不贴皮部分黑色哑光，阻尼门铰。	1	张
7	小会议室会议桌		6000*2000*760	★1. 中间台面面材为 0.6mm 人造黑檀皮，芯材 70 加厚 E1 级中密度纤维板，中间扣黑色荔枝纹西皮，皮板上有 12 厚中密度纤维板走线板，两头台面与台脚为 70 加厚 E1 级中密度纤维板，台脚采用 E1 级中密度纤维板订制框架结构，中间贴 0.6mm 人造黑檀皮，贴皮部分采用优质 PU 漆，不贴皮部分黑色哑光漆。 注：本条上述所有材质说明均为“★”项。	1	张
14	音控室椅子		690*655*1180-1280	1、框架：基材采用环保橡木，不易变形，比重合理，所有木材均经过防虫防腐化学处理，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准。木材干燥低于 9% 的含水率。 2、面料：优质环保皮，皮面光泽度好，透气性强；柔软而富有韧性；厚度适中；耐磨性强。	6	张

				报告。		
21	办公室 办公椅		690*655*1180-1280	1. 靠背:黑色尼龙加玻纤背框, 配有软尼龙横条; S 型结构全面承托腰部受力; 头枕具有上下升降调节, 旋转功能, 更好护理颈部。 2. 扶手:PP 固定扶手, 配有 ABS 电镀装饰条。 3. 座板:采用 12mm 九层桦木弯板, 配 50 密度定型海绵, 底部配有 PP 底壳。 4. 底盘:二档倾仰锁定自负重底盘, 带升降、前后滑动功能。 5. 气杆:采用 65#沉口 5 公分黑色喷涂气杆, 杆芯分部为黑色电镀处理。 6. 脚架:Ø340mm 黑色尼龙脚架。 7. 轮子:Φ60mm 黑边 PU 轮。 产品需提供产品稳定性、疲劳性、强度的检测报告。	4	张
22	资料室 四人工位桌 (含小柜)		3200*2250*1120	1. 主台台面 25mm 厚 E1 级木纹三聚氢氨板, 台面有 1.5mm 厚铝合金型材 (可固定屏风), 定制电话孔, 2.5mm 厚铝合金型材脚, 下带 1.0mm 钢制走线槽, 小柜外定隔板 25mm 厚 E1 级暖白三聚氢氨板, 门板 16mm 厚 E1 级木纹三聚氢氨板, 其它均为 16mm 厚 E1 级暖白三聚氢氨板, 优质同色 PVC 封边, 阻尼门铰。	4	张
23	资料室 椅子		690*655*1180-1280	1. 靠背:黑色尼龙加玻纤背框, 配有软尼龙横条; S 型结构全面承托腰部受力; 头枕具有上下升降调节, 旋转功能, 更好护理颈部。 2. 扶手:PP 固定扶手, 配有 ABS 电镀装饰条。 3. 座板:采用 12mm 九层桦木弯板, 配 50 密度定型海绵, 底部配有 PP 底壳。 4. 底盘:二档倾仰锁定自负重底盘, 带升降、前后滑动功能。 5. 气杆:采用 65#沉口 5 公分黑色喷涂气杆, 杆芯分部为黑色电镀处理。 6. 脚架:Ø340mm 黑色尼龙脚架。 7. 轮子:Φ60mm 黑边 PU 轮。 产品需提供产品稳定性、疲劳性、强度的检测报告。	16	张

柜) 的尺寸不太明确

22	资料室 四人工 位桌 (含小 柜)		3200*2250*1120	1. 主柜台面 25mm 厚 E1 级木纹三聚氢氨板, 台面有 1.5mm 厚铝合金型材 (可固定屏风) 定制电话孔, 2.5mm 厚铝合金型材脚, 下带 1.0mm 钢制走线槽, 小柜外定隔板 25mm 厚 E1 级暖白三聚氢氨板, 门板 16mm 厚 E1 级木纹三聚氢氨板, 其它均为 16mm 厚 E1 级暖白三聚氢氨板, 优质同色 PVC 封边, DTC 阻尼门铰。	4	张
----	-------------------------------	---	----------------	---	---	---

是否是下图的意思, 请确认!



答: 是。

五、招标文件“第四章 投标文件格式——十、近三年业绩”中提到合同、

（例如：沙发），可以用其他厂家的货物进行投标吗？但是有相关的合法授权书，及检测报告等。

答：可以。

八、本项目开标时间变更为：2022 年 9 月 1 日 13:30（北京时间）。

招标人：大连工业大学

联系人：董老师 电话：0411-86323138

招标代理机构：大连理工招标代理有限公司

联系人：张淑媛 电话：0411-39700101

传 真：39700112

日期：2022 年 8 月 16 日

