

---

本文件已经我单位审核，请按此文件发布！

联系人签字：

单位盖章：

## 张掖市公安局反恐训练基地射击训练 馆建设项目

# 竞争性磋商文件

项目编号：ZJYZC2022CS-119

采 购 人：张掖市公安局

代理机构：张掖市建光工程咨询监理有限责任公司

2022年8月

---

## 目 录

第一部分 邀请公告 .....	3
第二部分 供应商须知.....	6
一、供应商须知前附表.....	6
二、总则 .....	10
三、开标与成交 .....	13
四、质疑和投诉 .....	15
五、签订及履行合同.....	16
第三部分 落实政府采购政策须满足的要求.....	17
一、政府采购活动中查询及使用信用记录的有关问题.....	17
二、中小企业划型标准规定 .....	17
三、节能环保 .....	21
四、监狱企业 .....	21
五、残疾人企业 .....	22
第四部分 竞争性磋商响应文件编制要求.....	23
一、竞争性磋商响应文件编制要求.....	23
二、投标报价要求.....	24
第五部分 招标参数 .....	26
第六部分 竞争性磋商响应文件格式 .....	38
一、投标函 .....	39
二、开标一览表 .....	40
三、投标报价明细表 .....	41
四、供应商一般情况表 .....	42
五、法定代表人身份证明 .....	44
六、法定代表人授权委托书 .....	45
七、未被列入失信记录书面声明 .....	46
八、无骗取入围和严重违约及重大质量问题声明.....	47
九、虚假应标承担责任声明 .....	48
十、供应商业绩一览表 .....	49
十一、质量保证承诺 .....	50
十二、售后服务保证措施承诺 .....	51
十三、其它商务及技术证明材料（格式自行设计） .....	52
十四、小微企业价格评审优惠申请及承诺函 .....	53
十五、监狱企业、残疾人企业、节能环保产品 .....	54
（一）监狱企业（若有） .....	54
（二）残疾人企业（若有） .....	55
（三）节能环保产品证明资料（若有） .....	56
十六、商务、技术偏离表 .....	57
十七、附件 .....	59
第七部分 拟签订的合同文本 .....	60
第八部分 评标方法、评标标准和投标无效情形 .....	67

# 第一部分 邀请公告

## 张掖市公安局反恐训练基地射击训练馆建设项目 竞争性磋商公告

### 项目概况

张掖市公安局的潜在供应商应在张掖市公共资源交易网 (<http://www.zhangye.gov.cn/ggzy/>) 获取采购文件，并于 2022 年 9 月 8 日 9 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：ZJYZC2022CS-119

项目名称：张掖市公安局反恐训练基地射击训练馆建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：277.2 万元

最高限价：277.2 万元

采购需求：详见磋商文件

合同履行期限：满足竞争性磋商文件要求；

本项目（是/否）接受联合体：否；

### 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，承认和履行采购文件中的各项要求；

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件

2、投标人须提供合法有效的含社会统一信用代码和二维码标识的法人营业执照副本复印件并加盖公章，确保二维码清晰可查；

3、提供法定代表人资格证明、身份证(法定代表人参与投标时提供)；提供附有法定代表人身份证复印件的法人授权函，被授权人身份证(非法定代表人参与投标时提供)；

---

4、供应商未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间；（自磋商公告发布之日起至递交响应文件截止时间前在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料），最终由资格审查小组对各供应商信用记录进行甄别；

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）供应商在参与本项目投标活动时，应严格按照财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46）号及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号），填写中小企业申明函（货物），如未按其要求执行，对其产生的不利因素由供应商自行承担。

（2）根据财政部发布的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，货物服务采购项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。

（3）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。

（4）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除。

（5）政府采购属于节能清单和环境标志清单中的产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单和环境标志清单所列的节能和环境标志产品。

（6）该项目是否面对中小企业：是

6、本项目不接受联合体投标。

7、本项目的特定资格要求：无

8、依据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库【2014】214号）第二章、第六条之规定：采购人、采购代理机构应当通过发布公告、从省级以上财政部门建立的供应商库中随即抽取或者采购人和评标专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

本项目采用采购人和评标专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商的方式开展本次竞争性磋商活动，具体邀请江西中盾安保科技有限公司、江西金虎保险设备集团有限公司、河北虎牌集团奥笛柜业有限公司、

---

江西远大保险设备实业集团有限公司、江西锐盾智能科技有限公司、北京君盾装备技术有限公司参与本项目的竞争性磋商活动。

未受到邀请的投标单位不得参与本项目竞争性磋商活动。

### 三、获取采购文件

时间：2022年8月19日至2022年9月7日，每天上午00:00分至12:00分，下午12:00分至23:59分（北京时间，法定节假日除外）

地点：张掖市公共资源交易中心网站

方式：在张掖市公共资源交易网（<http://www.zhangye.gov.cn/ggzy/>）在线下载获得。

售价：0元

### 四、响应文件提交

截止时间：2022年9月8日9时00分（北京时间）

地点：张掖市公共资源交易中心不见面开标大厅；

### 五、开启

时间：2022年9月8日9时00分（北京时间）

地点：张掖市公共资源交易中不见面开标大厅；

### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

### 七、其他补充事宜

1. 供应商在下载招标文件时，必须在张掖市公共资源交易网准确登记供应商名称、地址、联系人、联系电话及相关资质等信息，以免影响正常交易活动，如登记错误，对产生的不利因素由供应商自行承担。供应商注册成功后，登录系统在线下载电子版招标文件。 请各招标代理机构、供应商及时登录中心网站办理“用户注册”相关事宜，根据系统提示完成企业信息录入及附件资料上传。具体办理指南请参看中心网站“下载专区”主体库申报操作手册。

2. 该项目采用全流程电子招投标，各投标单位在参与投标时相关操作详见张掖市公共资源交易中心网站首页“下载专区”→“操作手册”→“政府采购电子标供应商操作手册”和“不见面开标大厅-操作手册（投标人）”。投标单位在生成投标文件时请务必用CA锁登录生成。注：投标单位在投标文件递交截止时间前通过投标工具制作投标文件并上传加密投标文件（为保证开标顺利，各投标单位最好提前上传加密的投标文件，避免因网站及软件试运行等不可控因素造成无法上

---

传等情况的发生)如因供应商数字证书(CA锁)问题,在开标时造成投标文件无法解密的,供应商自行承担由此导致的全部责任。(供应商应严格按照系统操作步骤,及时解密投标文件)(如有疑问可与新点公司工作人员联系,联系人:国泰新点,联系电话 0936-8588231)

3. 本项目采用网上电子投标方式,不接受投标供应商递交的纸质投标文件,投标供应商将电子投标文件成功上传提交到“张掖市公共资源交易中心网上开标系统”

4、投标人在参与本项目投标活动时,应严格按照财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)填写中小企业声明函(服务)。如未按其要求执行,对其产生的不利因素由投标人自行承担。

注:供应商在投标文件递交截止时间前应主动登录甘肃政府采购网或张掖市公共资源交易中心网站,以便及时了解相关招标信息和补充信息。如因未主动登录网站或关注信息公布栏而未获取相关信息,对其产生的不利因素由供应商自行承担。

八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。

#### 1、采购人信息

名称:张掖市公安局  
地址:甘州区长沙门东延伸段  
联系方式:0936-5999035

#### 2、采购代理机构信息

名称:张掖市建光工程咨询监理有限责任公司  
地址:张掖市甘州区金沙苑 Y-14B 一楼  
联系方式:13099389070

#### 3、项目联系方式

项目联系人:赵鸿昌 电话:0936-5999035 (采购人)  
李宗军 电话:13099389070 (代理机构)

## 第二部分 供应商须知

### 一、供应商须知前附表

(本表关于投标所需的具体资料是对供应商须知的具体补充和修改,如有矛盾,以本附表

为准)

序号	名称	内容
1	采购人	名称：张掖市公安局 地址：甘州区长沙门东延伸段 联系人：赵鸿昌 联系电话：0936-5999035
2	招标代理机构	名称：张掖市建光工程咨询监理有限责任公司 地址：张掖市甘州区金沙苑 Y-14B 一楼 联系人：李宗军 电话：13099389070
3	项目名称	张掖市公安局反恐训练基地射击训练馆建设项目
4	招标内容	张掖市公安局反恐训练基地射击训练馆建设项目(详见第五部分)
5	资金来源	财政资金
6	项目预算	项目预算金额：277.2 万元
7	招标形式	竞争性磋商
8	供应商资格条件	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，承认和履行竞争性磋商文件中的各项要求； (1)具有独立承担民事责任的能力； (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料； (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； (6)法律、行政法规规定的其他条件。

		注：本次开评标不提供资质原件, 供应商在提交投标文件时须提交投标承诺书(格式自拟), 其承诺内容包括: 供应商具备本项目投标资格, 投标文件中资格及证明材料均真实有效(所有资料均提供原件扫描件, 加盖电子印章导入电子投标文件中), 如有违法行为由供应商自行承担负责。
9	招标方式	本次采购采用 <b>竞争性磋商</b> 方式。 注：本项目为电子开评标, 请严格按照张掖市政府采购电子开评标系统操作手册要求进行投标文件制作)
10	评分办法	综合评分法(详见第八部分评分办法、评标标准和投标无效情形)
11	是否采用电子标	是
12	服务提供的时间、地点、方式	服务期: 90 日历天; 服务地点: 张掖市公安局院内 服务方式: 依照采购人要求进行服务。
13	质量标准	满足采购人要求的技术规范
14	踏勘现场	本项目不组织现场踏勘
15	资格审查方式	资格后审
16	供应商信用信息查询相关事宜	详见: 第三部分第一项《政府采购活动中查询及使用信用记录的有关问题》
17	投标有效期	60 日历天(从投标截止之日起)
18	磋商小组	磋商小组人数为 3 人, 其中采购人代表 1 人, 其余专家在张掖市公共资源交易综合评标(评审)专家库分类专家中随机抽取。 监督单位: 同级财政部门
19	投标语言	中文
20	竞争性响应文件份数	本项目采用网上电子投标方式, 不接受投标供应商递交的纸质投标文件, 投标供应商将电子投标文件按招标文件要求成功

		上传提交到”张掖市公共资源交易中心网上开标大厅”。 ( <a href="http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login">http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login</a> ) 公示期结束后，中标单位须提供纸质版投标文件一份。
21	竞争性响应文件递交截止时间	磋商文件递交截止时间：2022年9月8日9时00分 解密截止时间：2022年9月8日9时00分
22	磋商时间及地点	时间：2022年9月8日9时00分（北京时间） 地点：张掖市公共资源交易中心不见面开标大厅
23	投标保证金	/
24	拟定成交人的确定	采购人授权磋商小组推选排名第一的供应商为拟成交供应商。
25	成交公告	将在甘肃政府采购网、张掖市公共资源交易中心网上予以公告。
26	成交通知书领取	请成交供应商凭有效身份证明证件，在公示期后2日内到张掖市建光工程咨询监理有限责任公司，缴纳代理服务费后领取成交通知书。
27	政府采购合同公告备案	政府采购合同应在领取成交通知书后30日内签订，并送至招标代理公司盖章备案，且政府采购合同将在2个工作日内，在甘肃政府采购网上公告。
28	其他	<p><b>1. 多轮报价相关流程</b></p> <p>（1）由评标专家组长发起多轮报价，各投标供应商需在开评结束后时刻关注多轮报价情况。 位置：我的项目—项目流程—多轮报价位置进行多轮报价及相关说明回复。</p> <p>（2）点击进入多轮报价页面</p> <p>（3）查看多轮报价相关详情。</p> <p>①报价开始后可进行“新增报价”</p> <p>②可在新增报价页面进行修改报价信息，以及输入相关澄清及说明。</p> <p>③报价完成需进行签章提交方可算多轮报价成功。</p> <p>报价完成后进行签章提交即可。</p>

		<p>2. 磋商环节相关流程:</p> <p>(1) 进入张掖市公共资源交易中心官网——点击电子服务系统——投标人登录</p> <p>官网地址: <a href="http://www.zhangye.gov.cn/ggzy/">http://www.zhangye.gov.cn/ggzy/</a></p> <p>(2) 进入账号后——进入我的项目——找到对应开评标项目——进入项目流程</p> <p>(3) 点击进入澄清/磋商答复</p> <p>(4) 进入后可展示评委专家提交的需要澄清/磋商内容</p> <p>(5) 按照下面流程进行操作</p> <p>①答复内容-②上传附件(若有)-③进入签章确认页面</p> <p>(6) 进行电子签章并提交</p> <p>3. 竞争性磋商二轮报价及磋商环节具体操作步骤详见我公司另发的操作手册, 请投标人仔细阅读操作手册, 详细按照操作步骤完成二轮报价及磋商环节(如有疑问可与新点公司工作人员联系, 联系人: 国泰新点, 联系电话 0936-8588231), 如因投标人个人原因未仔细阅读操作步骤导致废标的, 后果由投标人自行承担。</p>
29	招标代理费	<p>招标代理费根据财政部、国家计委、国家物价局(2002)1980号文件, 国家发改委(2003)857号文件。</p> <p>招标代理费金额: 按叁万元整收取</p> <p>该项目招标代理费、场地费、专家评审费由中标单位支付</p>

供应商须知前附表内容与竞争性磋商文件正文中内容不一致时以供应商须知前附表为准。

## 二、总则

### 1. 适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于本竞争性磋商文件公告中所列的招标范围。

### 2. 定义

---

2.1 “委托单位”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目的采购人是**张掖市公安局**。

2.2 “招标代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构，本项目的招标代理机构是**张掖市建光工程咨询监理有限责任公司**。

2.3 “供应商”系指向招标代理机构提交竞争性磋商响应文件并向采购人提供货物及相应服务的法人及委托代理人。

2.4 “竞争性磋商文件”是指由采购人发出的文本、文件，包括全部章节和附件。

2.5 “竞争性磋商响应文件”是指供应商根据本竞争性磋商文件向采购人提交的全部文件。

### **3. 合格的供应商的基本条件**

详见供应商须知前附表中供应商资格、能力和资信证明。

### **4. 投标费用**

无论本项目的结果如何，供应商应承担其本身参加项目投标和招标的所有费用。

### **5. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式**

5.1 最终成交供应商须尽快向招标代理机构领取成交通知书。

5.2 成交供应商接到成交通知书后应在 30 日内与委托单位签订合同。

5.3 代理机构按以下标准和规定收取代理服务费：

- 1) 代理服务费币种与成交通知书成交价的币种相同；
- 2) 代理服务费不列在《竞争性磋商响应文件》中；
- 3) 本项目招标代理服务费详见招标人须知前附表。
- 4) 本项目招标代理费由中标人支付。

### **6. 《竞争性磋商文件》的澄清和修改**

6.1 采购单位可以依法对已发出的竞争性磋商文件进行澄清或者修改。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响竞争性磋商文件编制，应当在投标截止时间 15 日前以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取了竞争性磋商文件的供应商，并在甘肃政府采购网、当地公共资源交易中心网上发布更正公告，供应商在

---

收到采购单位发出书面形式的通知后应在 1 日内以信函、传真形式确认。不足上述时间的，招标采购单位和招标代理机构可酌情决定顺延投标截止时间，具体时间将在竞争性磋商文件的修改、补充通知中予以明确，并在甘肃政府采购网、当地公共资源交易中心网上发布延期公告。

6.3 供应商获取竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得竞争性磋商文件 3 日内向招标代理机构提出，否则，由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅竞争性磋商文件中所有事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的竞争性磋商响应文件没有按竞争性磋商文件要求提交全部资料或竞争性响应文件没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

6.4 供应商若对竞争性磋商文件有疑问，应将要求澄清的问题在获得竞争性磋商文件 1 日内以文字形式提交招标代理机构。无论是采购人根据需要主动对竞争性磋商文件进行必要的澄清，或是根据供应商的要求对竞争性磋商文件做出澄清，招标代理机构都将于投标截止日 5 天前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向供应商发送。供应商在收到该澄清文件后 2 日内以书面形式予以确认，该澄清作为竞争性磋商文件的组成部分，具有约束力。

## **7. 踏勘现场和答疑**

7.1 供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

7.2 采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

7.3 经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

## **8. 电子投标文件的签署**

8.1 本项目为电子开评标，请严格按照张掖市政府采购电子开评标系统操作手册要求进行投标文件制作。

---

8.2 电子投标文件的书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的电子投标文件可视为无效投标。

8.3 电子投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

8.4 电子投标文件统一用 A4 幅面编制。

## **9. 投标有效期**

9.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后 60 天。供应商投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

9.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与供应商协商延长投标有效期。供应商拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。供应商同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

9.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与供应商协商延长投标有效期。供应商拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。供应商同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

## **10. 投标文件的递交**

10.1 供应商应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定加密后上传至张掖市公共资源交易中心网上开评标系统。

## **11. 竞争性磋商响应文件的修改与撤回**

11.1 在规定的时间内，供应商可以修改其竞争性磋商响应文件的内容。在招标规定的修改截止时间后，供应商不可以修改其竞争性磋商响应文件的内容。

# **三、开标与成交**

## **13. 投标过程及评审**

13.1 磋商小组只对确定为实质响应竞争性磋商文件要求的竞争性磋商响应文

---

件进行评审。

13.2 磋商小组将按已定的原则及方法进行评审，详见评审办法。

13.3 磋商小组在确定成交候选人以前有权按照有关法规拒绝任何或全部投标，对此造成对供应商的影响不负任何责任，并不做任何解释。

13.4 确定成交人后，采购人根据磋商小组的评议结果，公布拟定成交结果，该结果将做为正式成交或签订合同的凭据。由招标代理机构将以书面形式通知成交的供应商其投标被接受。在该通知书中将给出成交人应按本合同实施、完成和维护项目的成交标价（合同条件中称为“合同价格”）、日期、地点以及其他相关事项。

**成交通知书将成为合同的重要组成部分。**

13.5 代理机构没有义务向未成交的供应商解释未成交的理由。

#### **14. 评标过程的保密性**

14.1 接受投标后，直至供应商与委托单位签订合同止，凡与招标、审查、澄清、评价、比较、授标意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与评审无关的其他人透露。

14.2 从评标日起到确定最终成交人止，供应商不得与参加招标、评标的有关人员私下接触。在评标过程中，如果供应商试图在竞争性磋商响应文件审查、澄清、比较及推荐成交人方面对参与评审的有关人员和委托单位施加任何影响，其评标被拒绝。

#### **15. 开标程序**

15.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

(1) 宣布开标会开始。宣布参加开标会的监督单位代表及采购人代表、主持人、唱标人、会议记录人等工作人员，宣布递交文件的供应商名单。

(2) 开标时，采用“张掖市公共资源交易中心网上开标系统”进行唱标，包括投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要公开的其他内容。投标人不足 3 家的，不得开标。

(3) 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相

---

关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

(4) 宣布开标会结束。评标结果在甘肃政府采购网、张掖市公共资源交易中心网上查询。

## 16. 评审过程

16.1 评标委员会只对确定为实质响应招标文件要求的投标文件进行评审。

16.2 评标委员会将按已定的原则及方法进行评审，详见评审办法。

16.3 评标委员会在确定中标候选人以前有权按照有关法规拒绝任何或全部投标，对此造成对供应商的影响不负任何责任，并不做任何解释。

16.4 确定中标人后，采购人根据评标委员会的评议结果，公布拟中标结果，该结果将做为正式中标或签订合同的凭据。由招标代理机构将以书面形式通知中标的供应商其投标被接受。在该通知书中将给出中标人应按本合同实施、完成和维护项目的中标标价（合同条件中称为“合同价格”）、日期、地点以及其他相关事项。

**成交通知书将成为合同的重要组成部分。**

16.5 代理机构没有义务向未中标的供应商解释未中标的理由。

## 四、质疑和投诉

17. 质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《甘肃省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在甘肃政府采购网政策法规模块查询）。

供应商的质疑将由张掖市建光工程咨询监理有限责任公司在收到质疑后7个工作日内负责答复。

联系电话：0936-8444658/8244658

地址：张掖市甘州区金沙苑 Y-14B 一楼

---

邮编：734000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围

## 五、签订及履行合同

### 18. 合同的授予

17.1 采购人将把合同授予经磋商小组评议推荐，在法定公告时间后，收到成交通知书的供应商。若因成交人违约或因不可抗力等原因不能被授予合同，则合同将授予排序在该供应商之后的下一个供应商。

### 19. 合同的签署

19.1 成交人按成交通知书中，由法定代表人或分支机构负责人或被授权人与采购人签订合同。采购人与成交人是合同权利与义务的直接、全部责任承担人。招标代理机构所发出的成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

19.2 成交通知书发出后，若成交人不能在 30 日内与采购人签订合同，或变相签订合同，供应商将被取消其成交资格。此时可由采购人按照排名顺序与下一供应商签订合同。

19.3 政府采购法实施条例，“第四十九条 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。”

19.4 《评标委员会和评标方法暂行规定》，“第四十八条 使用国有资金投资或者国家融资的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为成交中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的成交候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。”

### 20. 履行合同

20.1 成交人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

---

20.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

## 第三部分 落实政府采购政策须满足的要求

### 一、政府采购活动中查询及使用信用记录的有关问题

申请人信用信息查询渠道及截止时间、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等内容要求如下：

供应商须为未被列入“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）信用服务中“失信被执行人查询”及“重大税收违法案件查询”及“政府采购严重违法失信名单”查询名单；不处于中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站（<http://credit.gansu.gov.cn/>）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（自招标公告发布之日起至递交投标文件截止时间前在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）及“信用甘肃”网站（<http://credit.gansu.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）（网页截图加盖公章）；

### 二、中小企业划型标准规定

本项目专门面向中小企业。根据财库【2020】46号文件规定，对于非专门面向中小型企业的采购项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，采购工程给予3%-5%的扣除，本项目确定价格扣除为10%，用扣除后的价格参与评审（其投标报价不变）。参加政府采购活动的中小企业应当提供《小微企业价格评审优惠申请及承诺函》（见第六部分）。

1. 根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

2. 中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、

---

营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

3. 本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

4. 各行业划型标准为：

4.1 **农、林、牧、渔业**。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

4.2 **工业**。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

4.3 **建筑业**。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

4.4 **批发业**。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

4.5 **零售业**。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从

---

业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

**4.6 交通运输业。**从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

**4.7 仓储业。**从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

**4.8 邮政业。**从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

**4.9 住宿业。**从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

**4.10 餐饮业。**从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

**4.11 信息传输业。**从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

**4.12 软件和信息技术服务业。**从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000

---

万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

**4.13 房地产开发经营。**营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

**4.14 物业管理。**从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

**4.15 租赁和商务服务业。**从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

**4.16 其他未列明行业。**从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

5. 企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

6. 本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各种所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

7. 本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

8. 本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

9. 本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

---

10. 本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企〔2003〕143 号同时废止。

### 三、节能环保

根据《甘肃财政厅关于政府强制采购节能产品优先采购环保和自主创新产品的实施意见》，在满足采购需求、质量和服务相等的情况下，对采购列入政府采购清单（目录）的节能环保或自主创新产品，在项目评审中实行一定幅度的价格扣除和加分。

采用最低评标价法评审的，在评审时给予其 6% 的价格扣除。

采用综合评分法评审的，在满足技术和服务等条件的情况下，对技术和价格项目分别给予总分值的 6% 的加分。

供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见评标方法和标准。

### 四、监狱企业

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。对监狱企业产品的价格给予 10%-20% 的扣除，本项目确定价格扣除为 10%，用扣除后的价格参与评审（其投标报价不变）。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发〔2003〕7 号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的

---

企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的40%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

## 五、残疾人企业

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或

---

服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。对残疾人企业产品的价格给予10%-20%的扣除，本项目确定价格扣除为10%，用扣除后的价格参与评审（其投标报价不变）。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

## 第四部分 竞争性磋商响应文件编制要求

### 一、竞争性磋商响应文件编制要求

供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，并按照竞争性磋商文件的规定及要求的内容和格式提交完整的竞争性磋商响应文件（表格可以按同样格式扩展）。

1. 投标语言：竞争性磋商响应文件和来往函件用中文书写。
2. 计量单位：应使用中华人民共和国法定计量单位（除非竞争性磋商文件中

---

另有规定）。

3. 竞争性磋商响应文件应字迹清楚，内容齐全，不得涂改和增删。如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或分支机构负责人或其授权代表签字。资格证明材料的复印件应是清晰可辨并加盖供应商鲜章。

4. 竞争性磋商响应文件所提供的全部资料必须真实可靠。若竞争性磋商响应文件填报的内容资料不详，或提供了虚假资料，其竞争性磋商响应文件为无效竞争性磋商响应文件。

## 二、投标报价要求

供应商按照竞争性磋商文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。  
本次招标报价要求：

1. 供应商的报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

2. 供应商每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变得。**本次开标现场进行二轮报价，请供应商做好准备，最后一轮报价为供应商最终报价。**

3. 竞争性磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.1 竞争性磋商响应文件中开标一览表（报价表）内容与竞争性磋商响文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

---

---

## 第五部分 招标参数

### 张掖市公安局反恐战训基地射击训练馆项目采购清单

靶场报靶设备配置								
一	序号	设备名称	设备组成	技术参数	单位	数量		
1	转动精度靶系统	激波弹点捕捉器	系统防弹罩	靶标旋转控制器	WIFI 局域网传输系统	专用耐弹靶腔	套	4
				<p>1、靶面类型：标准精度胸环靶、B-27 靶、部位靶、人形靶等各种靶型；</p> <p>2、靶心高度：距地面 1.4m 左右；</p> <p>3、靶机隐显模式：0° -90° 、90° -180° 、0° -180° 转动，单独或集中控制；</p> <p>4、报靶显示：需配备便携式显示报靶分机，适合不同训练姿势使用，采用可充电电池，电池连续工作时间≥8 小时。</p> <p>5、适用射击距离：7 米到 200 米；</p> <p>6、报靶时间：≤1 秒；</p> <p>7、靶机隐显时间：≤1 秒；</p> <p>8、报靶正确率≥98%；</p> <p>9、报靶精度：≤2mm；</p> <p>10、报靶稳定，不漏报多报，准确率高，误报率≤1%；</p> <p>11、报靶形式：语音与图像报靶；</p> <p>12、使用专用封闭靶腔，靶腔耐用性高，靶板寿命&lt;2000 发；</p> <p>13、靶机需具有同步性：所有靶机（带靶牌）同时完成隐显动作无明显不同步；</p> <p>14、靶机重量：≤30kg；</p> <p>15、靶机功率：≥400W；</p> <p>16、靶机扭矩：≥50N•m；</p> <p>17、靶机外壳需为金属，整机防水、防锈、结实耐用。</p> <p>18、靶机电机采用无刷电机，低损耗、高效率、长寿命。</p> <p>▲19、自动保护：当转动靶机在转动过程中遇到阻力大于预设值时可自动停止旋转（投标单位具有国家级产品质量监督检验机构出具的检验报告佐证；原件扫描件加盖受检单位公章）。</p> <p>▲20、远程控制：可通过无线摇控器对同频道已配对的样机进行远程控制，频道号可设；可通过 1 台无线遥控器对多台样机进行分组控制（投标单位具有权威检验机构出具的检验报告佐证；原件扫描件加盖受检单位公章）。</p> <p>▲21、灯光控制：可手动开启/关闭照明灯，灯光亮度可调节（投</p>				

			<p>标单位具有权威检验机构出具的检验报告佐证；原件扫描件加盖受检单位公章）。</p> <p>▲22、遥控器红外触发：当遥控器与样机之间有人穿过时，靶夹可根据设置立即旋转（投标单位具有权威检验机构出具的检验报告佐证；原件扫描件加盖受检单位公章）。</p> <p>▲23、定位功能：靶机能通过北斗/GPS 定位模块自动获取位置信息（投标单位具有权威检测机构出具的测试报告佐证；原件扫描件加盖公章）。</p> <p>▲24、反向攻击：靶机可与单兵激光反向攻击装置配套使用，实现靶标反向攻击和训练人员被命中烟雾效果。（投标单位具有权威检测机构出具的测试报告佐证；原件扫描件加盖公章）。</p>		
2	射击训练系统	前置软件	<p>平台能够通过无线实时检测、记录弹着点、弹序、自动统计着靶发数和命中环数，可建立射击档案，打印射击成绩；自动实时分析每个靶位射手的离散度曲线和偏差曲线，便于射手及时掌握自己的射击瞄准情况。</p> <p>控制台：统一控制整个靶场。</p> <p>主界面：能够显示命中环数，命中次数，用户信息等等</p> <p>▲电池装置：电池容量：2500mAH。工作时长约 20 小时。待机时长：60 天（投标单位具有权威检验机构出具的检验报告佐证；复印件加盖受检单位公章）。</p> <p>▲接收器：有效感应距离大于 25m；支持 WiFi 和蓝牙 BLE4.0 通讯（投标单位具有权威检验机构出具的检验报告佐证；原件扫描件加盖受检单位公章）。</p> <p>▲接收器：报靶精度为 0.01 环以内（投标单位具有权威检验机构出具的检验报告佐证；原件扫描件加盖受检单位公章）。</p>		
		后台软件	<p>前置软件： 采用高效识别算法，可在 200ms 得到有效的识别结果。 采用“靶面快速标定”技术，可在极短的时间内识别靶面区域，以判别是否中靶。 采用了“靶环快速识别”技术，可以在较短的时间内识别靶环，作为击中后得分的数据支撑。</p> <p>后台软件： 提供用户数据库，支持账号登录、IC 卡登陆等，可记录使用者历史成绩、训练参数等。 提供支持测评系统，可针对使用者每次射击结果进行测评，测评依据由管理员统一设定。 支持即时成绩记录分析系统，可记录每次训练中每一发射击的环数、方位、射击时间，并分析每一次射击的稳定度、平均环数及射击速度等。支持两种靶面显示模式，一种为模拟靶显示，</p>	套	1

			<p>射击弹孔将突出显示在模拟靶面上；另一种为真实靶显示，用户看见的是真实采集到的靶面</p> <p>▲未审核用户登录：考察系统未审核通过的警员、非警员 登录被拒绝，并弹出提示框的功能（投标单位具有权威检验机构出具的检验报告佐证；原件扫描件加盖受检单位公章）。</p> <p>▲训练详细信息：考察系统显示序号、环数、方位、预压时间、压力差、击发时间的功能（投标单位具有权威检验机构出具的检验报告佐证；原件扫描件加盖受检单位公章）。</p> <p>▲网络比赛系统：考察系统匹配赛、自建比赛、训练中心、任务中心的功能（投标单位具有权威检验机构出具的检验报告佐证；原件扫描件加盖受检单位公章）。</p> <p>▲任务中心：考察系统标准姿势拍摄、标准姿势评分的功能（投标单位具有权威检验机构出具的检验报告佐证；原件扫描件加盖受检单位公章）。</p>		
3	专用耐弹靶腔	耐弹靶腔 定制靶纸	高密度 EVA 泡沫，与木条组成密闭声腔，印制胸环靶等各种靶标，弹孔收缩性好，耐弹性能高。	套	30
4	射击位报靶显示系统	windows 系统平板电脑	<p>1、主件：windows 系统平板电脑，分辨率不低于 1080p！</p> <p>2、自动计算射击成绩，语音报靶。显示靶位的弹点位置、单发成绩、弹序、射击时间和总成绩，且在成绩界面的最后一发弹着点位置和弹序和之前弹点的颜色有区分；</p> <p>3、可通过显示终端控制靶标隐现，并设置显靶时间、隐靶时间和隐显次数；</p> <p>4、显示终端可根据姓名、单位、射击开始时间、射击结束时间查询训练成绩，并可导出成绩到本地服务器；</p> <p>5、显示终端可导入存储在服务器本地的人员名单，并分配人员射击的靶道，建立射击档案；</p> <p>6、显示终端跟外部无电源及有线连接，体积小、重量轻，可方便移动、随身携带。</p> <p>▲7、支持语音报靶，支持脱靶显示，支持枪靶、平板电量显示，支持枪靶编号显示，支持击发数显示（投标单位具有权威检验机构出具的检验报告佐证；原件扫描件加盖受检单位公章）。</p> <p>▲8、支持扳机压力曲线，真实反馈运动员扣动扳机用力变化（投标单位具有国家级产品质量监督检验机构出具的检验报告佐证；原件扫描件加盖受检单位公章）。</p> <p>▲9、将平板电脑电池按照 GB31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》第 4.5.1 规定的试验方法充满电后，按 1m 的跌落高度自由落体跌落于混凝土板上。</p> <p>圆柱型和纽扣型 电池两个端面各跌落一次，方型和软包装电池</p>	套	7

			<p>每个面各跌落一次。电池应不起火、不爆炸。（投标单位具有权威检测机构出具的检验报告且带 CNAS 认证；原件扫描件加盖委托单位公章佐证）。</p> <p>▲10、将平板电脑电池按照 GB31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》第 4.5.1 规定的试验方法充满电后，将电池置于两个平面内，垂直于极板方向进行挤压，两平板间施加 13.0kN+0.78kN 的挤压力。一旦压力达到最大值即可停止挤压试验，试验过程中电池不能发生外部短路。电池应不起火、不爆炸。（投标单位具有权威机构出具的检验报告且带 CNAS 认证；原件扫描件加盖委托单位公章佐证）。</p>		
5	便携式单兵靶车系统	<p>四驱运动靶车</p> <p>双侧靶夹</p> <p>侧转靶机</p> <p>激波传感器</p> <p>WIFI 局域网传输系统</p> <p>专用底座</p>	<p>便携式单兵靶车系统可与训练人员互动，做追击、压迫式训练。用于警用手枪、步枪射击训练，要求靶板能够在射击方向随机移动，并有转动隐现功能。模拟实战中歹徒的随机移动、躲藏。</p> <p><b>技术参数：</b></p> <p>1、靶机运动方式：无轨和有轨通用；</p> <p>2、靶机载重能力：≥100kg；</p> <p>3、运行速度：0-3.6m/s</p> <p>4、运动要求：轮式四驱；</p> <p>▲5、防撞功能：靶机在移动时，当有人员在前方或后方 0.2m-3m 处时，靶机可自动停止或反向移动（投标单位具有权威检测机构出具的检验报告佐证；原件扫描件加盖受检单位公章）。</p> <p>6、有效控制距离：通视情况下≥100 米；</p> <p>7、靶板类型：训练用各种靶型；</p> <p>8、适用枪种：手枪、微枪等各种轻武器；</p> <p>9、供电方式：DC24V（连续工作 8 小时）</p> <p>10、工作温度：-20℃~+50℃；</p> <p>11、靶机可爬行≥30° 陡坡；</p> <p>12、靶机在无轨运动下可进行原地转弯，也可进行行进间转弯；</p> <p>13、靶机具备智能电量百分比显示功能，可随时了解靶机使用能力；</p> <p>14、靶机具有前进后退方向指示灯，便于识别行进方向；</p> <p>15、靶机功率：≥1000W；</p> <p>16、靶机可进行速度调节，调节档位数≥5 挡；</p> <p>17、靶机在有轨运动下，可设置定距停车；</p> <p>18、靶机具有便携性：重量≤70Kg，两名操作员可轻松抬起搬运。</p> <p>▲19、外观结构：靶机表面平整、无凹陷，自带防护钢板厚度不小于 10mm（投标单位具有权威检测机构出具的检验报告佐证；原件扫描件加盖受检单位公章）。</p>	套	3

			▲20、靶机兼容性:可搭载起倒靶机、转动靶机、多功能靶机等不同类型的靶机（投标单位具有权威检验机构出具的检验报告佐证；原件扫描件加盖受检单位公章）。		
6	移动射击位	防弹玻璃	移动射击位格挡是由钢架，万向轮，防弹玻璃，可拆卸射击桌构成，有效防止手枪子弹的正面射穿，移动方便灵活。	套	7
		万向轮	1、≥24mm 厚防弹玻璃 2、折叠式挡板（防止射击人员前行到射击区） 3、万向轮移动式 4、满足人体工学设计形式		
7	音响指挥系统	功放	广播系统根据场地训练需求定制，可实现控制室与射击区域的双向通讯，提供高质量的训练环境模拟，可与训练进行联动，具有高度集成、可自由配置的特点，集音源储存、播放、分区控制为一体。 单路 200W 以上纯功放 1 个、12 寸音箱 1 个、调音台 1 个，无线话筒 1 套，每套含话筒 2 只	套	1
		音箱			
		调音台			
		无线话筒			
8	靶场总控制台	控制台控制椅	包括控制台一套、控制椅两把，控制台尺寸根据控制室大小定制，合理安装辅助设备，安放成绩打印设备，输出训练结果。和场馆风格一体化设计，将操作、设备安放、使用维护于一体，桌面需安放成绩打印设备、调音台、桌面小音响等。	套	1
		激光打印机			
9	观摩区成绩显示系统	观摩成绩显示软件	包含液晶显示电视、观摩显示控制器、成绩显示软件，性能如下： 1. 大于 45 英寸以上 LED 高清智能电视. 屏幕比例：16:9 ，高清规格：1080P 。 2. 同屏显示靶标、射击成绩、弹点位置。	套	7
		液晶显示器			
10	监控系统	网络摄像机	通过光纤网线、无线网络和核心交换机进行高效实时数据转发，实时、完整、稳定地将数据传输至观摩厅，教官或操作员及时了解射击区域内场地、人员情况。观看视角及焦距均可根据需求调整，实现全场地智能化监控。 网络摄像机 4 个： 1、符合 IP66 防尘防水设计，可靠性高； 2、采用高效阵列红外灯，使用寿命长； 3、红外照射距离最远可达 30 m；像素≥200w 4、1 个内置麦克风，高清拾音； 5、支持背光补偿，强光抑制；	套	1
		POE 交换机			
		硬盘录像机			
		监控存储硬盘			
		27 寸监控液晶显示			

		器	<p>▲6、IPC 布防:公共安全视频监控联网测试软件向 IPC 发送布防指令,IPC 进行确认并回应(投标单位具有权威检验机构出具的检验报告佐证;原件扫描件加盖受检单位公章)。</p> <p>▲7、IPC 报警 已布防的 IPC 向公共安全视频监控联网测试软件发送报警消息,公共安全视频监控联网测试软件收到消息并显示,报警参数正确(投标单位具有权威检验机构出具的检验报告佐证;原件扫描件加盖受检单位公章)。</p> <p>▲8、智能除雾除湿功能:支持开启/关闭智能除雾除湿功能(投标单位具有权威检验机构出具的检验报告佐证;原件扫描件加盖受检单位公章)。</p> <p>▲9、图像传输延时:网络直连环境下,在只输出主码流、通道 1 分辨率为 3840x2160 通道 2 分辨率为 2688x1520 帧率为 25fps、码率为 1M 条件下,视频图像传输显示延时时间≤180ms(投标单位具有权威检验机构出具的检验报告佐证;原件扫描件加盖受检单位公章)。</p> <p>▲10、采用 DC12V 供电,具有图像参数设置、人脸检测、移动侦测、报警联动、用户管理等功能(投标单位具有权威机构出具的检验报告佐证;原件扫描件加盖受检单位公章)。</p> <p>27 液晶显示屏 1 台: 电压输入:CD12v, 高清画面显示,支持 HDMI 与 VGA 输入。</p> <p>硬盘录像机 1 台: 1、支持 80M/160M/256M 网络接入带宽; 2、最大支持 6MP 摄像机接入; 3、支持 H.264、MPEG4 IP 设备混合接入; 4、支持 HDMI 与 VGA 同源输出,支持 HDMI 接口 4K 超高清显示输出,支持 VGA 接口高清 1080p 显示输出; 5、支持最大 8/16/路同步回放和多路同步倒放;支持 2SATA,每个硬盘支持最大 4T。</p> <p>POE 交换机 1 台: 10M/100M 自适应 POE 端口背板带宽 12.8GIEEE802. af POE 协议数据和电源传输距离为 100M 电源适配器功率为 400W</p> <p>监控存储硬盘 1 块: SATA 6 Gb/s 接口,缓存 64MB,转速 5400~7200 智能调节,≥4TB 容量</p> <p>系统配套设施部署 1 项 包括:超 5 类网线、音频线、RVSP20.5 带护套双绞信号线,带头 HDMI 连接线、主动式 min-DP 转 HDMI 转接头、HDMI 网络延长器,线夹,胶带,螺钉等部署实施。</p>		
二	靶场安全防护实施				

1	靶场安全防护设备	防弹玻璃	<p>①. 观摩大厅与射击大厅之间用防弹玻璃隔断隔开，防弹玻璃是防止子弹误射伤及观摩人员。</p> <p>②. 防弹玻璃的防弹等级为防止手枪 弹穿透。</p> <p>③. 防弹玻璃厚度不小于 24mm。</p>	m2	21.6
2	靶场安全防护设备	防弹玻璃门	<p>①. 防弹玻璃隔断两侧留有防弹玻璃门，供射击训练人员进出。为保证安全，防弹玻璃门采用平开门。</p> <p>②. 观摩大厅左右各设 1 扇防弹玻门；防弹玻璃的防弹等级为防止手枪 弹穿透。总控室设 1 扇防弹玻璃门</p> <p>③. 防弹玻璃厚度不小于 24mm 。</p>	扇	3
3	靶场安全防护设备	防弹玻璃周边隔墙	<p>①. 防弹玻璃周边隔墙起到墙体加固作用，材料满足环保要求，整体美观大气；依次铺设 12mm 木工板夹层 。</p> <p>②. 聚酯纤维吸音板作为饰面。</p> <p>③. 外观平整，与玻璃墙无缝拼接 。</p>	m2	25
4	靶场安全防护设备	正面收弹器	<p><b>防护原理：</b>软性截弹材料可以对高速飞行的弹头起到缓冲、阻滞的作用，子弹穿透后，弹孔闭合；用多层百叶窗式防护钢板消耗弹头能量，阻止弹头碎片飞溅。</p> <p>①. 10#槽钢骨架</p> <p>②. ≥8mm 防护钢板</p> <p>③. 多层次焊接 8mm 钢 板 45 度百叶窗式</p> <p>④. 60×40 方管网架；焊接处防锈</p> <p>⑤. 12mm 木工板夹层</p> <p>⑥. 30mm 防跳弹橡胶防护饰面</p> <p>⑦. 抽拉式收弹抽屉</p> <p>▲收弹器组成部件：钢板须符合 Q/ZD52-2018《收弹器》检测标准；检测标准为 85 式狙击步枪（7.62mm 普通弹）、95 式自动步枪（5.8mm 普通弹）射距为 3m 正面射击 3 发均未穿透底钢板。提供招标公告日期前的检测报告（投标单位具有权威检测机构出具的检测报告佐证；原件扫描件加盖公章）。</p>	m2	60
5	靶场安全防护设备	侧面收弹器	<p>防护原理：用钢板保护墙体，软性截弹材料可以对高速飞行的弹头起到缓冲、阻滞的作用，吸收失准弹头。</p> <p>①. 基层≥ 6 mm钢板</p> <p>②. 夹层 12mm 木工板；防潮涂料</p> <p>③. 25 mm防跳弹橡胶防护饰面</p>	m2	35

6	靶场安全防护设备	靶标防护矮墙	<p>安装于靶机前方的安全防护装置，防护矮墙是为了保证在进行射击时失准子弹不会击中靶位区内的相关设备，不正面反弹。</p> <p>①. 基层 <math>\geq 8</math> mm钢板          ②. 40×40 方管网架；焊接处防锈          ③. 焊接处防锈涂层          ④. 夹层 12mm 木工板          ⑤. 25 mm防跳弹橡胶防护饰面</p> <p>▲靶标防护矮墙组成部件：8 mm钢板须符合国家《GA668-2006》的检测标准；检测标准为 95 式自动步枪（5.8mm 普通弹）射距为 20m 正面射击 3 发均未穿透钢板。提供招标公告日期前由权威检测机构出具的检测报告原件扫描件加盖厂家公章佐证）。</p>	m2	21
7	靶场安全防护设备	立柱防护	<p>在射击区中间的立柱迎面处均贴有 6mm 厚的钢板。在钢板上贴有专业防跳弹橡胶砖，防止子弹击中立柱之后跳弹。</p> <p>①. 基层 <math>\geq 6</math> mm钢板          ②. 夹层 12mm 木工板          ③. 25 mm厚专用防跳弹橡胶          ④. 9mm 厚的聚酯纤维吸音板</p>	m2	25.2
8	靶场安全防护设备	顶部截弹梁	<p>顶部防护是为防止失准的子弹射击在场馆顶面，造成无规则跳弹，对建筑物、照明设备、通风设备及射击人员造成损伤。</p> <p>①. 基层悬挂 <math>\geq 4</math> mm防护钢板          ②. 40×40 方管垂吊；焊接处防锈          ③. 夹层 12mm 木工板          ④. 25mm 厚橡胶砖饰面</p>	m2	45.8
9	靶场安全防护设备	射击区地面防跳弹橡胶砖	<p>地面防护的重点是保障训练人员在地面上顺畅无阻的运动，保证射击馆的平整度和整洁性，实现防跳反弹的作用。</p> <p>①. 水泥地面找平</p> <p>▲②. 25 mm射击场馆专用橡胶砖，橡胶砖中的苯含量<math>\leq 0.05</math>g/Kg、甲苯和二甲苯总含量<math>\leq 0.05</math>g/Kg、游离甲苯二异氰酸酯<math>\leq 0.2</math>g/Kg，须符合国家《GB18583-2008》的标准；可溶性铅<math>\leq 90</math>mg/Kg、可溶性镉<math>\leq 10</math>mg/Kg、可溶性铬<math>\leq 10</math>mg/Kg、可溶性汞<math>\leq 2</math>mg/Kg，须符合 GB/T14833-2011《合成材料跑道面层》的有害物质标准要求，为保证产品质量请提供招标公告日前由的权威检测机构出具的检验报告，原件扫描件加盖厂家公章佐证）。</p>	m2	450
三	<b>吸音降噪处理</b>				
序号	类别	分项名称	项目特征	单位	数量

1	靶场吸音降噪处理	射击区造型吸音	<p>顶部为靶场消音重要部分，整个射击区顶部全部做吸音降噪处理和消减靶场内噪音的作用。</p> <p>1、采用靶场专用矿棉吸音板造型。</p> <p>2、产品特点：材料全环保，无气味。造型美观，增强了感观效果。</p> <p>3、材料高吸音性能易于维修、更换，防火、阻燃材料。</p>	m2	450
2	靶场吸音降噪处理	铝塑板饰面造型灯坡	<p>1、照明设备管线布置有安全的保护措施，防止弹头、弹片损坏。</p> <p>2、射击馆照明灯坡铝塑板饰面造型满足射击训练时的光照需求。</p> <p>3、产品特点：材料全环保，无气味。造型美观，增强了感观效果。</p>	m2	45.8
3	靶场吸音降噪处理	射击区侧面吸音防护	<p>1、基层 30*50 木龙骨，刷防水涂料 并；做防潮处理。</p> <p>2、夹层 9mm 木工板，刷防水涂料；防潮防火。</p> <p>3、9mm 聚酯纤维吸音板饰面</p>	m2	206
<b>四</b>	<b>照明及控制系统</b>				
1	靶场灯光照明设备	灯光照明及环境模拟	<p>1、照明系统采用 LED 光源，安装在顶部防弹挡板后方；</p> <p>2、靶面区域的亮度不小于 600lux，其余区域的亮度不小于 300lux；</p> <p>3、色温可在 2800-4500k，冷光源。</p> <p>4、照明实行多回路控制，节约能源。</p>	m2	450
2	靶场灯光照明设备	灯光照明总控设备	<p>1、射击馆内的照明设施应能配合训练情况。</p> <p>2、使用方便，控制室及射击馆内四周应合理的布置设备插座；系统稳定、可靠、耐久。</p> <p>3、射击馆照明满足射击训练时的光照要求，照明灯具可分组控制，模拟不同的光照环境。</p> <p>4、可与训练进行联动，配合不同训练及强弱光的变化。</p>	套	1
<b>五</b>	<b>射击区通风排烟系统整改</b>				
1	靶场通风排烟设施	通风排烟系统	<p>通风系统是室内靶场实施的重点，射击时产生的火药燃烧气体、火药残渣、烟尘及铅蒸汽如不及时排放，会向射击间和观摩厅蔓延，严重影响射击人员身体健康，场馆通风系统采用负压平流排风方案，设备采用射击馆专用箱式静音离心风机，具有明显的噪声低、风量大、重量轻、安装方便等优点。</p> <p>场内空气 15 分钟循环一次，以排除场内因枪械发射产生的铅蒸汽、未燃尽火药的剩余物与其它废气，控制场内的空气污染。</p> <p>1. 定制多翼式静音变频离心进风排风 风机</p> <p>2. 型号:功率: <math>\geq 2\text{kw}/220\text{v}</math> 风量: <math>\geq 5000\text{m}^3/\text{h}</math> 转速: <math>\geq 300\text{r}/\text{min}</math></p> <p>安装方式:机房吊装</p>	套	1

			[实施内容] 1. 风机安装		
2	靶场通风排烟设施	风机消音装置	1. 消声静压箱 2. 型号:1700*1000*1100h 3. 安装方式:吊顶内吊装 [实施内容] 1. 消声静压箱安装	套	2
3	靶场通风排烟设施	通风管道	名称:镀锌薄钢板矩形风管 型号:1.0 咬口、橡塑保温 16mm 安装方式:吊顶内吊装 [实施内容] 1. 风管、变径及软连接安装	m	140
4	靶场通风排烟设施	风口	1. 名称:定制靶场专用新风口 2. 型号:300*1200 [实施内容] 1. 新风口安装	套	35
六	观摩区、储存库室、枪弹库、总控室、接待室装修				
序号	类别	分项名称	项目特征	单位	数量
1	靶场基础实施	观摩区	<b>墙面实施</b> 1、材料:9mm 环保 E1 级别聚酯纤维吸音板, 浅色+公安蓝; 基层木工板刷防火涂料。 2、效果:采用浅色为基色搭配公安蓝腰线, 整体美观大气, 所用材料选用环保、防潮材料。 <b>地面实施</b> 1、材料:辅助防水处理, 砂浆地面找平, 铺设坚固、耐磨地板砖。 2、效果:采用浅色为基色, 整体明亮。和墙面颜色相匹配; 所用材料选用环保、防火、抗磨材料。 <b>顶面实施</b> 1、采用靶场专用矿棉吸音板造型。 2、产品特点:材料全环保, 无气味。 3、材料高吸音性能, 易于维修、更换, 防火、阻燃材料。 4、灯光整体明亮, 带开关控制线路。	m2	85

2	靶场 基础 实施	储存库室	<p><b>墙面实施</b></p> <p>1、材料：腻子粉四面墙体刷白</p> <p>2、效果：整体美观大气，所用材料选用环保材料。</p> <p><b>地面实施</b></p> <p>1、材料：辅助防水处理，砂浆地面找平，铺设坚固、耐磨地板砖。</p> <p>2、效果：采用浅色为基色，整体明亮。和墙面颜色相匹配；所用材料选用环保、防火、抗磨材料。</p> <p><b>顶面实施</b></p> <p>1、采用靶场专用石膏板平铺。</p> <p>2、产品特点：材料全环保，无气味。</p> <p>3、腻子粉挂白，防火、阻燃材料。</p> <p>4、灯光整体明亮，带开关控制线路。</p>	m2	20
3	靶场 基础 实施	枪弹库室	<p><b>墙面实施</b></p> <p>1、材料：腻子粉四面粉刷，墙体乳胶漆刷白。</p> <p>2、效果：整体美观大气，所用材料选用环保材料。</p> <p><b>地面实施</b></p> <p>1、材料：辅助防水处理，砂浆地面找平，铺设坚固、耐磨地板砖。</p> <p>2、效果：采用浅色为基色，整体明亮。和墙面颜色相匹配；所用材料选用环保、防火、抗磨材料。</p> <p><b>顶面实施</b></p> <p>1、采用靶场专用矿棉吸音板造型。</p> <p>2、产品特点：材料全环保，无气味。</p> <p>3、材料高吸音性能，易于维修、更换，防火、阻燃材料。</p> <p>4、灯光整体明亮，带开关控制线路。</p>	m2	38
4	靶场 基础 实施	总控室	<p><b>墙面实施</b></p> <p>1、材料：腻子粉四面粉刷，墙体乳胶漆刷白。</p> <p>2、效果：整体美观大气，所用材料选用环保材料。浅色+公安蓝腰线。</p> <p><b>地面实施</b></p> <p>1、材料：辅助防水处理，砂浆地面找平，铺设坚固、耐磨地板砖。</p> <p>2、效果：采用浅色为基色，整体明亮。和墙面颜色相匹配；所用材料选用环保、防火、抗磨材料。</p> <p><b>顶面实施</b></p> <p>1、采用靶场专用矿棉吸音板造型。</p> <p>2、产品特点：材料全环保，无气味。</p>	m2	12.9

			<p>3、材料高吸音性能，易于维修、更换，防火、阻燃材料。</p> <p>4、灯光整体明亮，带开关控制线路。</p>		
5	靶场基础实施	接待室	<p><b>墙面实施</b></p> <p>1、材料：腻子粉四面粉刷，墙体乳胶漆刷白。</p> <p>2、效果：整体美观大气，所用材料选用环保材料。浅色+公安蓝腰线。</p> <p><b>地面实施</b></p> <p>1、材料：辅助防水处理，砂浆地面找平，铺设坚固、耐磨地板砖。</p> <p>2、效果：采用浅色为基色，整体明亮。和墙面颜色相匹配；所用材料选用环保、防火、抗磨材料。</p> <p><b>顶面实施</b></p> <p>1、采用靶场专用矿棉吸音板造型。</p> <p>2、产品特点：材料全环保，无气味。</p> <p>3、材料高吸音性能，易于维修、更换，防火、阻燃材料。</p> <p>4、灯光整体明亮，带开关控制线路。</p>	m2	74.5
<b>七</b>	<b>包装运杂费、整体设计费、设备安装调试费</b>				
1		包装运输费 运杂清场费	<p>包含设备运输、设备搬运、材料物流运输、材料人工搬运、材料安装辅助工具等</p> <p>包含垃圾清场费、建筑垃圾搬运费、卫生打扫等费用</p>	1	项
2		靶场设计费	包含靶场整体设计规划；规划图、平面图、3d效果图，走廊、过道、楼梯间、墙面背景宣传和线路整改等费用	1	项
3		设备安装调试费	包含报靶设备调试、技术培训、设备安装、系统维护等费用	1	项

---

## 第六部分 竞争性磋商响应文件格式

---

## 一、投标函

致：张掖市建光工程咨询监理有限责任公司

我方确认收到贵方提供的项目编号：\_\_\_\_\_《竞争性磋商文件》的全部内容，我方：（供应商名称）\_\_\_\_\_作为投标单位正式授权（授权代表全名、职务）代表我方进行有关本项目投标的一切事宜。

我方已完全明白《竞争性磋商文件》的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：项目编号为\_\_\_\_\_的投标；

（二）本《竞争性磋商响应文件》的有效期在投标截止日后 60 天有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（三）我方已详细研究了《竞争性磋商文件》的所有内容包括正文（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（五）我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果成交，将保证履行《竞争性磋商文件》及其补充文件中的全部责任和义务，保质、保量、按期完成合同中的全部任务。

（七）如我方成交，我方将在收到成交通知书之前，按《竞争性磋商文件》中规定的标准向张掖市建光工程咨询监理有限责任公司交纳代理服务费及场地费和评审费。

（八）投标有关的一切资金往来请使用以下账户：

开户行：\_\_\_\_\_ 户 名：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

（十）与本招标有关的函件请发往下列地址：

地址：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或被授权代表人（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

---

## 二、开标一览表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

供应商名称：\_\_\_\_\_

价格单位：人民币/元

名 称	投标报价	服务期	备注
投标报价	大写：	小写	

供应商名称：（单位盖章）\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权代表人（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

---

### 三、投标报价明细表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

供应商名称：\_\_\_\_\_

价格单位：人民币/元

名 称	数量/单位	投标单价	服务期	备注
<b>报价合计</b>	大写：	小写：		

供应商名称：（单位盖章）\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权代表人（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

注：1、供应商需对本项目进行分项报价，本表可延伸。

2、不提供此表视为不响应竞争性磋商文件。

#### 四、供应商一般情况表

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
公司类型						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
质量负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质（许可证、备案证）			其中	项目负责人		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账 号				技 工		
经营范围						
三年内有无受各级管理部门的处分	年份	处分或处罚记录		处分单位	相关说明	
	2019					

或处罚	2020			
	2021			
备注				

供应商名称：（单位盖章）\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权代表人（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

### 后附：

- 1) 企业简介、经营范围、职工人数、技术人员状况、所需设备等；
- 2) 合法有效的含社会统一信用代码和二维码标识的法人营业执照副本复印件并加盖公章，确保二维码清晰可查；开户行证明等资质文件（原件扫描件）；
- 3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（原件扫描件）；
  - ①提供财务状况报表或财务审计报告（原件扫描件）；
  - ②提供公司健全的财务会计制度（原件扫描件）；
- 4) 有依法纳税和社会保障资金的良好记录（原件扫描件）；
  - ①提供依法缴纳社会保障资金的记录证明（原件扫描件）；
  - ②提供依法缴纳税收的证明材料；

---

## 五、法定代表人身份证明

供应商名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖单位章）\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

法定代表人身份证明复印件：



---

## 六、法定代表人授权委托书

致：张掖市建光工程咨询监理有限责任公司

本授权书声明：注册于\_\_\_\_\_（国家或地区）的\_\_\_\_\_（供应商名称）的在下面签字的\_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就\_\_\_\_\_（项目编号为\_\_\_\_\_）的《竞争性磋商文件》中的\_\_\_\_\_项目的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

被授权人（签字）：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

被授权人身份证复印件：

--	--

---

## 七、未被列入失信记录书面声明

**本公司声明：** 我公司未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”及“政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

附件：“信用中国”网站、及“中国政府采购网”网查询结果

供应商名称：（单位盖章）\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权代表人（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

---

## 八、无骗取入围和严重违约及重大质量问题声明

### 最近三年内没有骗取入围和严重违约及重大质量问题声明

本公司在最近三年（ 年 月-至今）内没有骗取入围和严重违约及重大质量问题。特此承诺。

供应商名称：（单位盖章）\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权代表人（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

---

## 九、虚假应标承担责任声明

致：张掖市建光工程咨询监理有限责任公司

我公司承诺所提供的竞争性磋商响应文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开评标、成交公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司产品（或服务质量）与竞争性磋商响应文件不一致，或发现我公司提供了不真实的竞争性磋商响应文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消成交资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

供应商名称：（单位盖章）\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权代表人（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_



---

## 十一、质量保证承诺

(自行编写)

例如：

\_\_\_\_\_ (采购人名称)

关于贵方 2022 年\_\_月\_\_日就\_\_\_\_\_项目竞争性磋商文件（竞争性磋商文件编号：\_\_\_\_\_）事宜，我公司作为供应商，作如下保证：保证所有技术参数、服务标准完全符合采购方要求，完全响应贵方在竞争性磋商文件中规定的技术参数、服务标准要求，并在规定的时间内完成项目。

• • • • •

供应商名称：（单位盖章）\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权代表人（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

---

## 十二、售后服务保证措施承诺

(自行编写)

供应商名称：（单位盖章）\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权代表人（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

---

### 十三、其它商务及技术证明材料（格式自行设计）

---

## 十四、小微企业价格评审优惠申请及承诺函

### 中小企业声明函（货物、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

---

## 十五、监狱企业、残疾人企业、节能环保产品

### (一) 监狱企业(若有)

致：

本单位郑重声明，《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 [财库(2014)68号]的规定，本单位为符合条件的监狱企业单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他监狱企业单位制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：\_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人或授权代表人签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

附件：有关监狱企业的相关证件资料，投标人提供有省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

**注：供应商不属于监狱企业的可不填写此项。**

---

## (二) 残疾人企业 (若有)

### 残疾人福利性单位声明函

至:

本单位郑重声明, 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库【2017】141号)的规定, 本单位为符合条件的残疾人福利性单位, 且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

供应商名称: \_\_\_\_\_ (单位盖章)

法定代表人或授权代表人签字: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

- 1、后附是残疾人福利性单位的相关证明材料
- 2、未按上述要求提供、填写的, 评审时不予以考虑。

**注: 供应商不属于残疾人福利性单位的可不填写此项**

---

### (三) 节能环保产品证明资料 (若有)

#### 节能产品政府采购清单 (第二十期)

#### 承 诺 书

本制造商同意将获得中国质量认证中心节能 (含节水) 认证暨“节”字标志认证的产品列入财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单” (第二十期, 以下简称“节能清单”)。本制造商承诺列入政府强制采购的产品中没有财库[2007]119号文规定的进口产品。

本制造商及代理商承诺在本期“节能清单”有效期内保证“节能清单”所列型号/系列的产品稳定供货, 不出现以停产、无货等原因拒绝参加政府采购的情形, 不拒绝参加政府采购活动邀请, 并保证提供相应的服务。本制造商承诺本期“节能清单”的销售联络信息和产品信息真实有效。

如违反上述承诺, 本制造商愿意接受财政部对本制造商及代理商做出的列入不良供应商行为纪录、暂停列入“节能清单”三个月至两年的处理。

供应商名称: \_\_\_\_\_ (单位盖章)

法定代表人或授权代表人签字: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

注: 供应商不属于节能环保产品单位的可不填写此项

---

## 十六、商务、技术偏离表

### 商务偏离表

〔说明〕对照竞争性磋商文件除“第五部分 招标参数”外的要求予以说明。  
有差异的，则在差异表中写明实际响应的具体内容。

供应商名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	竞争性磋商文件要求	竞争性磋商响应文件内容	偏离情况

注：不填写此表，磋商小组在评审过程中对分值的漏记、误判均有供应商自行承担

供应商名称：（单位盖章）\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权代表人（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

---

## 技术偏离表

（说明）供应商应按照竞争性磋商文件要求，根据“第五部分 招标参数”内容做出全面响应。对响应有差异的，则说明差异的内容。

供应商名称： \_\_\_\_\_

项目编号： \_\_\_\_\_

序号	竞争性磋商文件要求	竞争性磋商响应文件	偏离情况

注：请对《竞争性磋商文件》技术参数要求内容逐条响应，请供应商认真填写此表，不填写此表，磋商小组在评审过程中对分值的漏记、误判均有供应商自行承担。

供应商名称：（单位盖章） \_\_\_\_\_

法定代表人或被授权代表人（签字）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

---

## 十七、附件

### 1、《竞争性磋商响应文件》封面格式

正/副本

项目名称： \_\_\_\_\_

项目编号： \_\_\_\_\_

# 竞争性磋商响应文件

（商务标和技术标）

单位名称： \_\_\_\_\_（加盖公章）

法人代表或被授权人代表人： \_\_\_\_\_（签字）

投标日期： 二〇二二年\_\_月\_\_日

---

## 第七部分 拟签订的合同文本

（说明：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲乙双方有权签订合同时在保留合同格式的基础上对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改。

---

\_\_\_\_\_项目

## 政府采购（服务）合同

项目编号：\_\_\_\_\_

采购单位：\_\_\_\_\_

供 应 商：\_\_\_\_\_

招标代理机构：张掖市建光工程咨询监理有限责任公司

---

甲方（采购人）：\_\_\_\_\_

乙方（成交供应商）：\_\_\_\_\_

根据项目建设的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

### 一、项目概况

（注：填写不下时，可按此表格自行打印清单）

项目名称	项目内容	完成期限	采购预算 (万元)	成交价 (万元)

### 二、合同金额及付款方式

1. 合同金额：（大写）人民币：\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_）。

2. 付款方式：项目完成后付款%，验收合格后付清剩余%。

### 三、工作时间及进度安排

工作阶段	阶段成果	时间安排	工作进度
第一阶段			
第二阶段			
...			
第 x 阶段			

### 四、甲方责任

甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当

---

考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

- 3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。
- 4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。
- 5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其他责任。

## 五、乙方责任

乙方的权利和义务

- 1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。
- 2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。
- 3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。
- 4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。
- 5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其他责任。

## 六、违约责任与赔偿损失

- 1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。
- 2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

## 七、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

## 八、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承

---

担违约责任。

因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

## 九、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

## 十、其他

1、本合同所有附件、《竞争性磋商文件》（含补充通知、澄清、答疑会议纪要等）、《竞争性磋商响应文件》（含澄清等）、《成交通知书》均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的任何责任和义务。

## 十一、合同生效

1、未尽事宜由甲、乙双方双方协商并签订相关的补充协议，签订的补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同经买卖双方及招标单位授权代表签字盖章后生效。

3、本合同具有法律效力，受国家法律保护。

4、本合同一式伍份，具有同等法律效力。甲、乙双方各执贰份，代理机构壹份。合同附件作为《                    项目》政府采购合同的有效组成部分。

**合同附件一：政府采购项目成交通知书（复印件）**

**合同附件二：投标报价明细表**

甲方： 盖章： 地址： 电话：	乙方： 盖章： 地址： 电话：
法人或被授权人： 日 期：	法人或被授权人： 日 期：
账 号： 开户行：	账 号： 开户行：
代理公司：张掖市建光工程咨询监理有限责任公司（盖章） 联系人（签字）： 地 址： 电 话：0936-8270793 邮 箱：970346261@qq.com	

注：本合同的主要条款必须全部响应，但格式仅作为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。



---

## 第八部分 评标方法、评标标准和投标无效情形

---

为使此次评标工作顺利进行，确保评标活动客观、公正，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，制定评标办法如下：

## **一、评标组织机构及职责**

### **1. 采购人**

在监督部门监督下，根据《中华人民共和国政府采购法》规定构成评标小组成员之一。

### **2. 磋商小组**

磋商小组人数为 3 人，其中采购人代表 1 人，其余专家在张掖市公共资源交易综合评标（评审）专家库分类专家中随机抽取。

### **3. 招标代理机构**

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及“财政部 2012-69”号文件之规定，由张掖市建光工程咨询监理有限责任公司工作人员组成，负责《竞争性磋商文件》的制作，对外联系，开标、评标的会务工作，整理并向磋商小组成员分发招标资料和《竞争性磋商文件》；做好开标和评标会议记录；对评标过程中的原始文件进行归档；随时印发需要的文件资料，对各种咨询函件及档案文件的统收统发。

### **4. 监督部门**

根据国家有关法律、法规规定由行业监管部门对整个开标评标过程进行监督，其他任何单位和个人不得参与或非法干预正常的评审工作和评审结果，保证评标的公正性，防止违法行为的产生。

### **5. 审核小组**

由监督部门和张掖市建光工程咨询监理有限责任公司项目主持人、项目负责人共同组成，负责对磋商小组填写的商务打分表和技术打分表最终统计结果进行审核，审核无误后由磋商小组签字确认。

## **二、评标原则、方法和程序**

### **1. 评标原则**

坚持公平、公正、科学、择优和保密的原则。评标人员不能对任何供应商带有倾

---

向性。任何单位和个人不得非法干预、影响评标过程及结果。

## 2. 评标办法

本次评标采用百分制综合计分评标办法。“综合评分法”是指在最大限度地满足竞争性磋商响应文件实质性要求前提下，以投标报价、技术响应程度、商务响应程度、质量保证措施等综合实力多个因素作为评审指标，全面比较各竞争性磋商响应文件，使评审的结果能准确地反映供应商的实际情况，并将各指标量化计分，按总得分排列顺序，确定成交人的方法。总得分最高的供应商作为拟成交人。

采购人、磋商小组不向投标商承诺最低价成交，对未成交的投标商不作任何解释说明。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照竞争性磋商文件规定的方式确定一个成交人获得成交人推荐资格，竞争性磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

## 3. 评标程序

### 3.1 开标前，竞争性磋商响应文件有下列情形之一的，采购人不予受理

(1) 逾期上传文件的；

### 3.2 投标报价计算正确性检查

初评阶段应对各项目报价计算的正确性进行检查。对出现的算术错误，由磋商小组予以改正，并让供应商澄清确认。改正后的投标价对供应商起约束作用。如果供应商不接受改正后的投标报价，其投标将被拒绝，修正计算错误按如下原则进行：

竞争性磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单项单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

其中报价为两轮，第一轮是投标报价，供应商在开标结束时刻关注第二轮报价，第二轮报价为最终报价。价格分是以最后价格依照评标基准价按比例算出

---

### 3.3 澄清

对竞争性磋商响应文件中的细微偏差经磋商小组讨论，并得到三分之二以上委员同意后，可以要求供应商以书面形式予以澄清和说明，以确认正确的内容。

细微偏差是指竞争性磋商响应文件在实质上响应竞争性磋商文件的要求，不影响竞争性磋商响应文件的有效性，但在个别地方存在漏项或者不完整内容不会对其他供应商造成不公平结果。

供应商对需要澄清和确认的问题应以书面形式回答，要由法定代表人或授权代理人签字，在规定时间内递交磋商小组。澄清问题的答复函应作为竞争性磋商响应文件的组成部分。但在澄清或说明问题时不允许更改竞争性磋商响应文件中任何实质性内容。

### 3.4 详评

开标后，对各供应商的竞争性磋商响应文件按照投标报价、商务部分、技术部分等三个方面采取科学的方法，按平等竞争、公平合理的原则综合评定打分。

## 三、投标无效情形

### 1 竞争性磋商响应文件有下列情形之一的，由磋商小组初审后按废标处理

- 1.1 无本次报价服务相关资质投标的；
- 1.2 竞争性磋商响应文件不完整的；
- 1.3 竞争性磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的；
- 1.4 竞争性磋商响应文件附有采购人不能接受的附加条件的；
- 1.5 报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 1.6 竞争性磋商响应文件有不符合竞争性磋商文件内容的；
- 1.7 无单位盖章并无法定代表人或者法定代表人授权的代理人签字或者盖章的；出现两个以上法人公章不一致或者法定代表人印章不一致的；
- 1.8 未按规定格式填写，内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的；
- 1.9 供应商递交两份或者多份内容不同的竞争性磋商响应文件，或者在一份竞争性磋商响应文件中对同一招标项目报有两个或者多个报价，且未声明哪一个有效的。

- 1.10 供应商未提交完整的报价文件的；
- 1.11 投标报价被认定为以低于企业成本价竞争的；
- 1.12 其他不符合竞争性磋商文件的重要参数。
- 1.13 法律、法规规定的其他条件。

**2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：**

- 2.1 不同供应商的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；
- 2.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 2.3 不同供应商的竞争性磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 2.4 不同供应商的竞争性磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 2.5 不同供应商的竞争性磋商响应文件相互混装；

**资格性审查**

项目	审查内容	审查要求
供 应 商 基 本 信 息	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照等资格证明文件，确认供应商具有独立承担民事责任的能力。（个体户提供营业执照、税务登记证或两证合一的营业执照）
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供近一年财务状况报表或财务审计报告；确认供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。注：2022年注册的公司提供财务报表及开户银行出具的银行资信证明
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，确认具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，确认供应商具有依法纳税和依法缴纳社会保障资金的良好记录。（若为免税企业或免税个体工商户，提供相关证明材料；个体户可提供经营者个人缴纳社会保险的证明资料）。
	重大违法记录的书面声明	供应商提供参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函。

信用 信息 情况	查询供应商是否存在为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为等记录。	重大行政处罚（失信被执行人、重大税收违法案件当事人等）通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询，核查供应商提供的网页截图的真实性。
		政府采购严重违法失信行为通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，核查供应商提供的网页截图的真实性。

#### 符合性审查

序号	内容	供应商
1	《竞争性磋商响应文件》填写不潦草，字迹或数据可以辨认清楚的；	
2	《竞争性磋商响应文件》按照《竞争性磋商文件》规定要求签署、盖章的	
3	《竞争性磋商响应文件》未含有采购人不能接受的附加条件	
4	《竞争性磋商响应文件》表述清晰，能够确认供应商责任或投标意向的；	
5	《竞争性磋商响应文件》中未提供虚假证明文件、虚假技术参数的；	
6	《竞争性磋商响应文件》按照磋商文件要求编制的；	
7	符合《竞争性磋商文件》规定的其它要求的；	
	结论	

#### 四、评标标准：

1. 评分办法：实行综合评分办法
2. 评分标准：



技 术 部 分 52 分	<p>技术指标及参数全部满足招标文件要求的得 30 分，在此基础上，招标文件中标注“▲”的为重要参数，对这些重要参数负偏离的，每项扣 2 分，扣完为止；未标注“▲”为一般性参数，对这些参数有负偏离的，每项扣 1 分，扣完为止。缺项漏项视为负偏离。</p> <p>注：所有标注“▲”技术内容的响应均应提供支撑资料（明确说明该技术内容的第三方检测机构的检测报告等），未提供相关佐证资料，视为未实质性响应招标文件要求。</p>	30
	<p>针对本项目实施方案的完整性、可行性等进行综合评分：</p> <p>项目实施方案完整全面，技术措施和作业流程规范合理，切合本项目实际得 10 分；项目实施方案内容较完整，技术措施和作业流程较合理，基本符合本项目得 6 分；项目实施方案内容一般，有技术措施和作业流程得 4 分；未提供项目实施方案或方案内容不完整、技术措施和作业流程不合理、不符合本项目实际不得分。</p>	10
	<p>针对本项目质量保证方案和质量控制措施进行综合评分：</p> <p>质量保证方案完整全面，质量控制措施规范完善，针对性强得 5 分；质量保证方案内容较完整，质量控制措施较完善，针对性较强得 3 分；质量保证方案内容一般，有质量控制措施得 2 分；未提供质量保证方案和具体质控措施，或方案不完整、措施不完善、针对性差不得分。</p>	5
	<p>售后服务方案：</p> <p>1、根据投标供应商提供的售后服务方案（包括响应时间、服务方式、售后服务体系完善程度、售后服务流程图、质保期和售后服务计等内容）以上内容，每有一项缺失扣1分，满分5分；</p> <p>2、投标人具有五星级服务认证证书（范围中包含靶场设备）得1分。（原件扫描件。）</p> <p>3、投标人的售后服务管理管理师具有培训合格证书，且投标人为其缴纳社保，（由社保机构出具近六个月社保缴费记录）得1分，未提供或提供不全的不得分。</p>	7