

北京市政府采购项目 公开招标文件补充文件

项目名称：2022年防疫物资采购储备费(第三批)其他医用
材料采购项目-第二包

项目编号/包号：11011522210200002572-XM001

采购人：北京市大兴区商务局

采购代理机构：华诚博远工程咨询有限公司



招标文件补充文件

更正事项：招标文件

更正内容：

事项一：

原招标文件第一章 投标邀请，四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2022年7月29日09点00分（北京时间）。

变更为

第一章 投标邀请，四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2022年8月15日09点00分（北京时间）

事项二：

原招标文件中：

第四章 评标程序、评标方法和评标标准
二、评标标准

序号	评分因素	分值	评分标准	说明
4	同类项目业绩 (3分)	3	评委根据供应商所提供的2019年1月1日至投标截止日止，提供的同类项目业绩（需提供合同复印件）（每个项目得1分，最高得3分）	

变更为：

第四章 评标程序、评标方法和评标标准中
二、评标标准

序号	评分因素	分值	评分标准	说明
4	同类项目业绩 (4分)	4	评委根据供应商所提供的2019年1月1日至投标截止日止，提供的同类项目业绩（需提供合同复印件）（每个项目得2分，最高得2分）	

事项三：

原招标文件中：

第五章 采购需求

一、采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表）

序号	名称	规格	暂定数量
1	一次性手套	S/M/L	40000.00
2	一次性医用口罩(10只装)	10只/包	10000.00
3	一次性医用口罩(独立装)	单只独立包装	80000.00
4	垃圾袋(小)	50*56	250000.00
5	垃圾袋(中小)	80*90	30000.00
6	垃圾袋(中大)	100*110	30000.00
7	垃圾袋(中)	90*100	30000.00
8	垃圾袋(大)	120*140	100000.00
9	一次性帽子	医用	80000.00
10	医用隔离面罩	医用	30000.00
11	隔离衣	褂式	30000.00
12	医用隔离鞋套(长筒)	长筒	60000.00
13	塑料鞋套	蓝色	100000.00
14	一次性使用外科灭菌手套	6.5/7/7.5/8	130000.00
15	医用隔离眼罩	透明	15000.00
16	一次性医用手术衣	大/中/小	30000.00
17	免洗手消毒凝胶	500ml	2500.00
18	免洗手消毒	500ml	12000.00
19	免洗手消毒	60ml	2000.00
20	扎带	200mm	200000.00
21	84消毒液	500g	4000.00
22	75%医用酒精消毒液	500ml	9900.00
23	玻璃体温计(三角式)	三角式	15000.00
24	喷壶(小)	500ml	5000.00
25	手持式电子体温计	非接触式	20.00
26	白大褂	大/中/小	500.00
27	电子体温计	电子式	2000.00

28	量杯	500ml	50.00
29	喷壶（大）	2L	500.00
30	垃圾桶（小）	15L	21.00
31	垃圾桶（大）	120L	50.00
32	消毒片	100s	300000.00
33	酒精喷剂	100ml	3000.00
34	消毒湿巾（50片装）	50片	5000.00
35	消毒湿巾（10片装）	10片	5000.00
36	压敏胶带	10卷	20.00
37	医用洗手液	500ml	2000.00
38	宽胶带	透明	2000.00
39	防雾喷剂	瓶装	10.00
40	胶带机	宽型	10.00
41	紫外线消毒灯车	紫外线型	13.00
42	消毒灯管	与消毒车配套	30.00

变更为

第五章 采购需求

一、采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表）

序号	名称	规格	暂定数量
1	一次性手套	S/M/L	62000.00
2	一次性医用口罩（10只装）	10只/包	20000.00
3	一次性医用口罩（独立装）	单只独立包装	100000.00
4	垃圾袋（小）	50*56	350000.00
5	垃圾袋（中小）	80*90	46000.00
6	垃圾袋（中大）	100*110	46000.00
7	垃圾袋（中）	90*100	46000.00
8	垃圾袋（大）	120*140	156000.00
9	一次性帽子	医用	124000.00
10	医用隔离面罩	医用	48000.00
11	隔离衣	褂式	48000.00
12	医用隔离鞋套（长筒）	长筒	90000.00
13	塑料鞋套	蓝色	156000.00

14	一次性使用外科灭菌手套	6.5/7/7.5/8	180000.00
15	医用隔离眼罩	透明	28000.00
16	一次性医用手术衣	大/中/小	46000.00
17	免洗手消毒凝胶	500ml	4000.00
18	免洗手消毒	500ml	18000.00
19	免洗手消毒	60ml	3500.00
20	扎带	200mm	250000.00
21	84 消毒液	500g	6000.00
22	75%医用酒精消毒液	500ml	15000.00
23	玻璃体温计（三角式）	三角式	15000.00
24	喷壶（小）	500ml	7800.00
25	手持式电子体温计	非接触式	20.00
26	白大褂	大/中/小	1000.00
27	电子体温计	电子式	3000.00
28	量杯	500ml	50.00
29	喷壶（大）	2L	800.00
30	垃圾桶（小）	15L	30.00
31	垃圾桶（大）	120L	80.00
32	消毒片	100s	3000.00
33	酒精喷剂	100ml	4600.00
34	消毒湿巾（50片装）	50片	7800.00
35	消毒湿巾（10片装）	10片	7800.00
36	压敏胶带	10卷	50.00
37	医用洗手液	500ml	2000.00
38	宽胶带	透明	2000.00
39	防雾喷剂	瓶装	50.00
40	胶带机	宽型	50.00
41	紫外线消毒灯车	紫外线型	20.00
42	消毒灯管	与消毒车配套	80.00

事项四：

原招标文件中：

第五章 采购需求

三、技术要求

序号	名称	规格/标准	单位	暂定数量	备注
1	一次性手套	★符合国家标准是 GB10213-2006 《一次性使用医用橡胶检查手套》 1) 医用手套 2) 由天然橡胶胶乳或合成橡胶胶乳构成制成，有指部、掌部、腕部构成 3) 产品应为无粉 ★需提供医疗器械注册证和检测报告。	副	40000.00	
2	一次性医用口罩(10只装)	★执行标准：YY0469-2011 1) 口罩外观应整洁、形状完好，表面不得有破损、污渍； 2) 无菌：口罩采用环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不超过0.2ug/g 3) 规格：17.5cm×9.5cm。 4) 产品有效期≥2年。 ★需提供医疗器械注册证和检测报告。	只	10000.00	
3	一次性医用口罩（独立装）	★执行标准：YY0469-2011 1) 口罩外观应整洁、形状完好，表面不得有破损、污渍； 2) 无菌：口罩采用环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不超过0.2ug/g 3) 规格：17.5cm×9.5cm。 4) 产品有效期≥2年。 5) 产能最小规格应为独立装 ★需提供医疗器械注册证和检测报告。	只	80000.00	
4	垃圾袋（小）	1) 袋体材质为聚丙烯材质材质 2) 加厚设计 3) 产品尺寸不小于 50cm*60cm 4) 颜色为黄色 ★5) 产品应印有“医疗废物”警示字样	只	250000.00	
5	垃圾袋（中小）	1) 袋体材质为聚丙烯材质材质 2) 加厚设计 3) 产品尺寸不小于 80cm*90cm 4) 颜色为黄色 ★5) 产品应印有“医疗废物”警示字样	只	30000.00	
6	垃圾袋（中大）	1) 袋体材质为聚丙烯材质材质 2) 加厚设计 3) 产品尺寸不小于 100cm*110cm	只	30000.00	

		4) 颜色为黄色 ★5) 产品应印有“医疗废物”警示字样			
7	垃圾袋 (中)	1) 袋体材质为聚丙烯材质 2) 加厚设计 3) 产品尺寸不小于 90cm*100cm 4) 颜色为黄色 ★5) 产品应印有“医疗废物”警示字样	只	30000.00	
8	垃圾袋 (大)	1) 袋体材质为聚丙烯材质 2) 加厚设计 3) 产品尺寸不小于 120cm*140cm 4) 颜色为黄色 ★5) 产品应印有“医疗废物”警示字样	只	100000.00	
9	一次性帽子	1) 外观要求 产品外观整洁、无污物、无破损；缝制针脚均匀、松紧适度、无脱线、跳针； 2) 工艺要求 缝制线针密度不少于 8 针/3CM，缝边距不小于 0.3cm； 3) 产品应能承受 50N 的拉力，持续 5min，不得出现脱线、破损等现象	个	80000.00	
10	医用隔离面罩	★符合 GB14866-2006 标准 结构组成 1) 由高分子材料制成的防护罩、泡沫条和固定装置组成，具有双模防雾和双面贴膜； 2) 表面光滑、无毛刺、无锐角或可能引起眼面部不舒适的其他缺陷；	个	30000.00	
11	隔离衣	1) 隔离衣应为大褂式隔离衣 2) 隔离衣的外观应洁净、无杂质，不得有破洞，色泽应均匀一致，缝制牢固，成型整齐，针码均匀平直，无跳针、漏缝等缺陷 3) 隔离衣所用的非织造布规格应不少于 15g/m ² 4) 隔离衣所用非织造布的断裂强力横向≥3.0N，纵向≥17.0N 5) 大褂式隔离衣的腰带长度不少于 40cm，脖带长度不少于 20cm	个	30000.00	
12	医用隔离鞋套 (长筒)	★符合 YY/T1633 标准 1) 材质：采用适宜材料制成，有足够的强度和阻隔性能； 2) 缝合应整齐，无脱线、脱拷现象； 3) 断裂强度≥45N； 4) 橡胶延伸率应≥50%。	双	60000.00	
13	塑料鞋套	1. 材质：PE 材质做成； 2. 其具有韧性好，耐磨、柔软等特点； 3. 阻水阻湿性好。	双	100000.00	
14	一次性使用 外科灭菌手	★符合 GB7543-2006 标准 1) 医用手套	副	130000.00	

	套	2) 由天然橡胶胶乳或合成橡胶胶乳构成制成, 有指部、掌部、腕部构成 ★需提供医疗器械注册证和检测报告。			
15	医用隔离眼罩	★1) 符合 GB14866-2006 标准; 2) 眼罩镜片应表面应光滑、无划痕、波纹、气泡杂质或其他可能有损视力的明显缺陷, 具有双模防雾和双面贴膜, 具有良好的透气性; 3) 可见光透射比应大于 0.89、镜片表面磨损率 H 应低于 8%、左右眼镜片的凌镜度互差不得超过 0.18△、平面型镜片凌镜度互差不得超过 0.125△; 4) 泡沫条在外力作用下应能自由伸缩, 无外力情况下长度应大于等于 400mm; 5) 弹性头带。	个	15000.00	
16	一次性医用手术衣	★符合 GB15980 标准 1) 产品应为无纺布复合材料制成 2) 产品应为前身, 后身, 袖子, 系带等部分组成 ★有检测报告	件	30000.00	
17	免洗手消毒凝胶	★需提供检测报告。 1) 产品应为 500ml/瓶 2) 产品以乙醇等为有效成分, 乙醇含量不得低于 50%	瓶	2500.00	
18	免洗手消毒	★需提供检测报告。 1) 本产品应为 500ml/瓶 2) 产品以乙醇和过氧化氢为杀菌成分, 乙醇含量为 75%-85% (v/v) 过氧化氢为 0.18%-0.22% (w/v) 3) 或以乙醇和聚六亚甲基双胍为杀菌成分, 乙醇含量为 53.7%与聚六亚甲基双胍含量为 0.38% 4) 需要提供样品 以上两种消毒配方成分满足一种即可	瓶	12000.00	
19	免洗手消毒	★需提供检测报告。 1) 本产品应不小于 60ml/瓶 2) 产品以乙醇和过氧化氢为杀菌成分, 乙醇含量为 75%-85% (v/v) 过氧化氢为 0.18%-0.22% (w/v)	瓶	2000.00	
20	扎带	1) 扎带应为尼龙材质 2) 宽度不低于 2.5mm, 长度不短于 200mm	根	200000.00	
21	84 消毒液	1) 以次氯酸钠为主要有效成分的消毒液, 有效氯含量为 4.9%±0.6 (w/v) 2) 可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和细菌芽孢 3) 适用于一般物体表面、织物、血液及粘液等体液污染物品的消毒 4) 规格为 500g/瓶	瓶	4000.00	

22	75%医用酒精 消毒液	1) 酒精纯度为 75%±5%, 2) 适用范围为物体表面和人体完整皮肤的消毒,可杀灭肠道致病菌、化脓性球和致病性酵母菌等一般细菌繁殖体, 3) 包装为塑料瓶,规格为 500ml/瓶。 4) 保质期≥2 年。	瓶	9900.00	
23	玻璃体温计 (三角式)	1) 体温计应为玻璃材质,并且有清晰的刻度用于标记体温 2) 可测量范围要包含 35℃-40℃ ★提供医疗器械注册证和检验报告	支	15000.00	
24	喷壶(小)	1) 喷壶为加压喷射型喷壶 2) 喷壶容量应为 500ml 3) 壶嘴要具备可调节的旋钮用于调整喷射水流或者喷雾	个	5000.00	
25	手持式电子 体温计	1) 采用额头测量温度的方式进行测温 2) 测量范围: 33℃-41℃之间 3) 带有自动关机功能 4) 超出测量温度有高低温显示功能 5) 具有高烧声音提醒功能 具有三色背光提醒功能	个	20.00	
26	白大褂	1) 面料采用涤棉材质 2) 袖口有松紧设计 3) 接缝处不得出现开裂,线头要求平整,有外用口袋	件	500.00	
27	电子体温计	1) 适用于测量人体腋下温度 2) 高温提示 3) 测量温度范围为 32℃-42℃ 4) 使用环境温度范围为 10℃-40℃	支	2000.00	
28	量杯	1) PP 材质 2) 容量不低于 500ml	个	50.00	
29	喷壶(大)	1) 喷壶为加压喷射型喷壶 2) 壶嘴要具备可调节的旋钮用于调整喷射水流或者喷雾 3) 壶体容量为 2L,并且有明显的刻度	个	500.00	
30	垃圾桶 (小)	1) 材料应为 聚丙烯(pp 材质) 2) 桶身应印有“医疗废物”字样 3) 垃圾桶应具有踩踏装置,用于打开桶盖 4) 容量因为 15L 以上	个	21.00	
31	垃圾桶 (大)	1) 材料应为 聚丙烯(pp 材质) 2) 桶身应印有“医疗废物”字样 3) 垃圾桶应具有踩踏装置,用于打开桶盖 4) 容量因为 120L 以上	个	50.00	
32	消毒片	符合中华人民共和国卫生部《消毒技术规范》第 2002 版 1) 采用含氯的有效成分作为杀毒成分	瓶	300000.00	

		<p>2) 对大肠杆菌、金黄色葡萄糖球菌、白色念球菌、枯草杆菌黑色变种芽孢有灭杀作用</p> <p>3) 产品有效期≥ 2年</p> <p>4) 产品规格应为 100 片/瓶</p> <p>★有检测报告</p>			
33	酒精喷剂	<p>1) 产品应为喷头，瓶身，消毒液三部分组成</p> <p>2) 产品应以乙醇为有效杀菌成分</p> <p>3) 乙醇含量应为 75%\pm5% (v/v)</p> <p>4) 产品容量不得低于 100ml</p> <p>★有检测报告</p>	瓶	3000.00	
34	消毒湿巾 (50 片装)	<p>1) 产品具备密封包装，封口初应有粘贴功能，便于临时封口</p> <p>2) 产品尺寸应为 150mm*150mm*50 片装消毒湿巾应具含有有效杀菌成分</p> <p>3) 产品主要基材为水刺无纺布</p>	包	5000.00	
35	消毒湿巾 (10 片装)	<p>1) 产品具备密封包装，封口初应有粘贴功能，便于临时封口</p> <p>2) 产品尺寸应为 150mm*150mm*10 片装消毒湿巾应具含有有效杀菌成分</p> <p>3) 产品主要基材为水刺无纺布</p>	包	5000.00	
36	压敏胶带	<p>1) 产品规格应为 1cm*1000cm*10 卷</p> <p>2) 基材应为防粘纸基材</p>	盒	20.00	
37	医用洗手液	<p>1) 应以主要成为三氯羟基二苯醚等为主要消毒成分，且含量不得低于 0.3%\pm0.03%</p> <p>2) 产品应为剂型</p> <p>3) 产品规格应为 500ml/瓶</p>	瓶	2000.00	
38	宽胶带	<p>1) 胶带应为塑料胶带</p> <p>2) 胶带宽度不低于 40mm</p> <p>3) 长度不得低于 200Y</p>	卷	2000.00	
39	防雾喷剂	<p>1) 产品规格不得低于 10ml</p> <p>2) 无刺激性气味，对眼、口、鼻无刺激性</p> <p>3) 涂抹在眼镜镜面上可以有效防止起雾</p>	瓶	10.00	
40	胶带机	<p>1) 适合宽 50mm 的胶带</p> <p>2) 操作方便，无安全隐患</p>	个	10.00	
41	紫外线消毒 灯车	<p>1) 紫外线辐照度：(单灯管) 107 μw/cm²</p> <p>2) 灯臂长度：915mm</p> <p>3) 灯臂调整角度：0° -180°</p>	台	13.00	

		4) 紫外线辐射峰值波长为 253.7nm			
42	消毒灯管	1) 灯管功率为 30w 2) 能与消毒灯车匹配使用	根	30.00	

变更为：

第五章 采购需求

三、技术要求

序号	名称	规格/标准	单位	暂定数量	备注
1	一次性手套	<p>★符合国家标准是 GB10213-2006 《一次性使用医用橡胶检查手套》</p> <p>1) 医用手套</p> <p>2) 由天然橡胶胶乳或合成橡胶胶乳构成制成，有指部、掌部、腕部构成</p> <p>3) 产品应为无粉</p> <p>★需提供医疗器械注册证和检测报告。</p>	双	62000.00	
2	一次性医用口罩(10只装)	<p>★执行标准：YY0469-2011</p> <p>1) 口罩外观应整洁、形状完好，表面不得有破损、污渍；</p> <p>2) 无菌：口罩采用环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不超过 0.2ug/g</p> <p>3) 规格：17.5cm×9.5cm。</p> <p>4) 产品有效期≥2年。</p> <p>★需提供医疗器械注册证和检测报告。</p>	只	20000.00	
3	一次性医用口罩(独立装)	<p>★执行标准：YY0469-2011</p> <p>1) 口罩外观应整洁、形状完好，表面不得有破损、污渍；</p> <p>2) 无菌：口罩采用环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不超过 0.2ug/g</p> <p>3) 规格：17.5cm×9.5cm。</p> <p>4) 产品有效期≥2年。</p> <p>5) 产能最小规格应为独立装</p> <p>★需提供医疗器械注册证和检测报告。</p>	只	100000.00	
4	垃圾袋(小)	<p>1) 袋体材质为聚丙烯材质</p> <p>2) 加厚设计</p> <p>3) 产品尺寸不小于 50cm*60cm</p> <p>4) 颜色为黄色</p> <p>★5) 产品应印有“医疗废物”警示字样</p>	个	350000.00	
5	垃圾袋(中小)	<p>1) 袋体材质为聚丙烯材质</p> <p>2) 加厚设计</p> <p>3) 产品尺寸不小于 80cm*90cm</p> <p>4) 颜色为黄色</p>	个	46000.00	

		★5) 产品应印有“医疗废物”警示字样			
6	垃圾袋 (中大)	1) 袋体材质为聚丙烯材质 2) 加厚设计 3) 产品尺寸不小于 100cm*110cm 4) 颜色为黄色 ★5) 产品应印有“医疗废物”警示字样	个	46000.00	
7	垃圾袋 (中)	1) 袋体材质为聚丙烯材质 2) 加厚设计 3) 产品尺寸不小于 90cm*100cm 4) 颜色为黄色 ★5) 产品应印有“医疗废物”警示字样	个	46000.00	
8	垃圾袋 (大)	1) 袋体材质为聚丙烯材质 2) 加厚设计 3) 产品尺寸不小于 120cm*140cm 4) 颜色为黄色 ★5) 产品应印有“医疗废物”警示字样	个	156000.00	
9	一次性帽子	1) 外观要求 产品外观整洁、无污物、无破损；缝制针脚均匀、松紧适度、无脱线、跳针； 2) 工艺要求 缝制线针密度不少于 8 针/3CM，缝纫边距不小于 0.3cm； 3) 产品应能承受 50N 的拉力，持续 5min，不得出现脱线、破损等现象	个	124000.00	
10	医用隔离面罩	★符合 GB14866-2006 标准 结构组成 1) 由高分子材料制成的防护罩、泡沫条和固定装置组成，具有双模防雾和双面贴膜； 2) 表面光滑、无毛刺、无锐角或可能引起眼面部不舒适的其他缺陷；	个	48000.00	
11	隔离衣	1) 隔离衣应为大褂式隔离衣 2) 隔离衣的外观应洁净、无杂质，不得有破洞，色泽应均匀一致，缝制牢固，成型整齐，针码均匀平直，无跳针、漏缝等缺陷 3) 隔离衣所用的非织造布规格应不少于 15g/m ² 4) 隔离衣所用非织造布的断裂强力横向≥3.0N，纵向≥17.0N 5) 大褂式隔离衣的腰带长度不少于 40cm，脖带长度不少于 20cm	件	48000.00	
12	医用隔离鞋套 (长筒)	★符合 YY/T1633 标准 1) 材质：采用适宜材料制成，有足够的强度和阻隔性能； 2) 缝缝应整齐，无脱线、脱拷现象； 3) 断裂强度≥45N； 4) 橡胶延伸率应≥50%。	双	90000.00	
13	塑料鞋套	1. 材质：PE 材质做成；	双	156000.00	

		2. 其具有韧性好，耐磨、柔软等特点； 3. 防水阻湿性好。			
14	一次性使用外科灭菌手套	★符合 GB7543-2006 标准 1) 医用手套 2) 由天然橡胶胶乳或合成橡胶胶乳构成制成，有指部、掌部、腕部构成 ★需提供医疗器械注册证和检测报告。	双	180000.00	
15	医用隔离眼罩	★1) 符合 GB14866-2006 标准； 2) 眼罩镜片应表面应光滑、无划痕、波纹、气泡杂质或其他可能有损视力的明显缺陷，具有双模防雾和双面贴膜，具有良好的透气性； 3) 可见光透射比应大于 0.89、镜片表面磨损率 H 应低于 8%、左右眼镜片的凌镜度互差不得超过 0.18△、平面型镜片凌镜度互差不得超过 0.125△； 4) 泡沫条在外力作用下应能自由伸缩，无外力情况下长度应大于等于 400mm； 5) 弹性头带。	个	28000.00	
16	一次性医用手术衣	★符合 GB15980 标准 1) 产品应为无纺布复合材料制成 2) 产品应为前身，后身，袖子，系带等部分组成 ★有检测报告	件	46000.00	
17	免洗手消毒凝胶	★需提供检测报告。 1) 产品应为 500ml/瓶 2) 产品以乙醇等为有效成分，乙醇含量不得低于 50%	瓶	4000.00	
18	免洗手消毒	★需提供检测报告。 1) 本产品应为 500ml/瓶 2) 产品以乙醇和过氧化氢为杀菌成分，乙醇含量为 75%-85% (v/v) 过氧化氢为 0.18%-0.22% (w/v) 3) 或以乙醇和聚六亚甲基双胍为杀菌成分，乙醇含量为 53.7%与聚六亚甲基双胍含量为 0.38% 以上两种消毒配方成分满足一种即可	瓶	18000.00	
19	免洗手消毒	★需提供检测报告。 1) 本产品应不小于 60ml/瓶 2) 产品以乙醇和过氧化氢为杀菌成分，乙醇含量为 75%-85% (v/v) 过氧化氢为 0.18%-0.22% (w/v)	瓶	3500.00	
20	扎带	1) 扎带应为尼龙材质 2) 宽度不低于 2.5mm，长度不短于 200mm	根	250000.00	
21	84 消毒液	1) 以次氯酸钠为主要有效成分的消毒液，有效氯含量为 4.9%±0.6% (w/v) 2) 可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和细菌芽孢 3) 适用于一般物体表面、织物、血液及粘液等体液污染物品的消	瓶	6000.00	

		毒 4) 规格为 500g/瓶			
22	75%医用酒精 消毒液	1) 酒精纯度为 75%±5%, 2) 适用范围为物体表面和人体完整皮肤的消毒,可杀灭肠道致病菌、化脓性球和致病性酵母菌等一般细菌繁殖体, 3) 包装为塑料瓶,规格为 500ml/瓶。 4) 保质期≥2 年。	瓶	15000.00	
23	玻璃体温计 (三角式)	1) 体温计应为玻璃材质,并且有清晰的刻度用于标记体温 2) 可测量范围要包含 35℃-40℃ ★提供医疗器械注册证和检验报告	支	15000.00	
24	喷壶(小)	1) 喷壶为加压喷射型喷壶 2) 喷壶容量应为 500ml 3) 壶嘴要具备可调节的旋钮用于调整喷射水流或者喷雾	个	7800.00	
25	手持式电子 体温计	1) 采用额头测量温度的方式进行测温 2) 测量范围: 33℃-41℃之间 3) 带有自动关机功能 4) 超出测量温度有高低温显示功能 5) 具有高烧声音提醒功能 具有三色背光提醒功能	把	20.00	
26	白大褂	1) 面料采用涤棉材质 2) 袖口有松紧设计 3) 接缝处不得出现开裂,线头要求平整,有外用口袋	件	1000.00	
27	电子体温计	1) 适用于测量人体腋下温度 2) 高温提示 3) 测量温度范围为 32℃-42℃ 4) 使用环境温度范围为 10℃-40℃	支	3000.00	
28	量杯	1) PP 材质 2) 容量不低于 500ml	个	50.00	
29	喷壶(大)	1) 喷壶为加压喷射型喷壶 2) 壶嘴要具备可调节的旋钮用于调整喷射水流或者喷雾 3) 壶体容量为 2L,并且有明显的刻度	个	800.00	
30	垃圾桶 (小)	1) 材料应为 聚丙烯(pp 材质) 2) 桶身应印有“医疗废物”字样 3) 垃圾桶应具有踩踏装置,用于打开桶盖 4) 容量因为 15L 以上	个	30.00	
31	垃圾桶 (大)	1) 材料应为 聚丙烯(pp 材质) 2) 桶身应印有“医疗废物”字样 3) 垃圾桶应具有踩踏装置,用于打开桶盖 4) 容量因为 120L 以上	个	80.00	

32	消毒片	符合中华人民共和国卫生部《消毒技术规范》第 2002 版 1) 采用含氯的有效成分作为杀毒成分 2) 对大肠杆菌、金黄色葡萄糖球菌、白色念球菌、枯草杆菌黑色变种芽孢有灭杀作用 3) 产品有效期 ≥ 2 年 4) 产品规格应为 100 片/瓶 ★有检测报告	瓶	3000.00	
33	酒精喷剂	1) 产品应为喷头，瓶身，消毒液三部分组成 2) 产品应以乙醇为有效杀菌成分 3) 乙醇含量应为 75% \pm 5% (v/v) 4) 产品容量不得低于 100ml ★有检测报告	瓶	4600.00	
34	消毒湿巾 (50 片装)	1) 产品具备密封包装，封口初应有粘贴功能，便于临时封口 2) 产品尺寸应为 150mm*150mm*50 片装消毒湿巾应具含有有效杀菌成分 3) 产品主要基材为水刺无纺布	包	7800.00	
35	消毒湿巾 (10 片装)	1) 产品具备密封包装，封口初应有粘贴功能，便于临时封口 2) 产品尺寸应为 150mm*150mm*10 片装消毒湿巾应具含有有效杀菌成分 3) 产品主要基材为水刺无纺布	包	7800.00	
36	压敏胶带	1) 产品规格应为 1cm*1000cm*10 卷 2) 基材应为防粘纸基材	盒	50.00	
37	医用洗手液	1) 应以主要成为三氯烃基二苯醚等为主要消毒成分，且含量不得低于 0.3% \pm 0.03% 2) 产品应为剂型 3) 产品规格应为 500ml/瓶	瓶	2000.00	
38	宽胶带	1) 胶带应为塑料胶带 2) 胶带宽度不低于 40mm 3) 长度不得低于 200Y	卷	2000.00	
39	防雾喷剂	1) 产品规格不得低于 10ml 2) 无刺激性气味，对眼、口、鼻无刺激性 3) 涂抹在眼镜镜面上可以有效防止起雾	瓶	50.00	
40	胶带机	1) 适合宽 50mm 的胶带 2) 操作方便，无安全隐患	个	50.00	
41	紫外线消毒 灯车	1) 紫外线辐照度：(单灯管) 107 μ w/cm ² 2) 灯臂长度：915mm	台	20.00	

		3) 灯臂调整角度: 0° -180° 4) 紫外线辐射峰值波长为 253.7nm			
42	消毒灯管	1) 灯管功率为 30w 2) 能与消毒灯车匹配使用	根	80.00	

其他内容不变!

