

嘉峪关市第一人民医院北院区改造（信息系统等级保护三级设备采购）公开招标文件

采购编号：JYGZC2022020G

我中心政府采购交易科受嘉峪关市图书馆委托，依据《政府采购法》及《政府采购法实施条例》等相关政策法规完成嘉峪关市第一人民医院北院区改造（信息系统等级保护三级设备采购）项目公开招标文件编制，经认真校对确认无误，现请采购人进行合法合规性审查。

我中心郑重承诺：严格按照法定程序组织采购，并承担违法违规行爲造成的一切后果。

集采机构（盖章）

科室负责人签字：甄皓

2022年7月20日

我单位已按照《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）文件规定要求走完内控流程，并对该项目采购内容及采购需求的合法合规性进行了审查，我单位对招标文件的完整性、准确性、真实性、合法性负责，同意按此发布。

我单位承诺：认真履行采购人主体责任，严格落实政府采购相关政策法规，依法依规组织采购活动并承担违法违规行爲造成的一切后果。

采购单位（盖章）

法定代表人或分管负责人签字：甄皓

2022年7月21日

备案部门：

同意备案。

单位（盖章）

2022年7月26日

办公室

第一章 投标人须知前附表

第二章 投标人须知

第三章 采购内容及需求

第四章 评标办法

第五章 质疑、投诉

第六章 合同条款

第七章 投标文件格式

第八章 相关政策法规

附件： 1.“甘肃省公共资源交易局网上开标系统”投标供应商用户手册

2.投标文件固化工具用户手册

3.投标供应商操作技术支持联系方式

嘉峪关市第一人民医院北院区改造项目（信息系统等级保护三级设备采购）项目的潜在供应商应在嘉峪关市公共资源交易网（<http://www.jygzyjy.gov.cn>）在线免费获取招标文件，并于2022年8月16日9:30（北京时间）前提交电子投标文件哈希编码。

一、项目基本情况

项目编号：JYGZC2022020G

项目名称：嘉峪关市第一人民医院北院区改造项目（信息系统等级保护三级设备采购）

采购方式：公开招标

评审办法：综合评分法

预算金额：265万元

最高限价：265万元

采购需求：

包号	标的名称	品目分类编码	数量	是否进口	备注
1	内网出口防火墙	A02010301	2	否	网络设备
1	互联网出口防火墙	A02010301	2	否	网络设备
1	外网上网行为管理	A02010311	2	否	网络设备
1	内网入侵防御系统	A02010303	2	否	网络设备
1	WEB 防火墙	A02010301	1	否	网络设备
1	内网数据中心防火墙	A02010301	2	否	网络设备
1	互联网入侵防御系统	A02010303	2	否	网络设备
1	堡垒机	A02010399	1	否	网络设备
1	主机杀毒	A02010805	1	否	网络设备
1	日志审计	A02010307	1	否	网络设备
1	漏洞扫描	A02010304	1	否	网络设备
1	网闸	A02010310	1	否	网络设备
1	备份一体机	A02010305	1	否	网络设备
1	数据库审计	A02010307	1	否	网络设备
1	态势感知	A02010805	1	否	网络设备
1	全流量探针	A02010399	2	否	网络设备
1	运维管理镜像交换机	A0201020201	1	否	网络设备
1	一体化机柜	A02010701	1	否	网络设备

1	接入交换机 48 口	A0201020201	25	否	网络设备
1	接入交换机 24 口	A0201020201	30	否	网络设备
1	等保三级测评费	C020105	1	否	网络服务
1	集成费	C020201	1	否	网络服务
1	医生站 PC	A0201010103	20	否	信息设备
1	黑白激光打印机	A0201060102	20	否	打印设备
1	彩色喷墨打印机	A0201060101	10	否	打印设备

合同履行期限：详见招标文件

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、供应商的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）符合《政府采购法》第二十二条规定、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定，提供有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自拟）。

（3）供应商提供 2020 或 2021 年度经第三方审计的财务报告扫描件，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件，或银行出具的资信证明材料。

（4）提供 2021 或 2022 年任意一个月依法缴纳税收的相关材料扫描件加盖鲜章。依法免税的投标人，应提供依法免税的证明材料。

（5）提供 2021 或 2022 年社保管理部门出具的社保缴纳证明凭据。如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

（6）供应商须为未被列入“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）”中的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”，列入名单的将被拒绝参与政府采购活动；查询日期为开标当日，由采购人根据以上要求对各供应商信用记录进行查询，有以上行为的视为无效投标。

（7）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

2. 落实政府采购政策需要满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：无

注：① 以上资格审查资料除信用查询外，其余资料均需按要求提供并扫描加盖公司鲜章。

② 资格审查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许供应商在开标后进行修改、补充。

三、获取招标文件

时间：2022年7月27日 00:00:00—2022年8月16日 9:29:59

地点：登录“嘉峪关市公共资源交易中心网站”（<http://www.jygzyjy.gov.cn/f>）自行下载。

方式：投标人可通过嘉峪关市公共资源交易中心网站（<http://www.jygzyjy.gov.cn/f>）点击对应采购项目公告，免费下载或查阅招标采购文件。拟参与嘉峪关市公共资源交易活动的潜在投标人需先在嘉峪关市公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA证书）方式登录，两种登录方式均可进行我要投标等后续工作。（**电子服务系统和网上开评标系统均需操作**）

售价：0(元)

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. HASH 编码提交截止时间：2022年8月16日 9:30 前上传提交到“甘肃省公共资源交易中心网上开评标系统”（<http://121.41.35.55:3010/OpenTender/>），对迟于截止时间提交的 HASH 编码将不予接受。

2. 固化后的投标文件提交截止时间：2022年8月16日 10:30 前上传提交到“甘肃省公共资源交易中心网上开评标系统”（<http://121.41.35.55:3010/OpenTender/>）

开标时间：2022年8月16日 9:30

开标地点：嘉峪关市公共资源交易中心第三开标厅

投标方式：本项目采用**网上电子投标方式**，不接受投标供应商递交的纸质投标文件，投标供应商将固化的电子投标文件（含其对应的 HASH 编码）按招标文件要求成功上传提交到“甘肃省公共资源交易中心网上开评标系统”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。即自2022年7月27日至2022年8月2日。

六、其他补充事宜

网上投标须知:

1. 软硬件设施:

- (1) 计算机带摄像头、麦克风, 推荐使用 win10 系统;
- (2) 浏览器要求: 使用 360 安全浏览器;
- (3) 开标前扫描二维码参加直播会议(二维码见投标人须知前附表)
- (4) 办公软件: WPS 或 office、PDF 阅读器等办公软件。
- (5) 网络环境: 流畅登陆互联网(建议带宽不低于 200M), 保证电子投标文件上传的流畅性。

2. 系统登陆:

(1) 已在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册用户:

方式一(用户登录): 打开“甘肃省公共资源交易网”(<http://ggzyjy.gansu.gov.cn/>), 点击“网上开评标系统”(<http://121.41.35.55:3010/OpenTender/login>), 点击用户登录, 输入账号(手机号)→输入密码→输入验证码点击登录即可。

方法二(证书登陆): 打开“甘肃省公共资源交易网”(<http://ggzyjy.gansu.gov.cn/>), 点击“网上开评标系统”(<http://121.41.35.55:3010/OpenTender/login>), 点击证书登录, 插入 UKEY(即 CA 证书), 输入密码点击登录。

(2) 未在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册用户:

登录甘肃省公共资源交易主体共享平台(<http://gxpt.ggzyjy.gansu.gov.cn/Accounts/Login>), 注册手机号→填写企业信息→提交认证, 认证通过后登陆“网上开评标系统”, 登陆方式同上。

3. 操作流程:(详见招标文件附件)

投标登记→下载投标文件固化工具→下载固化后的 zbvt 格式招标文件→固化编制好的投标文件→开标前提交 HASH 编码→开标后提交固化后的投标文件

(1) 投标登记: 登陆网上开评标系统→找到对应的项目→点击“我要投标”。

(2) 下载投标文件固化工具: 登陆网上开评标系统→找到对应的项目→点击“进入网上开标厅”→下载投标文件固化工具。

(3) 下载固化后的 zbvt 格式招标文件(使用 360 安全浏览器登录下载): 登陆网上开评标系统→找到对应的项目→点击“进入网上开标厅”→下载固化后的 zbvt 格式招标文件。

(4) 固化编制好的投标文件: 安装下载好的投标文件固化工具→打开投标文件固化工具→导入下载好的固化后的 zbvt 格式招标文件→选择固化投标文件保存位置

→导入编制好的 PDF 版本的投标文件→填写开标信息→导入保证金缴款凭证或电子保函→导入法人授权书及授权代表人信息→导出固化后的 tbvt 格式投标文件（生成 HASH 编码与固化后的 tbvt 格式投标文件）。

（5）开标前提交 HASH 编码：开标前登陆网上开评标系统→找到对应项目→进入网上开标厅→复制 HASH 编码→提交。

（6）开标后提交固化后的 tbvt 格式投标文件：登陆网上开评标系统→找到对应项目→进入网上开标厅→开标后提交固化后的 tbvt 格式投标文件→系统自动校验（文件与之前提交的 HASH 编码匹配对应即校验成功）→等待确认结果→点击确认无异议→开标结束。

如遇操作问题，请致电技术公司技术支持人员：

文锐技术支持 0937-6213009 17797661558

技术支持 QQ 群：871473552

4. 疫情防控要求

4.1 为确保交易项目安全、顺利进行，有效控制和降低疫情传播风险，切实落实省、市新冠肺炎疫情防控部署要求，对来自低、中、高风险区凡进入嘉峪关市公共资源交易中心的代理公司工作人员、评标专家、采购单位等，严格按照嘉峪关市疫情防控最新要求执行，方可进入中心活动，疫情防控详情登录：嘉峪关市卫生健康委员会官网---通知公告栏目（<http://www.jyg.gov.cn/wjw/xwdt/tzgg/>）自行搜索查看最新版疫情防控通告。请各投标人随时密切关注中高风险地区信息动态，提前做好相关措施。

4.2 参与招投标工作时应全程做好自身防护措施（保持人与人之间 1.5 米以上安全距离、戴口罩、勤洗手、不随地吐痰、吸烟等）。

4.3 凡有瞒报、漏报自身健康状况，逃避疫情防控措施等情形，造成严重后果的，将依法依规追究相关责任。

4.4 特别提醒：参与本项目的代理公司工作人员、评标专家、采购单位等如有来自中高风险区的，提前联系采购单位和交易中心报备。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：嘉峪关市第一人民医院

地址：新华中路 26 号

联系方式：18298952266

2. 采购代理机构信息

名称：嘉峪关市公共资源交易中心政府采购交易科

地 址：嘉峪关市方特大道 2026 号

联系方式：0937-6213025

3. 项目联系方式

项目联系人：王主任

电 话：18298952266

嘉峪关市第一人民医院

2022 年 7 月 26 日

序号	条款名称	说明和要求
1	采购项目名称	嘉峪关市第一人民医院北院区改造项目（信息系统等级保护三级设备采购）项目
2	采购文件编号	JYGZC2022020G
3	采购人	名 称：嘉峪关市第一人民医院 联系人：王主任 联系电话：18298952266
4	集中采购代理机构	名 称：嘉峪关市公共资源交易中心政府采购交易科 地 址：嘉峪关市方特大道 2026 号 联系人：冯永祥 电 话：0937-6213025
5	采购方式	公开招标
6	评标方法	综合评分法
7	资金来源	财政资金
8	联合体投标	不允许联合体投标
9	标前答疑会	不召开
10	付款方式	详见合同
11	是否为专门面向中小企业采购	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

序号	条款名称	说明和要求
12	报价扣除 (非专门面向中小企业采购项目适用)	(1) 小型和微型企业价格扣除: 10%。 (2) 监狱企业价格扣除: 同小型和微型企业。 (3) 残疾人福利性单位价格扣除: 同小型和微型企业。 (4) 符合条件的联合体价格扣除: 4-6%。 (5) 符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除: 2-3%。 (允许大中型企业向小微企业分包的项目适用)
13	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	现行中小企业划分标准行业包括①农、林、牧、渔业, ②工业, ③建筑业, ④批发业, ⑤零售业, ⑥交通运输业, ⑦仓储业, ⑧邮政业, ⑨住宿业, ⑩餐饮业, ⑪信息传输业, ⑫软件和信息技术服务业, ⑬房地产开发经营, ⑭物业管理, ⑮租赁和商业服务业, ⑯其他未列明行业等十六类。 该项目采购标的所属行业为: ⑫软件和信息技术服务业
14	分包	<input type="checkbox"/> A同意将非主体、非关键性的_____工作分包。 <input checked="" type="checkbox"/> B不同意分包。
15	项目属性与核心产品	<input checked="" type="checkbox"/> A 货物类, 单一产品或核心产品为: 内网出口防火墙 <input type="checkbox"/> B 服务类。
16	节能产品、环境标志产品	采购人拟采购的产品属于品目清单范围的, 采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书, 对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
17	投标有效期	开标后90天。
18	现场勘查	本项目不需要勘察现场

序号	条款名称	说明和要求
19	HASH编码提交截止时间	2022年8月16日 9:30:00
20	固化后投标文件提交截止时间	2022年8月16日 10:30:00
21	开标时间和地点	开标时间: 2022年8月16日 9:30:00 开标地点: 甘肃省公共资源交易中心网上开评标系统 (http://121.41.35.55:3010/OpenTender/login)
22	递交投标文件地点	网上递交投标文件地点: 甘肃省公共资源交易中心网上开评标系统 (线上开标) (http://121.41.35.55:3010/OpenTender/login)
23	电子投标文件的份数	投标文件份数: 电子版1份。(有分包按分包制作、无分包按整包制作)。备注: 中标结果在嘉峪关市公共资源交易中心网站公布后, 采购单位在领取中标通知书时需向交易中心提交纸质版投标文件一正一副。纸质投标文件(1正1副)必须与上传系统固化投标文件一致, 由采购人审核后正本提交交易中心存档。
24	投标文件编制要求	投标文件应编有目录和页码。除投标文件封面以外, 每个页面都要编制页码。
25	投标人对招标文件提出质疑的时间	自采购公告期限届满之日起7个工作日内提出(不含发布当天, 以甘肃省政府采购网发布时间为准), 过期视作无疑义。超出法定期限的质疑不予受理。
26	投标人对中标结果提出质疑的时间	自中标公告发布后7个工作日内(不含发布当天, 以甘肃省政府采购网发布时间为准), 过期视作无疑义。超出法定期限的质疑不予受理。

序号	条款名称	说明和要求
27	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 (若项目相关信息变更, 请投标人实时关注嘉峪关市公共资源交易网, 因投标人未关注网站更新信息造成的后果由投标人自行承担。)
28	签字盖章	投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章。 (法定代表的签字可用具有法定效力的签字章。)
29	合同构成文件	1. 本项目合同条款; 2. 招标文件; 3. 供应商提供的投标文件和投标报价表; 4. 供应商在投标时的书面承诺; 5. 中标通知书或成交通知书; 6. 合同补充条款或说明; 7. 保密协议或条款。
30	备选投标方案和报价	不接受备选投标方案和多个报价。
31	确定中标人	<input type="checkbox"/> 采购人委托评标委员会确定 <input checked="" type="checkbox"/> 采购人确定
32	资格审查	除明确要求在下载招标文件时需提供的资格证明文件外, 本项目投标供应商的资格条件由采购人代表在评审开始前进行审查。若提供的资格证明文件不全或不实, 将不进入符合性审查。(评审专家不参与资格审查)
33	投标人资格要求	资格证明文件: 见招标文件中公开招标邀请第二部分供应商资格条件, 投标人未提供有效的资格证明文件的, 视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求, 投标无效。
34	投标保证金	<input type="checkbox"/> 收取 <input checked="" type="checkbox"/> 不收取 根据《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(甘财采([2022] 16号), 全省政府采购项目不再收取投标保证金。
35	履约保证金	<input type="checkbox"/> 收取 <input checked="" type="checkbox"/> 不收取

序号	条款名称	说明和要求
36	供应商家数计算	<p>按照政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）第三十一条执行。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述要求处理。</p>
37	开标准备	<p>1. 投标人登录“甘肃省公共资源交易中心”网上开评标系统进行交易，自行准备可以稳定上网的电脑（操作系统建议使用 windows10，360安全浏览器、WPS 或 Office 办公软件）、麦克风、摄像头、钉钉（没有账号的请提前申请，注册账号必须为该公司投标登记时填写的联系人电话号码。</p> <p>2. 代理机构开标前10分钟通过钉钉软件建立网上开标视频会议群，各投标人提前扫描网上开标会议群二维码，申请加入参加钉钉视频会议，不按时进群造成未参加网上开标的后果由投标人自行承担。（入群申请备注项目名称）</p> <div data-bbox="751 1406 1145 1803" data-label="Image"> </div> <p style="text-align: center;">钉钉群号：31244273</p>

序号	条款名称	说明和要求
38	软件正版化要求	采购单位采购办公设备、软件应落实软件正版化工作的相关要求。在采购计算机硬件时，应当预装正版操作系统软件，不建议软、硬件分开采购。供应商应提供符合采购人需求的正版化软件。
39	需要落实的政府采购政策	《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）。
40	解释权	<p>（1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；</p> <p>（2）招标文件描述的投标人须知内容与投标人须知前附表相关内容不一致时，以投标人须知前附表为准；</p> <p>（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；</p> <p>（4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释；</p> <p>（5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。</p> <p>（6）请投标人务必详细阅读本招标文件的全部内容，减少不必要的失误，有疑问可咨询采购人或代理机构，对招标文件理解有误造成的后果由投标人自行承担。</p>
41	其他补充说明	开标、评标环节如遇不可抗力因素或开评标系统、软硬件及网络等原因导致开标、评标活动不能正常进行的，招标人有权会同交易中心和监管部门确定是否延时、延期、终止及重新组织招标。

第一节 总 则

请重点关注招标文件中黑字加注内容

第一条 项目说明

本招标文件适用于嘉峪关市第一人民医院委托嘉峪关市公共资源交易中心政府采购交易科，就其北院区改造项目（信息系统等级保护三级设备采购）项目的公开招标活动。嘉峪关市公共资源交易中心政府采购交易科将依法组织招标评审、由采购方委托人和评审专家组成的评审小组将推荐中标候选人。

第二条 定义

1. “采购人”：嘉峪关市第一人民医院
2. “集采机构”：嘉峪关市公共资源交易中心政府采购交易科
3. “招标内容”——详见招标文件
4. “投标人”“投标供应商”指按本文件规定领取招标文件后参加公开招标活动的供应商。
5. “招标文件”指由嘉峪关市公共资源交易中心政府采购交易科发出的本文件，包括全部章节、附件及澄清补充文件。
6. “书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。
7. “投标文件”是指投标人根据本招标文件向采购人提交的全部文件。

第三条 合格投标人的资格条件

1. 合格的投标人是指响应招标、已成功投标登记及下载招标文件并参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人、其他组织或者自然人。
2. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
3. 具有独立承担民事责任的能力。
4. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
5. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

6. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

7. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8. 法律、行政法规规定的其他条件。

9. 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构的供应商才能参加投标。

10. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动。

11. 联合体各方不得在同一采购项目包组中以自己的名义单独投标或者参加其他联合体投标。

12. 关于分公司投标：需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

13. 关于提供前期服务的供应商：为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

14. 关于中小微企业投标

所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。享受扶持政策。货物采购中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或注册商标，可以享受扶持政策。（大企业提供中小企业制造的货物也可享受政策）。货物采购中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受扶持政策。（供应商提供的货物必须全部由中小企业制造）。工程采购中，工程由中小企业承建的，即工程施工单位为中小企业，可以享受扶持政策。服务采购中，服务由中小企业承接的，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国合同法》订立劳动合同的从业人员，可以享受扶持政策。以联合体形式参加政府采购，联合体各方均为中小

企业的，联合体视同中小企业。联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，享受扶持政策。采购中只以中小企业提供的中小企业声明函为准，不得要求供应商提供声明函之外的其他证明文件。政府采购监督检查、投诉处理及行政处罚中涉及中小企业认定的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

第四条 禁止事项

1. 采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

2. 投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

3. 除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

4. 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法规规定的其他禁止行为。

第五条 保证

投标人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实有效的，并承担相应的法律责任。

第六条 投标费用

1. 投标人应承担所有与准备和参加投标的相关费用，采购人和嘉峪关市公共资源交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2. 本项目投标保证金收取详见投标人须知前附表。

第七条 现场勘察

1. 供应商应按投标人须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

2. 勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

3. 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

第八条 节能产品

对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书，产品属于节能产品政府采购品目清单(财库〔2019〕19号)中“★”标注的品目产品，实施政府强制采购。产品属于环境标志产品政府采购品目清单(财库〔2019〕18号)范围内的目产品，实施政府优先采购。

第二节 招标文件

第九条 招标文件的构成

1. 招标邀请；
2. 投标人须知及前附表；
3. 采购内容及要求；
4. 投标文件格式（详见第七章投标文件格式）。

第十条 招标文件的澄清或修改

1. 采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2. 招标文件的修改内容是招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，发布更正公告，不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3. 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。对于未在电子投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

第三节 投标文件

第十一条 投标文件的构成

投标人按照招标文件要求提供的有关证明文件及承诺（缺失或遗漏造成的无效标由投标供应商自行承担），包括但不限于以下内容：

（一）商务响应文件

1. 投标函

2. 法定代表人资格证明书（注：此格式仅供由法定代表人参与开标活动并对投标文件进行签署的投标人使用）

3. 法定代表人授权委托书（注：此格式仅供由法定代表委托人参与开标活动并对投标文件进行签署的投标人使用）

4. 供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

5. 投标人资格声明

6. 提供年检合格的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件的副本或具有统一社会信用代码的营业执照副本或事业单位法人证书，或自然人身份证明。（复印件加盖公章）；

7. 提供 2021 或 2022 年任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件加盖鲜章，依法免税的投标人，应提供依法免税证明材料；

8. 提供 2021 或 2022 年社保管理部门出具的社保缴纳证明凭据。如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

9. 供应商提供 2020 或 2021 年度经第三方审计的财务报告复印件，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件，或银行出具的资信证明材料复印件。

10. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自拟）

11. 招标公告中投标商资格要求中须提供的其他相应资质及证明材料；

12. 开标一览表；

13. 投标人认为有必要提供的其他资料（自选）。

（二）技术响应文件

1. 分项报价表；

2. 技术偏离表；

3. 商务偏离表；

4. 投标产品详细配置表；

5. 投标人服务承诺，格式自制；

6. 投标人认为有必要提供的其他资料（自选）；

7. 采购方要求的相关证明材料。

第十二条 投标文件的语言和计量单位

1. 投标人递交的投标文件，包括文件资料、图片、说明以及投标人与嘉峪关市公共资源交易中心就有关招标事宜的所有来往函电等，均应使用中文简化字。

2. 所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

第十三条 电子投标文件填写说明

1. 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款和服务规范及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被认定为无效投标或被确定为投标无效。

2. 投标人应按照招标文件要求编制投标文件，并根据自己的技术水平、商务能力等对招标文件提出的要求和条件作出真实的响应。

3. 投标文件应按照招标文件规定的顺序编制目录。除投标文件封面以外，每个页面都要编制页码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，是投标人的责任。

4. 投标文件应严格按照招标文件第七章的要求逐项填写。

5. 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

6. 采购人及嘉峪关市公共资源交易中心有权对投标人提供资料的真实性进行后审。

第十四条 投标报价

1. 投标人应根据招标文件中用户需求书的要求，参照投标分项报价表格式规定的填报内容进行报价（如适用）。

2. 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

3. 若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整。

4. 本次招标不接受**选择性报价、手写报价、或者有附加条件的报价**。

5. 投标分项报价应包括：

（1）除非投标资料表另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而视为投标无效。

（2）除投标资料表中允许有备选方案外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。

（3）除投标资料表另有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

此次公开招标采购项目总预算 265 万元，最高限价 265 万元，各投标人报价应等于或低于最高限价，超出最高限价的报价将视作无效标。

此次公开招标项目应包括完成招标文件规定的招标范围全部内容所需的全部费用。除非招标文件另有规定，投标报价应包括系统所需货物运输、安装、调试、人工、验收、保险、利润、税金、劳保统筹等政策性文件规定及合同包含的所有风险、优惠率、责任等其他不可预见费用。

第十五条 联合体投标

除非投标邀请中另有规定，不接受联合体投标。如果投标邀请中规定允许联合体

投标的，则必须满足：

1. 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合《政府采购法》第二十二条第（一）至（六）项规定。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

2. 联合体投标的，必须提供各方签订的联合投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）投标。

3. 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

4. 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

5. 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

第十六条 投标文件的有效期

1. 本项目投标文件的有效期为自开标之日起 90 天。有效期短于该规定期限的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。

第十七条 电子投标文件的签署及其他规定

1. 投标文件需由投标人的法定代表人或其委托代理人在规定签章处签字和盖章。

2. 投标文件书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

3. 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，后果由投标人承担。

4. 投标文件在加盖投标人公章时，不得使用合同专用章、财务专用章、公司部门章或分支机构章、授权（投标）专用章等代替；否则，投标文件按无效投标处理。

第十八条 电子投标文件的份数和签署

1. **提交固化的电子投标文件 1 份。（含固化的电子“开标一览表”及其对应的哈希值）以上所有内容均为电子投标文件的组成部分。**

2.“开标一览表”应保证能正常读取，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

3. 电子投标文件的书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的电子投标文件可能视为无效投标。

4. 电子投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

5. 电子投标文件统一用 A4 幅面编制。

6. 电子投标文件应根据招标文件的要求制作。

第十九条 电子投标文件的递交

1. 本项目采用网上电子投标方式，不接受投标供应商递交的纸质投标文件，投标供应商将**固化的电子投标文件1份（含固化的“开标一览表”及其对应的哈希值）**，按招标文件要求成功上传提交到“甘肃省公共资源交易中心网上开评标系统”。对晚于截止时间提交的哈希值将不予接受。

2 本次招标不接受邮寄的电子投标文件。

第二十条 电子投标文件的修改和撤回

1. 开标前提交哈希值：开标前供应商提前提交哈希值。提交后如需修改投标文件，需重新固化修改后的投标文件，生成新的哈希值并重新提交上传。

2. 在提交哈希值截止时间之后，投标人不得对其递交的电子投标文件做任何修改或撤回投标。

第二十一条 电子投标文件的编制要求

1. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制电子投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其电子投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

2. 投标人应根据招标文件的规定和电子投标文件格式编制电子投标文件，保证其

真实有效，并承担相应的法律责任。

3. 投标人应对电子投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、集采机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、集采机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

第四节 开标、评标

第二十二条 开标

1. 开标时，登录“甘肃省公共资源交易中心网上开评标系统”电子语音方式进行唱标，包括投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要公开的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

2. 在开标现场，投标人必须对唱标的内容进行确认。

3. 对不同文字文本电子投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4. 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标直播会议的，视同认可开标结果。

5. 如投标人遇断电、断网、硬件设备损坏等其他突发情况、网络原因造成投标文件上传失败的后果，由投标人自行承担。

6. 因交易系统或系统硬件故障等非投标人自身原因，造成投标文件无法打开的，可以经现场申请封标，待技术问题解决后再开评标。

7. 资格审查：公开招标采购项目开标结束后，由参与评审的**采购人代表**依法按招标文件要求对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

监督：由公共资源交易中心见证系统监控并进行光盘刻录，对整个开、评标过程进行见证记录,如有违法行为移交相关部门处理。

第二十三条 评标委员会的组成

评标委员会由采购人代表和评审专家共5人组成。与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。利害关系指：

1. 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,

或者是供应商的控股股东或实际控制人；

2.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

4.嘉峪关市公共资源交易中心按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织开标工作。开标将在监督部门的监督下进行。

第二十四条 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

第二十五条 评标要求

原则

采购人组织评标，在监督部门监督下,根据《中华人民共和国政府采购法》组建评委会，由采购人代表和评审专家共同组成，评委会成员应坚持“公开、公平、公正”的宗旨,认真细致地做好评标工作。

1.评委会成员人数不少于5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

2.评委会成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

3.评委会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

4.评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

5.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

评委会只对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

第二十六条 评标委员会及其成员不得有下列行为：

- 1.确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
- 2.接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条规定的情形除外；
- 3.违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
- 4.对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
- 5.在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
- 6.记录、复制或者带走任何评标资料；
- 7.其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

根据市发展和改革委员会《关于嘉峪关市第一人民医院北院区改造项目可行性研究报告的批复》（嘉发改投资发〔2022〕29号），嘉峪关市第一人民医院北院区改造项目，2022年计划投资2637.66万元，其中270万元用于嘉峪关市第一人民医院北院区改造项目（信息系统等级保护三级设备购置）。

(一)采购项目预(概)算

预算金额：265万元

最高限价：265万元

采购标的汇总表

包号	标的名称	品目分类编码	数量	是否进口	备注
1	内网出口防火墙	A02010301	2	否	网络设备
1	互联网出口防火墙	A02010301	2	否	网络设备
1	外网上网行为管理	A02010311	2	否	网络设备
1	内网入侵防御系统	A02010303	2	否	网络设备
1	WEB防火墙	A02010301	1	否	网络设备
1	内网数据中心防火墙	A02010301	2	否	网络设备
1	互联网入侵防御系统	A02010303	2	否	网络设备
1	堡垒机	A02010399	1	否	网络设备
1	主机杀毒	A02010805	1	否	网络设备
1	日志审计	A02010307	1	否	网络设备

1	漏洞扫描	A02010304	1	否	网络设备
1	网闸	A02010310	1	否	网络设备
1	备份一体机	A02010305	1	否	网络设备
1	数据库审计	A02010307	1	否	网络设备
1	态势感知	A02010805	1	否	网络设备
1	全流量探针	A02010399	2	否	网络设备
1	运维管理镜像交换机	A020102020 1	1	否	网络设备
1	一体化机柜	A02010701	1	否	网络设备
1	接入交换机 48口	A020102020 1	2 5	否	网络设备
1	接入交换机 24口	A020102020 1	3 0	否	网络设备
1	等保三级测评费	C020105	1	否	网络服务
1	集成费	C020201	1	否	网络服务
1	医生站 PC	A020101010 3	2 0	否	信息设备
1	黑白激光打印机	A020106010 2	2 0	否	打印设备
1	彩色喷墨打印机	A020106010 1	1 0	否	打印设备

二、技术商务要求

1. 技术要求

序号	设备名称	技术参数	数量	单位	备注
1	内网出口防火墙	<p>硬件架构：采用非 X86 多核架构，具备可插拔冗余电源模块，可插拔冗余风扇模块；</p> <p>2、性能要求：吞吐量 $\geq 15\text{Gbps}$，最大并发连接数 ≥ 800 万，每秒新建连接数 ≥ 12 万；</p> <p>3、接口：≥ 1 个配置口 (CON)，1 个 MGMT 接口，≥ 16 个千兆电口，≥ 4 个千兆 Combo 口，≥ 4 个千兆光口，≥ 6 个万兆光口，≥ 2 个 USB 接口，≥ 2 个硬盘扩展插槽，实配 1 块 480G SSD 硬盘，含 4 个千兆多模模块，提供以上接口后剩余业务扩展槽位 ≥ 2，实配 ≥ 3 年 AV 防病毒授权，实配 ≥ 15 个 SSL VPN 接入授权，双交流电源；</p> <p>4、基本功能：支持对畸形包、DDOS 等共计防范，支持对 IPS 特征库手动、自动升级、回滚以及自定义，支持对多种应用层协议进行防病毒检测，支持数据过滤、文件过滤、URL 过滤、带宽管理以及应用管控等功能，支持 IPV6 协议以及翻译技术等，支持多虚一集群以及一虚多虚拟化功能，支持 AI 智能防护、AI 智能策略、AI 智能分析、AI 智能诊断等 AI 能力；</p> <p>5、支持丰富的攻击防范功能，包括：Land、Smurf、Fraggle、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、IP 分片报文、ARP 欺骗、ARP 主动反向查询、TCP 报文标志位不合法、超大 ICMP 报文、地址扫描、端口扫描等攻击防范，还包括针对 SYN Flood、UPD Flood、ICMP Flood、DNS Flood 等常见 DDoS 攻击的检测防御；支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成 DDoS 防范策略；支持 HTTP 慢速攻击检测与防护；</p> <p>6、所投设备需支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配 CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能；</p> <p>WEB 应用防护：支持 SQL 注入、跨站脚本、远程代码执行、字符编码等攻击的防护，支持对网络设备、网页服务器、数据库等设备的专属特征分类，支持 CC 攻击防护；</p> <p>8、URL 过滤：设备提供海量预分类的 URL 地址库，支持根据 URL 类别实现 URL 过滤；支持管理者自定义新的 URL 地址和 URL 分类；支持不解密的方式实现 HTTPS URL 过滤；支持联动</p>	2	台	

		云端 URL 地址库进行全面实施核查; 9、威胁可视化: 僵尸网络分析, 攻击链推导及资产安全风险等级的可视化呈现; 基于应用的数据分析;			
2	互联网出口防火墙	<p>硬件架构: 采用非 X86 多核架构, 具备可插拔冗余电源模块, 可插拔冗余风扇模块;</p> <p>2、性能要求: 吞吐量 $\geq 15\text{Gbps}$, 最大并发连接数 ≥ 800 万, 每秒新建连接数 ≥ 12 万;</p> <p>3、接口: ≥ 1 个配置口 (CON), 1 个 MGMT 接口, ≥ 16 个千兆电口, ≥ 4 个千兆 Combo 口, ≥ 4 个千兆光口, ≥ 6 个万兆光口, ≥ 2 个 USB 接口, ≥ 2 个硬盘扩展插槽, 实配 1 块 480G SSD 硬盘, 含 4 个千兆多模模块, 提供以上接口后剩余业务扩展槽位 ≥ 2, 实配 ≥ 3 年 AV 防病毒授权, 实配 ≥ 15 个 SSL VPN 接入授权, 双交流电源;</p> <p>4、基本功能: 支持对畸形包、DDOS 等共计防范, 支持对 IPS 特征库手动、自动升级、回滚以及自定义, 支持对多种应用层协议进行防病毒检测, 支持数据过滤、文件过滤、URL 过滤、带宽管理以及应用管控等功能, 支持 IPV6 协议以及翻译技术等, 支持多虚一集群以及一虚多虚拟化功能, 支持 AI 智能防护、AI 智能策略、AI 智能分析、AI 智能诊断等 AI 能力;</p> <p>5、支持丰富的攻击防范功能, 包括: Land、Smurf、Fraggle、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、IP 分片报文、ARP 欺骗、ARP 主动反向查询、TCP 报文标志位不合法、超大 ICMP 报文、地址扫描、端口扫描等攻击防范, 还包括针对 SYN Flood、UPD Flood、ICMP Flood、DNS Flood 等常见 DDoS 攻击的检测防御; 支持流量自学习功能, 可设置自学习时间, 并自动生成 DDoS 防范策略; 支持 HTTP 慢速攻击检测与防护;</p> <p>6、所投设备需支持虚拟防火墙功能: 支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能; 可独立分配 CPU/内存等计算资源; 虚拟防火墙可独立管理, 独立保存配置; 虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能;</p> <p>7、WEB 应用防护: 支持 SQL 注入、跨站脚本、远程代码执行、字符编码等攻击的防护, 支持对网络设备、网页服务器、数据库等设备的专属特征分类, 支持 CC 攻击防护;</p> <p>8、URL 过滤: 设备提供海量预分类的 URL 地址库, 支持根据 URL 类别实现 URL 过滤; 支持管理者自定义新的 URL 地址和 URL 分类; 支持不解密的方式实现 HTTPS URL 过滤; 支持联动云端 URL 地址库进行全面实施核查;</p> <p>9、威胁可视化: 僵尸网络分析, 攻击链推导及资产安全风险等级的可视化呈现; 基于应用的数据分析;</p>	2		台
3	外网上	1、性能参数: 网络层吞吐量 (大包): $\geq 8\text{Gb}$, 应用层吞吐量: $\geq 5\text{Gb}$, 带宽性能: $\geq 1\text{Gb}$, 支持用户数: ≥ 8000 , 包转	2		台

网行为管理	<p>发率：≥132Kpps，每秒新建连接数：10000，最大并发连接数：600000。接口：≥8千兆电口+8个千兆光口+2万兆光口 SFP+。</p> <p>2、支持通道化的 QoS，支持基于源地址、用户、服务、应用、VLAN、DSCP、时间进行带宽控制，并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、每 IP 带宽、流量限额、带宽优先级等 QoS 动作，时间选择支持基于日计划、周计划、单次计划等；</p> <p>3、支持主流 P2P、IM、在线视频、网络游戏、网络炒股等应用识别，支持 BYOD 特征库，可识别 ios 版和安卓版移动互联网软件如腾讯微博、QQ 空间等特征，支持基于 IP、端口、正则匹配式、URL、协议等自定义协议服务，应用特征库可提供在线升级和手动升级，应用特征库数量不低于 5000；</p> <p>4、支持针对上网用户一段时间 URL 排名，生成用户标签；</p> <p>5、支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率；</p> <p>6、支持用户（用户组）+应用（应用组）+时间等条件的组合进行多线路带宽管理；</p> <p>7、支持日流量限额、时长限额，超过阈值提供弹窗提示且可自定义；支持流量和时长的月限额；</p> <p>8、支持审计 HTTPS 加密邮箱，支持审计主题、内容、附件等，支持本地下载邮件原件；</p>			
4 内网入侵防御系统	<p>1、具备千兆电口 ≥8 个，千兆光口 ≥2 个，支持扩展槽 ≥2 个，高度 ≤1U，支持扩展 4 千兆电/4 千兆光接口卡；支持扩展 SSD 硬盘；配置冗余电源；</p> <p>2、整机吞吐 ≥3Gbps，IPS 吞吐 ≥1.5Gbps，最大并发连接数 ≥100 万，每秒新建连接数 ≥2 万；</p> <p>3、含三年的原厂硬件质保、售后服务承诺；含有三年 IPS 特征库、IPS 病毒库升级授权</p> <p>4、支持隧道报文检测，可以识别并检测 QinQ、PPPoE、MPLS、GRE、Vlan 等特殊封装的网络报文，具备面向下一代网络的各种特性</p> <p>5、检测到攻击报文或攻击流量后，支持以隔离、Web 重定向等响应方式，以实现第一时间隔离有安全威胁的风险源（须提供产品配置截图证明）</p> <p>6、★支持自动和手动备份，至少能够保存 10 个的文件，支持配置回滚（须提供产品配置截图证明）</p> <p>7、支持基于 DNS Request/Reply/每源 IP/状态/每域名来实现对于 DNS 服务器的 DDoS 防护；</p> <p>8、支持基于域名对 DNS 服务器进行防护，支持域名黑白名单、二次域名监控、以及重点域名监控功能；</p> <p>9、★支持 DDoS 指纹防护功能，能够基于报文长度、报文 ID、</p>	2	合	

		<p>TTL 值、源/目的 IP、端口号、序列号等统计特征建立指纹防护模型，通过将流量指纹与模型对比发现网络异常（须提供产品配置截图证明）；</p> <p>10、支持通过命令行的方式对设备内部的数据流进行分析，可快速定位造成故障的内部功能模块，便于进行故障排查；</p> <p>11、★内置恶意域名信誉库，支持对恶意网站，C&C 服务器，恶意 DNS 连接进行有效防护，同时可以实现恶意域名防护日志的存储和展示（须提供产品配置截图证明）；</p> <p>12、支持双病毒检测引擎，集成第三方专业防病毒厂商的专业病毒库，特征规则数量不少于 8000 条）；</p> <p>13、内置丰富的 IPS 特征库，可针对 SQL 注入、蠕虫、木马后门、扫描探测、暴力破解、网络爬虫、篡改攻击、漏洞利用等恶意攻击进行检测和阻断，特征规则数量不少于 5000 条；</p> <p>14、设备集成 IPS 特征库，病毒特征库，URL 库以及 APP 库，且在设备上能够分别以独立的特征规则界面展示；</p> <p>15、支持高级威胁检测技术：支持 HTTP、FTP、SMB、POP3、IMAP、SMTP 等协议，可识别多种文件类型，如如压缩文件（rar、zip、tar、gz、tgz、z、cab、7z 等）、文档文件（ppt、pot、pptx、doc、dot、docx、xls、xlsx、wps、pdf、rtf 等）、其他文件（dll、exe、html、js、py、swf、swc 等）；</p> <p>16、支持暴力破解检测，支持多种网络协议并支持多种暴力破解检测元素；</p>			
5	WEB 防火墙	<p>1、硬件：采用 B/S 设计架构，2U 机架式硬件架构，标配单电源，可支持冗余电源，≥1T 硬盘；</p> <p>2、接口：≥2 个以太网千兆管理接口+6 个千兆电口+8 个千兆光口，2 个接口扩展槽位；</p> <p>3、性能：应用层吞吐量≥1Gbps，HTTP 并发连接数≥50 万，HTTP 每秒新建连接数≥2 万，保护网站站点数量无限制；</p> <p>4、基本功能：支持透明流模式、透明代理模式、反向代理模式、路由牵引模式、镜像检测模式及镜像阻断模式等部署模式，支持注入攻击防护、CC 攻击防护、跨站脚本攻击防护、爬虫攻击防护、恶意软件防护等多种防护能力，支持 web 漏洞扫描、弱密码检测、黑白名单等多种高级防护能力，内置网页防篡改客户端及管理能力，能够对实时态势进行检测以及进行网站一键断网，支持支持 IPv4、IPv6 双栈防护，支持生成虚拟补丁功能；</p> <p>5、Web 安全防护：支持网站自学习建模，可通过学习 URL、host 等信息展示网站结构树形图，并支持对 URL 的访问量和响应健康度进行图形化统计；支持通过自学习的 URL 参数的长度、类型、范围及请求方法等数据特点创建黑白名单模型，如果参数违反模型则判断为非法流量，直接执行阻断或封禁动作；</p>	1		合

		<p>6、网页防篡改：支持 WAF 与网页防篡改联动，WAF 作为防篡改的管理中心进行策略下发，篡改信息和状态监控；应能支持对所有安装防篡改客户端的服务器进行集中管理；</p> <p>配套授权：保护网站站点数量无限制，三年特征库升级授权，自带一套管理软件。</p>			
6	内网数据中心防火墙	<p>硬件架构：采用非 X86 多核架构，具备可插拔冗余电源模块，可插拔冗余风扇模块；</p> <p>2、性能要求：吞吐量 ≥15Gbps，最大并发连接数 ≥800 万，每秒新建连接数 ≥12 万；</p> <p>3、接口：≥1 个配置口（CON），1 个 MGMT 接口，≥16 个千兆电口，≥4 个千兆 Combo 口，≥4 个千兆光口，≥6 个万兆光口，≥2 个 USB 接口，≥2 个硬盘扩展插槽，实配 1 块 480G SSD 硬盘，含 4 个千兆多模模块，提供以上接口后剩余业务扩展槽位 ≥2，实配 ≥3 年 AV 防病毒授权，实配 ≥15 个 SSL VPN 接入授权，双交流电源；</p> <p>4、基本功能：支持对畸形包、DDOS 等共计防范，支持对 IPS 特征库手动、自动升级、回滚以及自定义，支持对多种应用层协议进行防病毒检测，支持数据过滤、文件过滤、URL 过滤、带宽管理以及应用管控等功能，支持 IPV6 协议以及翻译技术等，支持多虚一集群以及一虚多虚拟化功能，支持 AI 智能防护、AI 智能策略、AI 智能分析、AI 智能诊断等 AI 能力；</p> <p>5、支持丰富的攻击防范功能，包括：Land、Smurf、Fraggle、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、IP 分片报文、ARP 欺骗、ARP 主动反向查询、TCP 报文标志位不合法、超大 ICMP 报文、地址扫描、端口扫描等攻击防范，还包括针对 SYN Flood、UPD Flood、ICMP Flood、DNS Flood 等常见 DDoS 攻击的检测防御；支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成 DDoS 防范策略；支持 HTTP 慢速攻击检测与防护；</p> <p>6、所投设备需支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配 CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能；</p> <p>7、WEB 应用防护：支持 SQL 注入、跨站脚本、远程代码执行、字符编码等攻击的防护，支持对网络设备、网页服务器、数据库等设备的专属特征分类，支持 CC 攻击防护；</p> <p>8、URL 过滤：设备提供海量预分类的 URL 地址库，支持根据 URL 类别实现 URL 过滤；支持管理者自定义新的 URL 地址和 URL</p>	2	台	

		<p>分类；支持不解密的方式实现 HTTPS URL 过滤；支持联动云端 URL 地址库进行全面实施核查；</p> <p>9、威胁可视化：僵尸网络分析，攻击链推导及资产安全风险等级的可视化呈现；基于应用的数据分析；</p>			
7	互联网入侵防御系统	<p>具备千兆电口 ≥ 8 个，千兆光口 ≥ 2 个，支持扩展槽 ≥ 2 个，高度 ≤ 1U，支持扩展 4 千兆电/4 千兆光接口卡；支持扩展 SSD 硬盘；配置冗余电源；</p> <p>2、整机吞吐 ≥ 3Gbps，IPS 吞吐 ≥ 1.5Gbps，最大并发连接数 ≥ 100 万，每秒新建连接数 ≥ 2 万；</p> <p>3、含三年的原厂硬件质保、售后服务承诺；含有三年 IPS 特征库、IPS 病毒库升级授权；</p> <p>4、支持隧道报文检测，可以识别并检测 QinQ、PPPoE、MPLS、GRE、Vlan 等特殊封装的网络报文，具备面向下一代网络的各种特性；</p> <p>5、检测到攻击报文或攻击流量后，支持以隔离、Web 重定向等响应方式，以实现第一时间隔离有安全威胁的风险源（须提供产品配置截图证明）；</p> <p>6、★支持自动和手动备份，至少能够保存 10 个的文件，支持配置回滚（须提供产品配置截图证明）；</p> <p>7、支持基于 DNS Request/Reply/每源 IP/状态/每域名来实现对于 DNS 服务器的 DDoS 防护；</p> <p>8、支持基于域名对 DNS 服务器进行防护，支持域名黑白名单、二次域名监控、以及重点域名监控功能；</p> <p>9、★支持 DDoS 指纹防护功能，能够基于报文长度、报文 ID、TTL 值、源/目的 IP、端口号、序列号等统计特征建立指纹防护模型，通过将流量指纹与模型对比发现网络异常（须提供产品配置截图证明）；</p> <p>10、支持通过命令行的方式对设备内部的数据流进行分析，可快速定位造成故障的内部功能模块，便于进行故障排查；</p> <p>11、★内置恶意域名信誉库，支持对恶意网站，C&C 服务器，恶意 DNS 连接进行有效防护，同时可以实现恶意域名防护日志的存储和展示（须提供产品配置截图证明）</p> <p>12、支持双病毒检测引擎，集成第三方专业防病毒厂商的专业病毒库，特征规则数量不少于 10000 条）；</p> <p>13、内置丰富的 IPS 特征库，可针对 SQL 注入、蠕虫、木马后门、扫描探测、暴力破解、网络爬虫、篡改攻击、漏洞利用等恶意攻击进行检测和阻断，特征规则数量不少于 7000 条；</p> <p>14、设备集成 IPS 特征库，病毒特征库，URL 库以及 APP 库，且在设备上能够分别以独立的特征规则界面展示；</p> <p>15、支持高级威胁检测技术：支持 HTTP、FTP、SMB、POP3、IMAP、SMTP 等协议，可识别多种文件类型；</p>	2	合	

		16、支持暴力破解检测，支持多种网络协议并支持多种暴力破解检测元素；		
8	堡垒机	<p>1、硬件：1U 高机架式硬件架构，≥8GB 内存，≥1TB 硬盘容量；</p> <p>2、接口≥6 个以太网千兆电口，≥1 个接口扩展槽位，支持 14 个以太网千兆接口或 4 个万兆接口的扩展能力；</p> <p>3、性能：最大图形并发连接数 50 个，最大字符并发连接数 200 个；</p> <p>4、功能：支持单机、双机主备、多机集群等部署模式，兼容 IPv4 及 IPv6 网络协议，运维协议支持 Telnet、SSH、RDP、VNC、Xdmcp、SFTP 等，支持通过应用发布方式实现对 B/S、C/S 协议的扩展，支持部门分级管理、用户账号管理、资产管理、权限管理、资源访问管理等管理功能，用户身份认证支持手机 APP、动态令牌、USBkey 等双因素认证方式，支持对图形、字符、文件传输、数据库等进行操作审计，支持密码自动改密、设备配置自动备份等自动化功能；</p> <p>5、用户认证：支持双因素组合认证，可以将两种认证方式自定义组合为全新的认证方式；</p> <p>6、账号管理：支持用户标签视图管理，可根据自定义的筛选条件快速统计出符合条件的账户信息；</p> <p>7、配套授权：配置 100 个资产的管理能力；</p>	1	台
9	主机杀毒	<p>1、600 个桌面授权，50 个服务器授权。具备人工智能引擎，人工智能引擎支持多种文件类型威胁检测；</p> <p>2、支持目录白名单、文件哈希白名单、签名证书白名单三种方式；</p> <p>3、支持 ARP 欺骗防御，支持网关和 DNS 绑定；</p> <p>4、人工智能引擎支持 Windows/Linux/国产操作系统；</p> <p>5、人工智能引擎支持 X86/ARM 硬件平台；</p> <p>6、★支持扫描过程中动态切换扫描速度，支持多核极速、多核高速、单核节能三种工作模式（提供证明截图）；</p> <p>7、客户端界面支持中文/英文等多种语言切换，且切换时不需要重启软件；</p> <p>8、具备外设管控能力，支持对终端各种外设（USB 存储、光驱、USB 外置网卡、无线网卡、蓝牙、手机、平板等）、接口（USB 接口、串口、并口、1394、PCMCIA）设置使用权限，支持添加外设和端口黑白名单例外；</p> <p>9、★提供 WIFI 外联检测机制，发现 WIFI 能够设置告警、断网等违规处理手段（提供证明截图）；</p> <p>10、支持自定义主机名、IP 地址、MAC 地址、时间作为屏幕内容水印显示，支持设置水印宽度、高度、行间距、倾斜度、水</p>	1	个

		<p>印布局等内容；</p> <p>11、支持自定义印章标题和脚注作为屏幕内容水印显示，支持设置印章半径、颜色等内容；</p> <p>12、支持自定义主机名、IP 地址、MAC 地址、时间作为屏幕内容水印显示，支持设置二维码大小、背景色、前景色等内容；</p> <p>13、支持设置点阵水印圆点半径、间隔、描边色、填充色等内容，具有单独的点阵水印检索页面；</p> <p>14、支持导入多种授权，支持异构产品的集中管理（提供证明截图）；</p> <p>15、支持授权的导入、拆分、绑定和排序（提供证明截图）；</p>			
10	日志审计	<p>1、硬件：1U 高机架式硬件架构，≥2T 硬盘容量；</p> <p>2、接口≥6 个千兆电口，≥1 个接口扩展槽位；</p> <p>3、性能：日志处理速率≥2000EPS，日志容量≥6 亿条；</p> <p>4、功能：支持单机、分部署多采集部署方式，支持市面主流安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统等设备对象的日志数据采集，支持主动、被动相结合的数据采集方式，支持 Syslog、SNMP、JDBC、WMI、FTP、文件等进行数据采集，支持通过 Agent 采集日志数据，支持绘制全网事件关联关系图谱，支持以告警页面、邮件、SYSLOG、等方式告警；</p> <p>5、自定义报表模板：支持自定义生成 docx、html、pdf 格式报表；支持自定义报表中日志统计维度、统计方式（柱状图、饼状图、折线图、表格）；支持用户自定义报表样式，可基于日志、关联事件结果生成 50 多种维度的自定义统计报告，提供功能截图；</p> <p>配套授权：配置 60 个设备授权。</p>	1		合
11	漏洞扫描	<p>配置千兆电口≥6 个，扩展槽≥2 个，USB 接口≥2 个，高度≤1U；支持扩展 4 千兆电/4 千兆光/2 万兆光/4 万兆光接口卡；配置冗余电源（单个 300W）；</p> <p>2、CPU≥4 核，内存≥32GB，硬盘存储≥1T；</p> <p>3、实配无限地址扫描授权，单次 256 个地址扫描授权；含三年的原厂硬件质保、售后服务承诺；含有三年漏洞库升级授权；</p> <p>4、产品具备 IT 资产分析能力，可导出专业资产盘点报告（支持 HTML、EXCEL 等格式），报告内容至少包含以下维度：资产汇总（设备分类）、资产分析（区域资产分析、厂商分析、应用服务分析）、资产详情（地址、厂商信息、设备型号、序列号、开放端口及服务、资产上下线详情）；</p> <p>为减轻运维工作量，可基于 A 段、B 段创建并下发资产盘点任务，检测任务可发现目标范围内在线的资产，可检测到在线资产的 IP 地址、MAC 地址、操作系统、资产类型、设备厂商、设备型号、软件版本，并在报告中展示设备开放的高危端口；</p>	1		合

	<p>6、产品具备对高危漏洞的自动化验证功能，平台自动对漏洞进行验证、判断，并可在安全检测报表中体现；</p> <p>7、平台具备安全可视化监测大屏，7×24h 监控资产状态及安全风险态势。可展示当前检测任务进度、最新漏洞情况、弱口令统计、高危端口统计、资产类型统计、资产风险分析以及模拟人工渗透等内容；</p> <p>8、产品具备资产指纹管理功能，支持自定义资产指纹特征，特征包含资产访问链接、Web 页面特征、操作系统特征、端口特征、资产类型、设备名称、设备厂商等，同时支持资产指纹导出；</p> <p>9、产品具备高危漏洞的专项检测能力，适用于服务器、业务系统等设备极多的网络环境下快速安全检测；</p> <p>10、支持配置主机漏洞模板，内置漏洞库数量超过 10000 种，可兼容 CVE、CNNVD、CNVD 等主流标准，同时支持自定义扫描漏洞库，漏洞库类型可基于操作系统、数据库、中间件等进行分类；</p> <p>11、产品具备丰富资产指纹库及自主研发的识别引擎，可对目标资产进行多维度信息探测，支持场景下全资产盘点，至少包含以下六项：操作系统识别、中间件识别、数据库识别、开启端口与服务识别、网络设备识别、安全设备识别，同时须具备视频网各类前端设备的识别能力；</p> <p>12、支持多种检测策略，支持标准安全检测、深度安全检测、弱口令检测、高危专项检测、web 安全检测等，检测目标支持以资产盘点目标区域导入或直接文件导入，</p> <p>13、产品具备高危预警能力，能够对最新发布的高危漏洞及时更新推送平台，对最新高危漏洞预警进行立即检测；</p>			
12	<p>1、硬件：采用 2+1 硬件架构，内外端机+专用传输隔离部件，2U 高设备，64G SSD 固态硬盘；</p> <p>2、接口：内端机≥5 个千兆电口+2 个千兆光口+1 个管理口，外端机≥5 个千兆电口+2 个千兆光口+1 个 HA 口；</p> <p>3、性能：网络吞吐量≥900Mbps，系统整体时延<1ms，并发连接数 30000，最大受控协议通道数 2000 个；</p> <p>4、功能：内外端机为 TCP/IP 网络协议的终点，内外端机之间采用专用硬件和专用协议进行连接；支持只能通过内端机上的管理口对网闸进行配置，支持上网访问、邮件访问、文件传输、文件同步、数据库访问等功能，支持视频传输模块，支持自定义专用协议，安全管理支持由安全管理员、系统管理员和安全审计员进行三权分立管理；</p> <p>5、★文件传输功能：对 FTP 传输文件的关键字进行过滤（提供功能截图）；</p> <p>6、配套授权：默认支持自带受控通道、HTTP 应用、安全邮件、</p>	1	台	

		文件访问、文件传输、数据库访问、日志审计、自定义应用授权，可扩展视频传输模块功能；			
13	备份一体机	<p>1、硬件：≥2* Intel 10 核处理器； ≥128GB 内存； 裸容量 ≥32TB； 冗余电源；</p> <p>2、接口： ≥管理网口 1*GE； 业务网口 ≥2*GE+2*10GE；</p> <p>3、平台兼容性： 虚拟化无代理备份支持多种数据平台；</p> <p>4、管理与运维： 支持报表统计和报表导出功能： 报表数据来源涵盖作业、作业数量、作业历史、备份成功率、警报、存储资源等。支持生成指定时间段的报表，报表中的字段支持重命名、删减和排序。报表导出格式必须包括 XML、CSV、UOF，并且 UOF 能够打开并以表格（非 XML 格式）形式展现（提供功能截图）；</p> <p>5、支持使用 Access Key 的用户登录模式，有效解决用户应用系统密码定期自动变更和无密码场景下备份作业的按期执行（提供功能截图）；</p> <p>6、平台保护： 支持多种虚拟化平台或云平台的备份恢复；</p>	1	套	
14	数据库审计	<p>1、硬件： 1U 高机架式硬件架构， ≥4G 内存， ≥2T 硬盘， ≥2 个管理接口， 业务接口 ≥4 个以太网千兆电口， 同时支持至少 1 个接口扩展槽位；</p> <p>2、性能： SQL 峰值处理能力 ≥3 万条/秒， 日志存储数量 ≥4 亿条；</p> <p>3、功能： 支持旁路、多路部署方式， 支持在 IPV4、IPV6 环境、虚拟云环境、VXLAN 环境下的数据库审计， 支持对国内外超过 12 种数据库协议进行审计， 还支持对 HTTP、Telnet、FTP、RDP、VNC、Ssh 等协议进行审计， 数据库审计支持双向审计、返回结果审计、因子监测、内容审计等， 支持对医院防统方审计， 支持审计结果进行钻取分析、数据对比和趋势分析， 支持邮件和短信多种告警方式， 支持对审计数据结果进行多条件组合查询；</p> <p>4、管理部署： 支持对系统全集和分量（模块）的配置信息， 执行备份与还原， 分量信息包括： SQL 模版、报表任务、事件报表过滤规则、监听配置、事件定义、对象管理、客户端信息、敏感信息、事件响应、入侵检测规则、交换机信息、用户管理、数据归档参数、日志响应、集中管理平台配置、网络配置、管理主机、引擎相关配置、数据库相关配置， 备份与还原（提供功能截图）；</p> <p>5、配套授权： 审计 1 个数据库实例， 每业务挂载数据库数量不限制；</p>	1	台	

15	态势感知	<p>配置双电源，高度≤2U，CPU≥（8核心8线程）×2，内存≥64G，硬盘≥8T SATA；固态硬盘 3.84T SSD；</p> <p>2、业务接口：千兆电口≥2个，万兆光口≥2，可扩展≥4个扩展槽，USB接口≥2个USB3.0接口、≥2个USB2.0接口；</p> <p>3、含三年的原厂硬件质保、售后服务承诺；含有三年的软件版本升级授权；</p> <p>4、★具备高容错、高吞吐量的数据处理能力，采用Hadoop、Storm、Spark、ElasticSearch等不少于17种大数据功能组件，并可监控各组件运行状况（提供产品功能截图证明）；</p> <p>5、支持多个维度的动态实时展示大屏，至少应包括安全综合态势大屏、威胁态势大屏、漏洞态势大屏、资产态势大屏、文件威胁大屏等，对大屏中展示的数据支持下钻查询。（提供产品功能截图证明）；</p> <p>6、★具备攻击实时监控界面，支持基于攻击者IP、受害者IP、攻击源端口、攻击目的端口、攻击类型、攻击名称等属性作为过滤条件进行网络攻击自定义监控。（提供产品功能截图证明）；</p> <p>7、安全事件列表支持展示攻击者、受害者、事件类型、攻击阶段、事件级别、攻击次数、溯源事件等内容，可直接在安全事件列表中查看详细信息（提供产品功能截图证明）；</p> <p>8、支持下载单次安全事件溯源报告；</p> <p>9、时间轴溯源分析：以时间轴的形式展示攻击者在入侵全过程中各个入侵时间节点中的攻击目标、攻击次数、攻击类型以及入侵阶段（提供产品功能截图证明）；</p> <p>10、★基于ATT&CK框架的攻击矩阵分析：内置攻击矩阵知识库，支持将安全事件划分至至少13个入侵阶段，入侵阶段包括但不限于：扫描探测、投放利用、代码执行、持续突防、权限提升、防御绕过、账户破解、环境洞察、横向扩散、数据采集、命令控制、数据窃取、造成影响；对单次安全事件中涉及的入侵阶段以及使用的攻击技术有明显标注，支持针对使用的每个攻击技术进行具体分析展示。（提供产品功能截图证明）；</p> <p>11、攻击关系分析：支持以图形的形式展示攻击者的入侵范围以及入侵每个目标所采用的攻击类型；支持展示攻击类型中涉及到的攻击手段Top，并对展示攻击类型说明（提供产品功能截图证明）；</p> <p>12、★攻击详情：支持基于受害者、目的端口、时间段、攻击阶段、攻击类型、攻击级别、攻击名称等七个维度进行网络攻击日志检索，可查看本次安全事件涉及的网络攻击的详细情况，支持查看及下载原始攻击数据包。（提供产品功能截图证明）</p> <p>13、具备独立的恶意文件分析功能模块，支持以柱状图、饼状</p>	1	套
----	------	---	---	---

		<p>图的形式展示恶意文件家族分布情况、恶意文件名称 Top，支持基于恶意文件事件列表以及恶意文件传播两个维度进行分析：1) 恶意文件事件列表：以单次事件的形式传播源、传播目的、传输协议、文件名称、文件家族、发现时间等；2) 恶意文件传播：以恶意文件名称的视角进行分析，展示恶意文件传播过程威胁资产数量以及累计传播次数，并支持图形化呈现恶意文件传播范围；</p> <p>14、具备独立的威胁情报检索功能模块，支持基于 IP、域名、文件哈希进行威胁情报检索。可查看情报的威胁级别、类型、披露时间以及历史关联情报；</p> <p>15、★平台及探针支持配置国密加密卡，平台与探针之间数据传输支持国密算法加密；</p>			
16	全流量探针	<p>1、配置双电源，高度≤2U，CPU≥4核，内存≥16G，硬盘≥4T；</p> <p>2、业务接口：千兆电口≥6个，USB≥2个；</p> <p>3、含三年的原厂硬件质保、售后服务承诺；含有三年的安全威胁检测规则升级授权；</p> <p>4、支持查看全流量探针系统状态，包括 CPU 使用率、内存使用率、磁盘使用率等；支持查看节点数据采集系统各检测分析引擎运行状态及接口状态，并支持基于接口查看数据采集趋势。（提供产品功能截图证明）；</p> <p>5、★为满足不同场景下的使用，支持标准模式、增强模式、深度模式、专家模式等不少于四种流量分析策略，专家模式可分别针对攻击策略和审计策略进行自定义配置。（提供产品功能截图证明）；</p> <p>6、集成第三方防病毒厂商专业病毒库，具备反病毒引擎；（提供与防病毒厂商的合作证明）；</p> <p>7、服务器漏洞利用攻击检测能力：支持目录遍历、跨栈脚本攻击、文件上传、命令注入、SQL 注入、配置文件错误等主机漏洞攻击的正反向检测；</p> <p>8、Web 漏洞利用攻击检测能力：支持检测命令注入、目录遍历、口令暴力破解、信息泄露探测、Webshell 上传、代码注入等 Web 漏洞攻击；</p> <p>9、系统及应用漏洞攻击检测能力：支持检测应用程序漏洞攻击、数据库漏洞攻击、DNS 漏洞攻击、文件漏洞攻击、FTP 漏洞攻击、邮件漏洞攻击、TELNET 漏洞攻击、TFTP 漏洞攻击等系统及应用漏洞攻击；</p> <p>10、★具备全流量检测引擎，可实现 IP 碎片重组、TCP 流重组、应用层协议识别与解析，能够对网络通信行为进行识别，包括但不限于：FTP 行为、SMTP 行为、DHCP 行为、HTTP 行为、DNS 行为、SSL 通信、SMB 协议、Traceroute 跟踪、Mysql 数据局</p>	2	合	

		等；（提供产品功能截图证明）；			
17	运维管理镜像交换机	<p>1、性能：要求产品的交换容量$\geq 3.36\text{Tbps}$、包转发能力$\geq 150\text{Mpps}$、双电源、双风扇；</p> <p>2、接口：千兆光口≥ 24个、10G光口≥ 4个，万兆光模块≥ 4；</p> <p>3、★支持流量的负载均衡，N:M的流量镜像，识别报文头及更改报文信息，流量识别及处理，匹配ACL策略；</p>	1		台
18	一体化机柜扩展	<p>IT柜要求：（4台）</p> <p>1、机柜尺寸：600×1400×2000mm；</p> <p>2、前后钢化玻璃，冷热通道全封闭；</p> <p>3、机柜前门读卡器，5色灯带；</p> <p>4、2个12口国标PDU，单相32A输入，12位10A输出+4位16A国标三孔输出；</p> <p>5、2根导轨，20块1U盲板，1块称重板；</p> <p>6、其它：钣金线槽、盖板、桥架组件等；</p> <p>机架式空调要求：（2台）</p> <p>1、高度4U：回风干球38℃，相对湿度25%，室外干球温度35℃，制冷量：4.5kw，采用直流变频压缩机、EC风机，含室外机，室外机工作温度：-15~48℃，含25米安装辅材。空调具有CCC证书和节能证书；</p> <p>2、★考虑现有机房实际情况，应与北院区原机房旧一体化机柜兼容并联安装无缝扩展。（含动环接入，短信告警）；</p> <p>3、含设备安装及系统调试，含PDU连接电缆，机柜设备底座、空调安装及铜管等辅材；</p>	1		套
19	接入交换机48口	<p>1、性能：要求产品的交换容量$\geq 3.36\text{Tbps}$、包转发能力$\geq 150\text{Mpps}$；</p> <p>2、接口：千兆光口≥ 48个、1G光口≥ 4个；</p> <p>3、产品支持静态路由、RIP，OSPF，ISISv4，BGP4、IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+、等价路由、MSTP、VRRP等协议；支持IPv4和IPv6环境下的策略路由；支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道；</p> <p>4、产品支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2；支持PIM Snooping；支持MLD Proxy；支持组播VLAN；支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM；支持MSDP，MSDP for IPv6；支持MBGP，MBGP for Ipv6；3层交换机；</p>	25		台

20	接入交换机 24 口	<p>1、性能：要求产品的交换容量 $\geq 2.3\text{Tbps}$、包转发能力 $\geq 120\text{Mpps}$；</p> <p>2、接口：千兆光口 ≥ 24 个、1G 光口 ≥ 4 个；</p> <p>3、产品支持静态路由、RIP, OSPF, ISISv4, BGP4、IPv6 静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+、等价路由、MSTP、VRRP 等协议；支持 IPv4 和 IPv6 环境下的策略路由；支持 IPv6 手动隧道、6to4 隧道和 ISATAP 隧道；</p> <p>4、产品支持 IGMP v1/v2/v3, MLD v1/v2；支持 IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1/v2；支持 PIM Snooping；支持 MLD Proxy；支持组播 VLAN；支持 PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM；支持 MSDP, MSDP for IPv6；支持 MBGP, MBGP for Ipv6；3 层交换机；</p>	30		台
21	等保三级测评费	<p>★含医院管理信息系统，集成平台系统，电子病例系统，通过等保测评并拿到对应证书（3 个 3 级系统）；</p>	1		套
22	集成费	<p>1. 现网情况工勘（安装环境，现有业务系统摸底）；</p> <p>2. 项目辅材（电源线，尾纤，标签、网线、光模块等相关辅材）；</p> <p>3. 项目实施（设备安装，线路布防，设备调试，数据调整，业务割接等）；</p> <p>4. ★所有院区网，外网相关设备物理隔离，人工调试，安装（实现接入交换机，汇聚交换机，核心交换机内外网物理隔离）；</p>	1		套
23	医生站 PC	12 代 i5 处理器、16G 运行内存、512G 固态存储，2K 显示器、正版操作系统、WPS 及授权文件、键盘鼠标；	20		台
24	黑白激光打印机	打印幅面 A4，自动双面打印，打印机速度 30ppn，网络有线打印；	20		台
25	彩色喷墨打印机	打印幅面 A4，彩色喷墨打印；	10		台

技术要求包括但不限于以下内容：

(2) 服务内容和标准等（服务类）

所有网络安全设备达到等级保护三级标准并完成等保测评；操作系统和办公软件

提供正版授权及文件；提供三年免费 24 小时运维服务，半小时响应及原厂技术支持；对院方信息人员进行完整的培训，并完成网络技术培训文档交接；易损设备如交换机、硬盘等应提供备件，方便及时更换。

(3) 采购人认为有必要增加的其他内容：

完成信息系统等级保护三级测评，协助测评并拿到公安部门认可的测评报告。不得以任何形式对软件系统设置授权期限。

2. 商务要求

(1) 包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交货时间：自合同签订后 60 日历天

交货地点：嘉峪关市第一人民医院指定地点

(2) 付款条件（进度和方式）

付款方式：根据财政资金拨付到位情况，自合同签订后至所有设备软件调试安装运行正常后付合同总金额 50%，项目验收合格后付合同总金额的 30%，决算审计后付至合同总金额的 95%，剩余的 5%质保期满后无息支付。

(3) 包装和运输

按合同约定执行

(4) 售后服务

质量保证责任：

① 中标单位对其提交的产品和受托服务成果承担质量保证责任，质量保证责任期为 1095 天，自己方的产品和受托服务成果通过甲方验收之日起算。

② 在质量保证责任期限内，中标单位提交的产品和受托服务成果出现质量瑕疵或缺陷的，采购人有权要求中标单位承担质量保证责任（包括但不限于维修、更换、重

做或者退货等)，因此对采购人造成损失的，中标单位应当承担赔偿责任。

③如中标单位提交的产品和受托服务成果需要后期维护或者升级，则中标单位在质量保证责任期限内还应免费提供维护及升级服务。超过质量保证责任期限的，维护及升级费用双方另行协商。延保费用不得高于乙方给予的任何第三方的最低价。如软件出现大版本更新，须给予市场最优惠价格。

(5) 保险等

/

(6) 采购人认为有必要增加的其他内容：无

第一条 评标工作程序

1.符合性检查。符合性检查不合格的投标人不能进入下一阶段的评审。

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的实质性响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。评标委员会对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者可实行及时告知，采购人或采购代理机构评审结束宣布评审结果时告知投标当事人。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。投标文件属于下列情况的，在符合性审查时按照无效投标处理：

1.1 投标文件是否按照招标文件要求签署、盖章；

1.2 投标报价是否在招标文件中规定的预算金额或者最高限价范围内；

1.3 投标文件是否对招标文件提出的商务、技术等要求作出实质性响应（资格要求除外）；

1.4 投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件；

1.5 投标人能否按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正。

1.6 投标内容不符合相关强制性规定的；

1.7 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

1.8 查看开标结果一览表中投标报价和投标文件中开标一览表（报价表）是否一致，如有出入以现场开标记录中报价为准。

2.投标文件的校核

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）现场开标一览表(报价表)内容与投标文件中开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以现场开标一览表(报价表)为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令（第 87 号）第五十一条第二款的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，**评标委员会可以书面形式**（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照采购代理机构通知的时间，就相关问题以电子方式进行澄清。投标人的澄清、说明或者补正应当采用电子形式，由其授权的代表签字，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

4.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供有效的说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。有效的澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

6.比较与评价。

(1) 按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合比较与评价。

(2) 评标时，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

第二条 评标规则及评标办法

1.在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义参加投标、串通参加投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式参与投标的，该投标人的投标文件应作无效文件处理。

2.本项目采用“综合评分法”进行评审。

本次评标采用综合评分法，总分为 100 分（具体下表）。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选人资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人.....其他投标人中标候选人资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

一、投标报价（满分 30 分）			
1. 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 100×（30%）			
2. 为控制采购预算，投标报价高于采购预算价的视为无效标。			
3. 为了遏制恶意竞标确保采购需求和科学择优，依据财政部令第 87 号文件第六十条规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提交相关证明材料、以电子方式进行传输；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。			
4. 小型和微型企业给予投标报价 10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。			
二、技术分值（满分 45 分）			
序号	项目	分值	评分细则

1	通用技术要求	30	根据各投标人所投产品对招标文件中各项参数要求响应情况,全部满足的得 25 分。投标人投标产品技术参数中标注“★”项为核心参数,完全满足得满分 10 分,负偏离 1-5 项者得 5 分,负偏离 5 项以上者不得分;其他未标“★”项为非核心参数,完全满足得满分 20 分,负偏离 1-5 项得 10 分,负偏离 5 项以上不得分。
2	技术评分	4	所投入侵防御系统具备中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》;具备中国信息安全认证中心颁发的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》 每提供一个证书得 2 分,最多得 4 分。
		3	所投漏洞扫描设备具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》(增强级);具备国家信息安全漏洞库兼容性资质证书, 每提供一个证书得 1.5 分,最多得 3 分。
		3	所投防火墙支持虚拟集群技术,可将 N 台设备虚拟成一个资源池,能够实现多台设备统一管理及配置,上述功能要求须提供第三方实验室测试报告证明并加盖厂商投标专用章,满足得 3 分,不满足不得分
		2	为响应国家低碳环保及自主创新的号召及相关要求,所投备份一体机厂商需同时具备 ISO14064 温室气体核查证书、QC080000 有害物质过程管理体系证书、知识产权管理体系证书,任意满足一项得 1 分,最高得 2 分,要求提供证书复印件并加盖设备厂商项目投标专用章。
		3	所投态势感知系统具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 具备国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》 具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《IT 产品信息安全认证证书》,每提供一个证书得 1 分,最多得 3 分。
三、商务分值(满分 25 分)			
序号	评分要点	分值	评分细则
3	商务评分	5	为保证项目实施质量,投标人需要提供近两年有类似信息化项目案例的,以中标通知书和合同原件为准,每个得 1 分,最多得 5 分。(提供中标通知书或合同原件备查)
		3	为保证项目售后维护质量和售后响应速度,承诺半小时到一小时内响应并到现场处理的得 3 分,一小时到两小时内响应并到现场处理的得 1 分,两小时以上不得分。
		6	为保证业务的连续性,所投安全设备产品的投标人或制造厂商应具有预防潜在的威胁,增强本项目应对灾难的能力,保证产品和服务的连续性。ISO27001 信息安全管理体系认证证书;ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书;ISO14001 环境管理体系认证证书;具备能力成熟度模型集成认证 CMMI5;每提供一个得 2 分,最高得 6 分。不提供不得分。

	3	为保证项目的服务质量，要求所投安全产品的投标人或制造厂商应具有完善的售后服务体系，专业的售后服务专业队伍，健全的售后服务制度和质量管理监测体系。通过服务体系完善程度认证，七星级得3分，六星级得1分，五星级及以下不得分，要求提供证书复印件并加盖设备厂商项目投标专用章。
	5	根据对投标人的投标方案从总体框架设计、架构、需求分析、行文、扩展性以及和系统信息化总体规划的符合度等方面评价： 投标人提供的方案信息化系统设计总体架构先进，方案完善可行，需求把握准确，设计目标具体、明确、合理，具有良好的可扩展性；整体方案符合信息化总体规划，体现数据方便整合，易于共享的特点；行文工整、结构严谨等方面综合评定。 方案符合本项目实际情况，且方案完整可行5分，方案有偏差得3分，不提供不得分。
	3	提供完整的售后服务承诺及服务方案，售后服务方案包括但不限于售后服务及承诺、维护服务项目、维护服务响应、维护组织架构、维护服务流程、应急维护方案，方案符合本项目实际情况，且方案完整可行3分，方案有偏差得1分，不提供不得分。

采购项目优惠政策说明

根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文件规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。对于非专门面向中小型企业的采购项目或采购包，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（其投标报价不变）。申请参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，并对声明函真实性负责。

2.在报价相同的情况下，优先采购“节能产品”或者“环保产品”。由供应商在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件），未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。

3.对监狱企业提供的自产产品或提供的其他监狱企业生产的产品的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格作为评标价。

4.本项目对残疾人福利性单位提供的自产产品或提供其他残疾人福利性单位制造

的产品的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格作为评标价。

5.投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

6.评标中遇到的其他问题，由评标委员会集体研究处理。

第四条 编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告。

1.评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

- (1) 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- (2) 投标人名单和评标委员会成员名单；
- (3) 评标方法和标准；
- (4) 开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
- (5) 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- (6) 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

2. 评标报告由评委会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。评标报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载：

- (1) 分值汇总计算错误的；
- (2) 分项评分超出评分标准范围的；
- (3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标结果

第五条 中标人的确定

采购单位应当按评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。定标程序：采购人应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告，嘉峪关市公共资源交易中心在“嘉峪关市公共资源交易网”发布中标结果公告。

提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其它同品牌投标人不作为中标候选人。

中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

中标公告期限为1个工作日。

邀请招标采购人采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在投标人的，还应当将所有被推荐供应商名单和推荐理由随中标结果同时公告。

第六条 中标通知书

1.在公告中标结果的同时，集采机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

2.中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

3.中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购人应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当交回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

投标人向集采机构咨询的有关项目事项，一切以法律法规的规定和集采机构书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本单位意见。

第七条 签订政府采购合同

1.合同授予原则

采购人将把合同授予经评委会评议推荐采购人确认的投标人。

2.合同的签署、履行及验收

2.1 中标人于中标通知书中发出之日起 30 日内，按中标通知书指定的时间、地点与成交人签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据，需方与中标人是合同权利与义务的直接、全部责任承担人。采购人所发出的通中标知书对需方和中标供应商具有同等法律效力。

2.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人电子投标文件作实质性修改。

2.3 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.4 履行合同

中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》等有关规定进行处理。

2.5 验收

2.5.1 本项目采购人组织对供应商进行履约验收。依据政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）、《嘉峪关市财政局关于进一步加强政府采购履约验收管理工作的通知》（嘉财采字〔2021〕13号）的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容组织验收。

2.5.2 大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.5.3 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

2.5.4 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

2.5.5 验收合格的项目，采购人应向成交供应商出具履约验收报告，成交供应商凭验收报告办理相关手续，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

2.6 资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。本项目采购资金付款详见第三章规定的付款方式。成交供应商为中小企业的，采购人应当自工程验收交付之日起 30 日内支付款项，合同另有约定的，付款期限最长不得超过 60 日。

第八条 无效投标文件

(一) 投标文件审核中有关无效标的情形（由评标委员会负责判定）

1. 投标人资格条件不符合招标文件中投标人资质条件要求的；
2. 投标文件无投标人公章和法人或者法人授权代理人的印章或签字的；
3. 投标函、投标企业法人授权函、投标报价表未填报的；
4. 投标人未能提供法人授权函等证明文件和资料的，或提供的证件不齐或无效；
5. 投标文件以两个及两个以上的方案进行投标的（招标文件另有规定的除外）；
6. 因投标人的原因造成电子投标文件无法读取的。

(二) 详细评审中有关无效的情形（由评标委员会负责判定）

1. 投标人以他人的名义投标或出现下列串通投标、弄虚作假投标嫌疑的：
 - (1) 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

- (2)不同投标人的投标文件错漏之处一致的;
- (3)不同供应商的投标(响应)文件异常一致或者响应报价呈规律性差异的;
- (4)不同供应商的投标(响应)文件由同一单位或者个人编制的;
- (5)不同供应商的投标(响应)文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的;
- (6)不同供应商的投标(响应)文件相互混装的;
- (7)不同供应商委托同一单位或者个人办理采购事宜的;
- (8)不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的,但招标工程本身要求采用专有技术的除外;
- (9)评标委员会认定的其他串通投标情形。

2.投标文件不满足招标文件规定的任何一项实质性要求的;投标文件对招标文件规定的非实质性要求的偏离,超出允许偏离的最大范围或最高项数的(如果有);

3.投标报价存在缺漏项、少报、错报的,评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的投标价格进行调整,投标人不接受调整方式的,或不接受调整后的价格的;

4.商务部分或技术部分经评标委员会评审为不合格的。

5.违反《中华人民共和国政府采购法》的投标;

(三)详细评审中有关恶意串通投标的有关情形(否决相关供应商投标(响应)文件,并报告采购人本级财政部门依法处理):

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件的;

2.供应商通过采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件的;

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容的;

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的;

5.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交的;

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交的;

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商

中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

第九条 废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 1.符合投标资格的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（经同级政府采购监管部门审核批准的除外）；
- 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3.投标人的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；
- 4.投标人的报价超出最高限价，做无效标处理的；
- 5.因重大变故，采购任务取消的。废标后，集采机构应在嘉峪关市公共资源交易网上公告，并公告废标的详细理由。采购人应在甘肃省政府采购网公告。

第十条 采购代理服务费用

集采机构不收取采购代理服务费用。

第十一条 投标纪律要求

供应商不得具有的情形

供应商参加投标不得有下列情形：

- 1.提供虚假材料谋取中标；
- 2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- 3.与招标采购单位、其他供应商恶意串通。

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

- (1) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制的；
 - (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - (3) 不同供投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - (4) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 - (5) 不同供应商的投标文件相互混装；
 - (6) 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- 4.向采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
 - 5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

6.拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其投标或中标资格将被取消。

第一条 澄清或质疑

1.对招标文件的澄清和质疑

投标人应尽早下载招标文件，若有异议需澄清，请在招标文件质疑期内以书面形式现场递交至采购人或交易中心，根据具体内容由采购人或交易中心作出答复（对采购程序和过程的质疑有交易中心答复，对采购需求和中标结果质疑由采购人答复）。若答复时间直接影响到投标环节，采购人可以酌情延长投标截止时间。

2.对采购过程和中标结果的质疑。

综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的权益受到损害的，可以在规定期限内，以书面形式向采购人提出质疑。投标人质疑实行实名制，质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。

采购人应当在收到投标人的书面质疑后及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

质疑和答复的时限

1.投标商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

2.投标人若认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人或采购代理机构提出：

(1) 关于招标文件的质疑，应在自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

(2) 关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

(3) 关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后7个工作日内提出。

(4) 采购人应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复。

3. 投标人提起质疑应当符合下列条件：

(1) 必须是参与被质疑项目的投标人；

(2) 必须在规定的质疑有效期内提起质疑；

(3) 政府采购监督管理部门规定的其他条件。

4. 质疑函的递交及地点

(1) 质疑函应当包括下列主要内容：

① 提起质疑的投标人名称、地址及有效联系方式；

② 质疑事项；

③ 事实依据及相关证明材料；

④ 请求和主张。

质疑函应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位公章，质疑函由授权的代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

(2) 质疑函的递交应当采取当面递交的形式。

由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于XXX项目质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

(3) 采购人或采购代理机构收到质疑函后，应当向质疑供应商签收回执。

(4) 质疑供应商要在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

对供应商质疑的答复

对采购需求的质疑，供应商直接向采购人提出，由采购人负责答复。

根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条，投标人对采购文件、采购过程、中标或者成交结果的质疑必须在有效的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。

质疑的内容不属于采购人委托集采机构事项的，集采机构将依法告知投标人向采购人提出质疑。

质疑不予受理的情况

有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

- (1)不是参与该政府采购项目活动供应商的；
- (2)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；
- (3)所有质疑事项超过质疑有效期的；
- (4)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；
- (5)未按上述规定递交澄清或质疑函的；
- (6)其它不符合受理条件的情形。

5.投诉

投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。15个工作日过后视为放弃投诉。

6.质疑函模板（见第七章）

第三条 其他

1.采购人或招标代理机构和有关工作人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量。否则，对采购人或招标代理机构给予不良行为纪录；构成犯罪的，依法追究刑事责任；影响中标结果的，中标无效。

2.评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审、中标候选人推荐情况以及与评标有关的其他任何情况。否则，给予违反规定的评标委员会成员取消其评标专家的资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任；影响中标结果的，中标无效。

3.本招标文件的解释权归采购人和代理机构所有。

4.本招标文件如于网上发布的招标公告、更正公告等有差异的部分，以网上最终发布的为准。

其他未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

合同编号:

嘉峪关市第一人民医院北院区改造项目
(信息系统等级保护三级设备采购) 项目合同

甲方:嘉峪关市第一人民医院
乙方:

年 月 日

项目编号：_____

甲方： 嘉峪关市第一人民医院

乙方：_____

采购人 嘉峪关市第一人民医院 于 2022 年 月 日经过 嘉峪关市第一人民医院北院区改造项目（信息系统等级保护三级设备采购）项目招标，确定（中标人名称）为 嘉峪关市第一人民医院北院区改造项目（信息系统等级保护三级设备采购）项目的中标单位，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，达成如下合同条款：

第一条：项目名称、数量及价格

一、 项目名称： 嘉峪关市第一人民医院北院区改造项目（信息系统等级保护三级设备采购）

二、 项目标的、数量、价格： 详见供货清单 _____

标段号	序号	名称	生产厂家	品牌、规格、型号	数量	单价（元）	总价（元）
1	1	内网出口防火墙			2		
	2	互联网出口防火墙			2		
	3	外网上网行为管理			2		
	4	内网入侵防御系统			2		
	5	WEB 防火墙			1		
	6	内网数据中心防火墙			2		

2.必须符合《招标文件》中的各项技术参数要求。

3.乙方须按照采购 嘉峪关市第一人民医院北院区改造项目(信息系统等级保护三级设备采购)项目完成与相关内容对接, 并承担相应的对接费用。

4.乙方向甲方提供的所有软件系统, 归甲方所有, 乙方禁止以设置授权期限等手段限制甲方对所采购的硬件系统的使用。

5.乙方向甲方提供的服务项目必须保证能够与后续银医通、医院信息系统工作的无缝对接和业务无障碍畅通开展。

6.乙方向甲方交付的货物或服务必须无任何权利瑕疵, 具备自主完全知识产权。

二、服务要求:

1.乙方负责甲方所购买 嘉峪关市第一人民医院北院区改造项目(信息系统等级保护三级设备采购) 到 嘉峪关市第一人民医院 地点进行安装, 并承担在此过程中的所有费用。

2.乙方必须全力配合产品验证工作, 按照甲方的有关规定进行产品的验收和质检。验收不合格的产品或乙方未按要求提供相应的服务的, 乙方必须无条件退(换)货并重新提供服务, 直至验收合格为止。

3.合同工期日前5个工作日, 递交验收报告申请验收。

4.具体验收流程详见第四条履约验收方案

5、延保费用不得高于乙方给予的任何第三方的最低价。如软件出现大版本更新, 升级须给予市场最优惠价格。

第三条: 履行期限、交货方式及交货地点

1.交货期: 乙方须在合同签订后60日历天前完成本项目项下的采购货物的交货手续并按要求申请验收。

2.交货方式: 软硬件产品全部安装调试正常使用后并试运行一个月稳定后交货完成

3.交货地点: 嘉峪关市第一人民医院

4.包装方式：软硬件包装部分由乙方承担

5.运输：由乙方提供不限于汽车、飞机、轮船等运输方式，费用由乙方承担

第四条：履约验收方案

1、所有软硬件设备与系统上线平稳运行30个工作日后，由乙方向甲方提交上线报告，甲方根据建设内容审核后签字确认，视为完成上线。

2、所有软硬件设备与系统达到验收条件后，由乙方向甲方提交验收申请，甲方在10个工作日内回复申请，如甲方同意验收后，由甲方组织相关人员和专家对软硬件设备及系统进行验收。

3、产品和受托服务成果未能通过甲方验收的，乙方应在按照甲方意见更换或修改产品和受托服务成果后及时通知甲方再次进行验收;但无论如何，乙方应在招标文件约定的期限内向甲方提交合格的产品和受托服务成果。产品和受托服务成果最终通过甲方验收的，甲方应出具验收合格意见。

4、乙方未完成合同约定的服务项目，应及时更换、修改或更换、修改后的产品和受托服务成果仍不符合本协议约定和甲方要求的，甲方将出具书面意见，明示乙方未完成受托服务事项，乙方应按本协议约定的服务项目标准履行合同，如不履行合同，甲方可根据合同约定的未完成受托项目的服务费用价格予以直接扣除，并追究乙方合同价款20%的违约金。如乙方未完成受托服务事项，导致已交付服务事项无法达成本协议约定的项目服务质量标准和技术参数的，甲方不仅有权停止支付未完成服务项目的费用，追究乙方的违约责任，还可以就无法达成验收标准的服务项目停止支付剩余尾款，直至服务项目达到验收合格后，再予以支付已完成项目的剩余款项，计算质保期限；

5、乙方向甲方提供的产品和受托服务成果必须达到信息系统等级保护三级，协助测评并拿到公安部门认可的等保三级测评报告。不得以任何形式对软件系统设置授权期限。

6、项目验收通过采购人并将验收报告送交易中心存档。

第五条：合同价款的支付

1.自根据财政资金拨付到位情况，自合同签订后至所有设备软件调试安装运行正常后付合同总金额50%，项目验收合格后付合同总金额的30%，决算审计后付至合同总金额的95%，剩余的5%质保期满后无息支付。2.付款须通过银行转账方式进行，乙方账户信息如下：

开户行：

户名称：

账 号：

第六条：售后服务：

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同的约定或者合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.所有货物在保修其内的维保服务均由乙方提供，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.乙方对其提交的产品和受托服务成果承担质量保证责任,质量保证责任期为1095天，自己方的产品和受托服务成果通过甲方验收之日起算。

4.在质量保证责任期限内，乙方提交的产品和受托服务成果出现质量瑕疵或缺陷的，甲方有权要求乙方承担质量保证责任(包括但不限于维修、更换、重做或者退货等)，因此对甲方造成损失的，甲方可按照实际损失向乙方予以主张赔偿，如损失无法计算，则按照合同价款20%予以计算损失。

5.如果乙方提交的产品和受托服务成果需要后期维护或者升级，则乙方在质量保证责任期限内还应免费提供维护及升级服务。超过质量保证责任期限的，维护及升级费用双方另行协商，延保费用不得高于乙方给予的任何第三方的最低价。如软件出现大版本更新，须给予市场最优惠价格。

第七条：项目完成期限

乙方必须在 合同签订后60日历 天内完成中标项目的全部工作。

第八条：保密要求

乙方对甲方完成本合同项下的合同内容时，所接触到的甲方的任何资料、文件、数据(无论是书面的还是电子的)，以及为甲方提供服务形成的任何交付物件及资料，负有为甲方保密的义务。未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方提供或透露，保密义务在合同有效期结束后继续生效。如因为乙方的原因导致甲方受到损失的甲方有权向乙方索赔直接和间接损失。

第九条：违约责任

1.任何一方不履行本协议约定的义务或履行义务不符合本协议约定的，视为违约，应立即停止违约行为，并按守约方要求承担继续履行、采取补救措施和赔偿损失等违约责任。

2.任何一方在履行本协议过程中由于自身原因给对方和第三方造成损失的，应负责处理并承担赔偿责任。

3.乙方不按照本协议约定提交符合甲方要求的产品、受托服务成果的，每逾期1日，应减收该项目合同价款的千分之三。如乙方无正当理由逾期提交符合甲方要求的产品、受托服务成果达到15日(含本数)或以上的，甲方有权解除本协议。乙方应在甲方解除协议的书面通知送达之日起5日内全额退还甲方已支付的合同价款及按照已付款项加计银行同期贷款利息返还给甲方，同时向甲方支付合同总价款20%的违约金。如甲方要求乙方继续履行协议的，乙方应在甲方要求的时间内完成所有工作，同时应根据本款约定向甲方支付20%的违约金。

4.乙方无正当理由逾期提交符合甲方要求的产品、受托服务成果达到15日(含本数)或以上的，甲方有权解除本协议。乙方应在甲方解除协议的书面通知送达之日起5日内全额退还甲方已支付的协议款项,并向甲方支付协议总额的10%作为违约金。如甲方要求乙方继续履行协议的，乙方应在甲方要求的时间内完成所有工作，同时应根据本款约定向甲方支付违约金。

5.乙方提交的产品、受托服务成果未能通过甲方验收的，甲方有权要求乙方更换、修改或者重做，或者减少相应价款后接受乙方所提交的产品、受托服务成果。乙方提交的产品、受托服务成果经2次修改仍无法通过甲方验收的，甲方有权解除本协议。乙方应在甲方解除协议的书面通知送达之日起5日内全额退还甲方已支付的协议款项，并向甲方支付协议总额的20%作为违约金。

6.乙方违反本协议内权利与知识产权条款的，应向甲方支付合同总价款20%的违约金。乙方提交的服务成果侵犯第三方的知识产权和/或其他合法权益的，造成甲方侵权的，侵权责任应当由乙方全部承担；如乙方交付的服务项目因产品侵权被停止使用的，造成甲方合同目的无法实现，甲方有权要求乙方全额退还合同价款，并向乙方主张合同总价款20%的违约金及全部损失。

7.乙方向甲方提交的产品、受托服务成果，在甲方正式投入使用后，发生维修、更换、重做仍然不能实现合同目的，甲方有权要求乙方重新提交新的产品和受托服务，如乙方提交的新产品或受托服务成果的主要功能仍无法正常使用的，甲方有权解除合同，要求乙方全额退款；在新的产品或受托服务投入使用前，甲方有权继续使用乙方的产品或受托服务。

8.乙方违反本合同约定的保密义务的，应向甲方支付协议总额的10%作为违约金。

9.本合同所称“损失”包括但不限于实际损失、协议履行后可以获得的利益和诉讼费、仲裁费、合理的调查费、律师费等有关法律费用及其他支出费用。

10.政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》处理。

11.如甲乙双方发生合同纠纷时，乙方不得以任何形式影响甲方系统的正常运行和维护。

第十条：解决争议的方法

1.本合同与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 招标文件
- (2) 本合同条款;
- (3) 乙方提供的投标文件和投标报价表;
- (4) 乙方在投标时的书面承诺;
- (5) 中标通知书或成交通知书;
- (6) 合同补充条款或说明;
- (7) 保密协议或条款;

2.合同履行过程中发生争议, 双方应协商解决或请求调解, 协商不成则应提交甲方所在法院诉讼解决。

第十一条: 不可抗力

1.任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时, 应在不可抗力事件结束后 日内向对方通报, 以减轻可能给对方造成的损失, 在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后, 允许延期履行或修订合同, 并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的, 不能免除迟延履行方的相应责任。

第十二条: 税费

1.在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担, 乙方向甲方开具合规的税务票据。

2.在每一付款节点, 乙方应该向甲方提供符合规定的税务发票并向甲方提示付款, 由甲方按程序安排付款。

第十三条: 知识产权归属

采购项目涉及采购标的的知识产权归甲方所有, 乙方向甲方移交所有软件系统的源代码和操作手册。

第十四条: 质量保修范围及保修期

1.本合同所有附件、《招标文件》（含补充通知、澄清、答疑会议纪要等）、投标文件（含澄清等）、《中标通知书》、《标后技术协议》均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。本合同未尽事项以招标文件约定的内容为主。

2.双方联系的地址、电话、传真、邮箱、微信等以合同签订时预留的地址、电话、传真、邮箱、微信为准，如一方地址、电话、传真、微信等发生变更，应在变更当日书面通知对方，否则未送达签收的法律后果，由其自行承担。

3.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项的任何责任和义务。

4.采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

5.质保期：所有软件免费质保维护期为2年；硬件免费质保维护期为3年。

第十五条：合同生效及其他

1.采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.本合同在甲乙双方代表或授权代表签字盖章后生效。

3.本合同一式捌份，具有同等法律效力。甲方陆份，乙方贰份。

第十六条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外。本合同条件不得有任何变化或修改。

第十七条：其他特别约定事项

合同附件：

附件一：投标文件

附件二：服务承诺书

附件三：中标通知书

附件四：招标文件

<p>甲方（公章）：</p> <p>地 址：</p> <p>电 话：</p> <p>邮 编：</p> <p>法定代表人：</p> <p>开户行：</p> <p>账 号：</p>	<p>乙方（公章）：</p> <p>地 址：</p> <p>电 话：</p> <p>邮 编：</p> <p>法定代表人或委托代理人：</p> <p>开户行：</p> <p>账 号：</p>
--	--

***一、投标函格式**

嘉峪关市公共资源交易中心政府采购交易科：

_____ (投标人全称)授权_____ (法定代表人授权代表姓名)
 (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的_____ (项目名称、项目编号)
 开标的有关活动，并对此项目进行签字。为此：

1.我方同意在本项目招标文件中规定的开标之日起 90 天内，遵守本投标文件中的
 承诺且在此承诺期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的
 的供应商应当具备的条件：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；

- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行协议所必需的设备和技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收的良好记录;
- (5) 在经营活动中没有重大违法记录;
- (6) 具备法律法规规定的其他条件。

3.提供电子投标文件。

4.保证忠实地执行双方所签订的协议, 并承担协议规定的责任和义务。

5.保证遵守招标文件中的规定。

6.我方愿意向贵方提供任何与本次招标有关的数据和资料。若贵方需要, 我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

7.我方已详细审核全部投标文件, 包括投标文件修改书(如有的话)、参考资料及有关附件, 确认无误。

8.我方承诺接受招标文件中服务协议的全部条款且无任何异议。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定, 若有下列情形之一的, 将被列入政府采购黑名单, 在三年内禁止参加政府采购活动:

- (1) 提供虚假材料谋取中标的;
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;
- (3) 与其它投标人或者采购中心工作人员恶意串通的;
- (4) 向嘉峪关市公共资源交易中心工作人员及评标委员会成员行贿或者提供其

他不正当利益的;

- (5) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

相关信息:

地址: _____

邮编: _____

联系人姓名: _____

联系人电话: _____

传真：_____

法定代表人授权代表姓名：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

开户行名称：_____（请写清楚开户行全称，为投标人基本户）

账号：_____

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标文件被拒绝。

*二、法定代表人资格证明书

单位名称：_____

地 址：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____系

的法定代表人，参加贵中心组织的_____（项目名称）项目开标活动，签署上述投标文件并处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____

注：此格式仅供由法定代表人参与开标活动并对投标文件进行签署的投标人使用。

法定代表人身份证明复印件粘贴处（正反面）

*三、法定代表人授权委托书

嘉峪关市公共资源交易中心政府采购交易科：

本授权书声明：注册于_____（投标人地址）的_____（投标人名称）法定代表人_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的_____（法定代表人授权代表姓名、职务）为本企业的合法代理人，就贵方组织的_____

项目，招标文件编号：_____，以本企业名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 ____年__月__日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字）：_____

法定代表人授权代表（签字）：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____

注：此格式供法定代表人授权代表参与开标活动并对投标文件进行签署的投标人使用。

被授权人身份证明复印件粘贴处（正反面）

***四、供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书**

嘉峪关市公共资源交易中心政府采购交易科：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和市委、市政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与嘉峪关市公共资源交易中心组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

（一）依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

（二）不向采购单位、嘉峪关市公共资源交易中心和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 纪检监察机关举报。

（三）不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标或成交。

(四) 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

(五) 不与采购单位、嘉峪关市公共资源交易中心和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

(六) 不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标或成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

(七) 严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

(八) 自觉接受并积极配合财政部门 and 纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

(九) 如有违反上述承诺，自愿接受政府采购监管部门的一切处罚。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表(签字)：

日期：

*五、投标人资格声明

1.基本情况：

(1) 投标人名称： _____

(2) 地址： _____ 邮编： _____

电话： _____ 传真： _____

(3) 成立和/或注册日期： _____

(4) 企业性质： _____

(5) 法定代表人： _____

(6) 注册资本： _____

2.企业基本情况介绍（限于 1500 字内）

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日期：_____

3.提供有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件。（复印件）

4.2021 或 2022 年任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件加盖鲜章（包括正规税务发票或完税证明）依法免税的投标人，应提供依法免税的证明材料；

5.供应商提供 2020 或 2021 年度经第三方审计的财务报告复印件，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件，或银行出具的资信证明材料复印件。

6.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自拟）。

7.提供 2021 或 2022 年社保管理部门出具的社保缴纳证明凭据。如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

8.招标文件要求投标商提供的其他相应资质及证明材料。

六、开标一览表

项目名称:

招标文件编号:

项目名称	数量	单价(万元)小写
投标总报价小写:		大写:

投标人名称(加盖公章):

法定代表人或授权代表人(签字或印章):

年 月 日

1.“开标一览表”必须签字盖章，否则为无效投标

2.系统上传的开标一览表(开标唱标用)必须与投标文件中开标一览表内容一致，若不一致的，以系统内开标一览表为准。在开标现场，投标人必须对唱标的内容进行确认，不确认的视为无效投标。

七、分项报价表

项目名称:

招标文件编号:

投标人名称 (加盖公章): _____

法人代表 (签字): _____

委托代理人 (签字): _____

序号	货物名称	品牌	规格型号	单价 (万元)	采购数量	计量单位	总价 (万元)	制造商	产地	

年 月 日

备注:

分项报价表需要在中标公告中公示, 请各供应商严格按照此表内容进行填写, 非必须不得修改格式。

八、技术偏离表

项目名称：_____

招标文件编号：_____ 标段号：_____

项目需求书所有条款的应答				
条款号	招标要求	投标应答	偏离说明	技术支撑材料所在页码

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。
2. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。
3. 投标人在《技术响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。
4. 技术支撑材料是指招标文件要求提供的技术支撑材料等。未提供页码或提供页码不准确的视为无技术支撑材料。

投标人（公章）：

日期： 年 月 日

九、商务偏离表

项目名称：_____

招标文件编号：_____ 标段号：_____

项目需求书所有条款的应答				
条款号	招标要求	投标应答	偏离说明	技术支撑材料所在页码

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。
2. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。
3. 投标人在《技术响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。
4. 技术支撑材料是指招标文件要求提供的技术支撑材料等。未提供页码或提供页码不准确的视为无技术支撑材料。

投标人（公章）：

日期： 年 月 日

十、投标产品详细配置

项目名称： _____

招标文件编号： _____

包号： _____

序号	设备名称	规格型号	详细配置及技术标准
1			
2			
3			
...			

注：可采用表格或文字描述，格式由投标人自定

投标人（公章）：

日期： ____年__月__日

***十一、投标人服务承诺**

(格式自制)

十二、投标人认为有必要提供的其他资料（自选）

十三、采购方要求提供的相关证明材料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期： 年 月 日

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，

投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

“ ” “ ” “ ” “ ”

1.节能产品是指财政部、国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》（财库[2019]19号）中“★”标注的品目产品,节能产品须提供证明材料：国家确定的认证机构（财库[2019]16号）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。。

2.环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购清单》（财库[2019]18号）中的品目产品,环境标志产品须提供证明材料：国家确定的认证机构（财库[2019]16号）出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

3.请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

4.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

致_____ (采购人名称):

经研究,我们决定自愿组成联合体共同申请参加 _____ (项目名称) 项目 (招标编号) 的公开招标活动。现就联合体事宜订立如下协议:

一、联合体基本信息: (各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名)。

二、 (某成员单位名称) 为 (联合体名称) 牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目电子投标文件编制活动,代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示,并处理与投标和成交有关的一切事务;联合体成交后,联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求,递交电子投标文件,参加投标,履行中标义务和中标后的合同,并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下: _____。按照本条上述分工,联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下: _____。

六、本协议书自签署之日起生效,合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式 _____ 份,联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称 (公章):

法定代表人或委托代理人 (签字):

成员二名称 (公章):

法定代表人或委托代理人 (签字):

年 月 日

说明:本协议书由委托代理人签字的,应附法定代表人签字的授权委托书。

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商:

地址: 邮编:

联系人: 联系电话:

授权代表:

联系电话:

地址: 邮编:

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称:

质疑项目的编号: 标段号:

采购人名称:

采购文件获取日期:

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1:

事实依据:

.....
法律依据:

.....
质疑事项 2

.....
四、与质疑事项相关的质疑请求和主张

请求:

签字(签章): 公章:

日期:

注：供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一个标段进行质疑，质疑函中应列明具体标段号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑函必须是一次性递交，不接受反复递交。

7.质疑函和递交应当采取书面递交的方式。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于 XXX 项目质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

8.采购人或采购代理机构收到质疑函后，应当向质疑供应商签收回执。

(财库〔2020〕46号)

各中央预算单位办公厅(室),各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、工业和信息化主管部门,新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门:

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》,发挥政府采购政策功能,促进中小企业发展,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规,财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们,请遵照执行。

附件:政府采购促进中小企业发展管理办法

财政部

工业和信息化部

2020年12月18日

第一条 为了发挥政府采购的政策功能,促进中小企业健康发展,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规,制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理,落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施,提高中小企业在政府采购中的份额,支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

- （一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；
- （二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；
- （三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%—3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争

状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 一条对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式

参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附 2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办

法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。

财库〔2022〕19 号

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按照规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自2022年7月1日起执行。

财政部

2022年5月30日

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行

工业和信息化部 国家统计局
国家发展和改革委员会 财政部
二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企

业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以

下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下

的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止

附件 1:

“

”

1. 准备工作

准备一台携有摄像头及耳麦的电脑，操作系统建议采用 windows7 以上版本，浏览器建议采用 360 安全浏览器，安装钉钉、办公软件（wps 或 office）。

2. 系统登录

网上开评标系统，投标人有两种登录方式：①账号+密码+验证码；②证书+密码+pin 码

 甘肃省公共资源交易局 | 网上开评标系统
GGZYJY.GANSU.GOV.CN





说明：①登录账号是在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册的账号（11位手机号码），密码是对应设置的密码。

②证书登录的前提是对应的证书必须在甘肃省公共资源交易主体共享平台做过CA互认（绑定）的锁。（文锐、成兴、江苏翔晟、国泰新点、交易通、金润）

用户注册、用户查询、密码重置、CA互认的操作请全部详见《CA互认操作手册》。

甘肃省公共资源主体共享平台的链接地址：

<http://ggzyjy.gansu.gov.cn/f/shuzikey/web.html>

甘肃省公共资源交易局 | 网上开评标系统
GGZYJY.GANSU.GOV.CN



选择角色，登录系统。

3. 我要投标

找到要参加的项目，如图提示操作。



说明：确认投标标段时，切记要一次性勾选全部要参与的标段，不可分批次操作，请谨慎操作。

确认投标-“进入网上开标厅”





下载成功。

4. 固化电子投标文件

下载并安装电子投标文件固化工具，并完成电子投标文件的固化（具体操作参见《电子投标文件固化工具用户手册》）。

5. 上传哈希值（hash）

复制哈希值的方法有两种：①可在电子投标文件固化导出之后的界面直接复制；②在固化导出后的文件夹路径下，打开txt文档进行复制。



登录到开标系统，找到要参与的项目-“进入网上开标厅”-“点击提交 HASH 编码”-粘贴-立即提交。

1E6200000600022878001

酒泉正辉建筑工程有限公司投标代表人您好！请您在约定时间内完成以下操作：

网上投标

在2020-02-23 14:40:00之前，您要完成网上投标操作：
提交固化后的投标文件的HASH编码（电子文件的指纹，您可以在“投标文件固化工具”中找到并复制文件的HASH编码）。

备注：1.投标文件的HASH编码必须由“投标文件固化工具”软件自动生成；
2.编码将被保存在区块链上，任何人都无法篡改；
3.固化后的投标文件自行妥善保管以备开标时进行网上校验；
4.您可以在2020-02-23 14:40:00之前撤回您的投标。

1 上传您的投标文件

2 单击此处

3 提交

4 我已确认无误，立即提交

5 提交

提交前请您一定确认以下信息

当前项目名称：甘肃省公安厅桌面视频会议系统项目
项目编号：D01-1262302431616022XQ-20191220-027423-8
当前标段名称：E6200000600022878001甘肃省公安厅桌面视频会议系统项目
当前标段编号：1E6200000600022878001
当前项目标段对应的投标文件HASH编码：92fecfe636c345700551705a4634cbb444f01641257ce933763e2b33368facca0

*一定不要提交与项目招标文件不匹配的投标文件HASH编码

6 粘贴哈希值

开标结果确认

1.您可以在线查看并确认“开标结果记录表”；
2.您可以通过区块链追溯开标过程；
3.如果对开标结果有异议，您可以向招标人（代理机构）提出；
4.如果您对招标人（代理机构）的解答不满意，可按相关法律法规线下进行质疑。

备注：系统使用了蚂蚁区块链记录开标过程数据及所有投标文件，以保证其有效性。并且全程可追溯。

7 查看并确认开标结果

8 查看开标记录表

9 确认对开标结果无异议

1E6200000600022878001

酒泉正辉建筑工程有限公司投标代表人您好！请您在约定时间内完成以下操作：

网上投标

在2020-02-23 14:40:00之前，您要完成网上投标操作：
提交固化后的投标文件的HASH编码（电子文件的指纹，您可以在“投标文件固化工具”中找到并复制文件的HASH编码）。

备注：1.投标文件的HASH编码必须由“投标文件固化工具”软件自动生成；
2.编码将被保存在区块链上，任何人都无法篡改；
3.固化后的投标文件自行妥善保管以备开标时进行网上校验；
4.您可以在2020-02-23 14:40:00之前撤回您的投标。

1 上传您的投标文件编码

2 单击此处

3 提交

4 我已确认无误，立即提交

5 提交

可在开标前撤回投标，如需修改投标文件信息，先撤回，重新固化投标文件，然后再把新的哈希编码提交至开标系统，以开标前最后一次提交的哈希编码为准。

核验收投标文件

在2020-02-23 14:40:00之后，您需要完成投标文件校验操作：
1.请在本系统打开您固化投标文件（扩展名为.tbv）进行有效性校验；
2.如果系统检测到此文件无效，您可以继续寻找并打开正确的固化投标文件；
备注：固化投标文件（扩展名为.tbv）必须由“投标文件固化工具”软件自动生成，不要进行任何人为修改操作，否则会导致其HASH编码（电子文件的指纹）变化，将肯定无法通过系统校验，因此导致的投标失败后果由投标人自行承担！

6 打开并核验收投标文件

7 单击此处

8 提交

开标结果确认

1.您可以在线查看并确认“开标结果记录表”；
2.您可以通过区块链追溯开标过程；
3.如果对开标结果有异议，您可以向招标人（代理机构）提出；
4.如果您对招标人（代理机构）的解答不满意，可按相关法律法规线下进行质疑。

备注：系统使用了蚂蚁区块链记录开标过程数据及所有投标文件，以保证其有效性。并且全程可追溯。

9 查看并确认开标结果

10 查看开标记录表

11 确认对开标结果无异议

说明：

①生成的哈希值被保存至区块链上，任何人无法篡改。

②在开标前可撤回投标重新上传哈希值，以开标前最后一次上传的哈希值为准。

投标人哈希值上传成功，等待开标。

6. 上传电子投标文件

开标之后，投标人登录到开标系统上传电子投标文件。

酒泉正辉建筑工程有限公司投标代表人您好！请您在约定时间内完成以下操作：

网上投标 **检验投标文件** **开标结果确认**

在2020-02-23 14:40:00之前，您要完成网上投标操作：
提交固化后的投标文件的HASH编码（电子文件的指纹，您可以在“投标文件固化工具”中找到并复制文件的HASH编码）。
备注：1.投标文件的HASH编码必须由“投标文件固化工具”软件自动生成；
2.编码将被保存在区块链上，任何人都无法篡改；
3.固化后的投标文件自行妥善保管以备开标时进行网上检验；
4.您可以在2020-02-23 14:40:00之前撤回您的投标。

1 上传您的投标文件编码

点击提交HASH编码（64位编码）

招标文件编码：5f8dbb59cedc1c24791c58fa1bee2352
提交的投标文件编码：77980bda1aa1b2541ec99e908fb33188
提交编码时间：2020-02-23 14:36:08

撤回投标（请慎重操作）

在2020-02-23 14:40:00之后，您需要完成投标文件检验操作：
1.请于在本系统打开您固化投标文件（扩展名为.tbvt）进行有效性检验；
2.如果系统检测到此文件无效，您可以继续寻找并打开正确的固化投标文件；
备注：固化投标文件（扩展名为.tbvt）必须由“投标文件固化工具”软件自动生成，不要进行任何人为修改操作，否则会导致其HASH编码（电子文件的指纹）变化，将肯定无法通过系统检验，因此导致的投标失败后果由投标人自行承担！

2 打开并检验投标文件

点击打开您的固化投标文件(.tbvt)进行有效性检验

您的固化投标文件：
此文件的HASH编码：
此文件提交完成时间：

1.您可以在线查看并确认“开标结果记录表”；
2.您可以通过区块链追溯开标过程；
3.如果对开标结果有异议，您可以向招标人（代理机构）提出；
4.如果您对招标人（代理机构）的解答不满意，可按照相关法律法规线下进行质疑。
备注：系统使用了区块链记录开标过程数据及所有投标文件，以保证其有效性，并且全程可追溯。

3 查看并确认开标结果

查看开标记录表

确认对开标结果无异议

酒泉正辉建筑工程有限公司投标代表人您好！请您在约定时间内完成以下操作：

网上投标 **检验投标文件** **开标结果确认**

在2020-02-23 14:40:00之前，您要完成网上投标操作：
提交固化后的投标文件的HASH编码（电子文件的指纹，您可以在“投标文件固化工具”中找到并复制文件的HASH编码）。
备注：1.投标文件的HASH编码必须由“投标文件固化工具”软件自动生成；
2.编码将被保存在区块链上，任何人都无法篡改；
3.固化后的投标文件自行妥善保管以备开标时进行网上检验；
4.您可以在2020-02-23 14:40:00之前撤回您的投标。

1 上传您的投标文件编码

点击提交HASH编码（64位编码）

招标文件编码：5f8dbb59cedc1c24791c58fa1bee2352
提交的投标文件编码：77980bda1aa1b2541ec99e908fb33188
提交编码时间：2020-02-23 14:36:08

撤回投标（请慎重操作）

提交投标文件

第1标段_1信封投标文件G312线清水罩至博家登... 选择文件

选择哈希编码对应的投标文件进行上传

正在进行检验解析,请稍候...

点击打开您的固化投标文件(.tbvt)进行有效性检验

您的固化投标文件：
此文件的HASH编码：
此文件提交完成时间：

1.您可以在线查看并确认“开标结果记录表”；
2.您可以通过区块链追溯开标过程；
3.如果对开标结果有异议，您可以向招标人（代理机构）提出；
4.如果您对招标人（代理机构）的解答不满意，可按照相关法律法规线下进行质疑。
备注：系统使用了区块链记录开标过程数据及所有投标文件，以保证其有效性，并且全程可追溯。


3 查看并确认开标结果

查看开标记录表

确认对开标结果无异议



以上情况代表所上传的电子投标文件与开标前上传的哈希值为一一对应关系，电子投标文件上传成功。



上传电子投标文件时，出现上图情况，代表所上传的电子投标文件与开标前提交的哈希值不对应，请重新选择上传与哈希值对应的电子投标文件，否则将导致投标失败。

说明：哈希值需要在开标之前提交到开评标系统，并且当前生成的电子投标文件对应唯一一个哈希值，在此期间电子投标文件但凡更改过任何信息，生成之后的哈希值都会发生变化。

7. 确认开标结果



开标一览表

甘肃省公安厅购置视频会议设备和软终端授权文件项目

序号	投标人	货物名称	数量	单价	总价(万元)	是否递交保证金	是否确认开标结果	区块链查验
1	酒泉正辉建筑工程有限公司	计算机	20	2000	4	已递交	未确认	-
2	天水金思路工程咨询有限公司	1	1	1	1	已递交	未确认	-
3	北京市宾克工程咨询股份有限公司	1	1	1	1	已递交	未确认	-

如果对本次开标结果无异议，需确认开标结果。



甘肃省公安厅购置视频会议设备和软终端授权文件项目

序号	投标人	货物名称	数量	单价	总价(万元)	是否递交保证金	是否确认开标结果	区块链查验
1	酒泉正辉建筑工程有限公司	计算机	20	2000	4	已递交	未确认	-
2	天水金忠路工程咨询有限公司	1	1	1	1	已递交	未确认	-
3	北京市英克工程咨询股份有限公司	1	1	1	1	已递交		



支付宝扫描二维码
可使用钉钉或支付宝扫描查看区块链上本次开标信息。

1 单击此处



本次开标结束。

附件 2:

1. 系统安装

提示: 如果您的电脑安装了 360 安全卫士之类的软件, 在下载和安装过程中请先关闭这些软件, 否则在下载或安装过程中可能会被误判拦截, 导致下载和安装失败。

操作系统建议采用 windows7 以上版本。

在线下载软件安装包 ([点击这里下载](#))。

打开安装程序 ([投 网上开评标系统_投标文件国化工具](#)), 如果您没有关闭 360 安全卫士等软件, 请在提示窗口中选择“允许程序运行”。如下图所示:

360安全大脑提醒您
网购模式



极智守护

源自360安全大脑

INTEL-VT 误报反馈 X

有未知程序正准备运行，建议阻止

未知程序： D:\工作\文锐网络\软件方案\甘肃省交易局\2020\疫情应急开评标方案\工具\网上开评标系统_投标文件固化工具(2).exe

网购模式采用最高防护等级，运行未经360安全中心认证的程序时都会提示，让您网购时减少被盗号的风险。如果您不认识此程序，请阻止。

不再提醒

允许程序运行

阻止程序运行 (14)

网上开评标系统_投标文件固化工具 安装向导



系统检测本机已存在该程序，请卸载后再安装或者更改安装路径，若不切换路径将进行覆盖安装！

确定



立即安装





《投标文件编制工具用户使用协议》

自定义安装 



正在安装...





2. 使用说明

系统为投标人提供投标文件的设置和固化服务。



在您的电脑桌面上双击  打开系统，显示如下图所示界面。选择导入您在“网上开评标系统”中下载的“固化后招标文件”，并设置“您的投标文件保存位置”，当前项目的标段数量，然后点击“确定”按钮开始工作。


您也可以在右侧“打开历史固化项目”栏选择并打开以前做过的历史项目。



如果您有一个新项目要在线开评标，您要新建一个投标文件固化项目，先选择这个项目的“固化后的招标文件”（注意：是扩展名为 zbvt 的文件，要在网上开评标系统中下载。不是在公共资源交易网上下载的 PDF 版式文件）。


如果项目采用双信封开标方式，您要选中 是否双信封开标项目，系统将容许您同时导入两个信封的固化招标文件。如果项目不是采用双信封开标方式，请不要勾选。

点击“选择招标文件”按钮，打开文件选择窗口选中您下载的这个项目的“固化后的招标文件”，如下图所示：



选择完成后，您要选择当前投标文件对应的标段。

再设置固化后投标文件的保存路径及文件名，方便您找到自己的投标文件。



完成上述设置以后，点击“确定”按钮，打开系统主界面，如下图所示：



例①



例②

完成投标文件的固化，需要完成 4 部分工作：导入投标文件、填写网上开标信息、导入保证金缴款凭证或电子保函、导入法人授权书及授权代表人信息。（**注意：系统所需的所有信息必须填写完**

整！)

导入投标文件：

点击“请导入你编制好的投标文件”，选择您编制好的投标文件（PDF 文件），系统自动打开文件，您可以在系统中预览。如果上传有误，您可以重新上传。（注意：必须导入您的投标文件！）



填写开标一览表：

如下图所示，您要按照“固化后的招标文件”的要求填写开标一览表内容并上传对应的开标一览表电子版（表格格式与招标文件有关，内容不一定如下图所示）。（**注意：所有表格必须填写完整，不能漏填任一项！为保证投标报价的一致性，投标人在填写完成开标一览表后，应将填写完成的开标一览表原版打印，**

然后按要求在打印的开标一览表上签字、盖章，并上传签字、盖章的开标一览表。)

网上开评标系统|投标文件固化工具

新建项目 版本记录 ^ 帮助

甘肃省中医院低频电子脉冲治疗仪等设备政府采购项目-第一标段

阅读招标文件

1 2 3 4

投标文件 填写网上开标信息 保证金缴款凭证或电子保函 法人授权书及授权代理人信息

填写网上开标信息

1. 请按照招标文件要求填写下表 (重要提示:一定要注意表格中的金额和工期之类单位(元、万元等),一定不要填错!!!)

投标人名称	标段(包)	是否缴纳保证金	货物名称	数量	总价(万元)
开标时系统自动获取	开标时系统自动获取	开标时系统自动获取	箭头指向的内容不需填写，系统自动获取		

2. 请上传电子版开标一览表(加盖电子签章的pdf)

上传/修改 (重要提示:上表中填写的内容一定要和这里上传的附件内容一致!请确认不要填错!)

上一项 下一项 保存表格内容

技术支持: 甘肃文锦电子交易网络有限公司 v0.1.4

如果当前项目采用双信封开标方式，您需要分别填写每个信封的开标信息，并上传对应的开标一览表电子版，**请注意报价或日期的单位（元、万元、日历天、工作日、月、年等），不要填错了。**

如下图所示：

G312线清水驿至傅家窑公路桑园子黄河特大桥控制性工程施工监理招标-第一标段

阅读招标文件



填写网上开标信息

第1信封开标信息 第2信封开标信息

1.请按照招标文件要求填写下表 (重要提示:一定要注意! 投标人名称、标段信息、保证金缴纳情况系统自动获取,不需填写)

投标人名称	标段(包)	工期	总价(万元)
开标时系统自动获取	开标时系统自动获取	开标时系统自动获取	150
			100

2.请上传电子版开标一览表(加盖电子签章的pdf)

电子版开标一览表.pdf [上传/修改](#) (重要提示:上表中填写的内容一定要和这里上传的附件内容一致!请确认不要填错!)

1 of 1 上一项 下一项 保存表格内容

技术支持:甘肃文锐电子交易网络有限公司 V0.1.4

第1信封开标信息 第2信封开标信息

1.请按照招标文件要求填写下表

总价(万元)
37.4

2.请上传电子版开标一览表(加盖电子签章的pdf)

开标一览表.pdf [上传/修改](#)

投标项目名称	投标报价	交货地点	交货时间	备注
设备采购	¥374000元	医院指定地点	合同签订后2个月内	

上一项 下一项 保存表格内容

技术支持:甘肃文锐电子交易网络有限公司 v0.1.2

导入保证金缴款凭证或电子保函:

您需要导入您的投标保证金电汇凭证或电子保函或纸质保函的扫描件,用于开标时帮助工作人员核对保证金到账信息。(注意:必须导入此项内容!)

G312线清水驿至傅家窑公路桑园子黄河特大桥控制性工程施工监理招标-第一标段



导入法人授权书及授权代表人信息：

您需要导入您的投标文件中的法人授权书、代理人身份证（正反面）及授权代理人信息，点击“保存身份信息”按钮保存。

如下图所示。（注意：所有内容必须导入和填写完整，不能漏填任一项！）

G312线清水驿至傅家窑公路桑园子黄河特大桥控制性工程施工监理招标-第一标段

阅读招标文件

1 2 3 4

投标文件 填写网上开标信息 保证金缴款凭证或电子保函 法人授权书及授权代理人信息

● 法人投标 ● 授权代理人投标

上传法人授权书及授权代理人信息

法人授权委托书.pdf

重新上传

上传授权代理人身份证正面

上传授权代理人身份证反面

填写授权代理人信息

姓名：

身份证号：

联系手机：

上一项 保存身份信息 导出固化文件

完成上述 4 项操作后，点击“导出固化文件”按钮。注意：

固化后的投标文件（扩展名为.tbvt）必须由当前“投标文件固化工具”软件自动生成，不要进行任何人为修改操作，否则会导致其 HASH 编码（电子文件的指纹）变化，将肯定无法通过系统核验，因此导致的投标失败后果由投标人自行承担！固化投标文件及其对应的 HASH 值已经保存到您设置的工作目录，投标时请准确选择，防止投标失败！



单击确定按钮，系统会自动打开你的工作目录，显示固化后的投标文件及对应的哈希值（HASH 编码），您在“网上开评标系统”中在线投标时要打开 txt 文件拷贝并提交哈希值（HASH 编码）；核验投标文件有效性时，要使用“固化后的投标文件（.tbvt 文件）”。如下图所示：



1 此截图为双信封项目生成的哈希值，如果您的项目不是双信封项目，该处只会生成一个哈希值。




固化完成!

如果您未复制HASH值编码请复制，如已复制请忽略!

当前文件HASH值：信封1:5f8dbb59cedc1c24791c58fa1bee235277980bda1aa1b2541ec99e908fb33188,信封2:248f462623ffa56eb5586d5772425c5e30a1a45e74df518e72481b755dc2fc4f

复制信封1hash 复制信封2hash 查看结果

完成



完成了投标文件的固化后，您就可在在线进行投标和开标工作了。（具体参见《网上开评标系统用户手册》）

附件 3:

"

"

1.技术支持客服电话：17693299202 ;0937-6213009

2.技术支持 QQ 群号：QQ 群：570949385;564860296