

采购编号：ZHH-WCS-202299

成都中医药大学
学生食堂购置厨房设备项目

竞
争
性
磋
商
采
购
文
件

四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司共同印制



目 录

第一章 磋商邀请	2
第二章 磋商须知	5
第三章 供应商及拟采购产品的资格、资质性及其他类似效力要求	22
第四章 供应商及拟采购产品的资格、资质性及其他类似效力要求相关证明材料	24
第五章 应当提供的响应产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	26
第六章 采购项目技术和商务要求	27
第七章 磋商过程中可能实质性变动的内容	44
第八章 响应文件格式范本	45
第九章 评审方法	65
第十章 合同草案条款	73
第十一章 附件	79

第一章 磋商邀请

我公司受成都中医药大学的委托，以竞争性磋商方式对学生食堂购置厨房设备项目进行采购，欢迎贵单位（公司）按照本项目的有关要求前来洽谈。

一、项目基本情况

1. 采购编号：ZHH-WCS-202299
2. 项目名称：成都中医药大学学生食堂购置厨房设备项目
3. 资金来源：财政预算安排
4. 预算金额：38.579 万元
5. 最高限价：38.579 万元
6. 采购需求（共 1 包）：

成都中医药大学学生食堂购置厨房设备项目（本项目核心产品为：单眼大灶），采购标的属于工业

（详见采购文件）。

7. 合同履行期限：合同签订之日起 15 日内。

二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
 - （1）具有独立承担民事责任的能力；
 - （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 - （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - （5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
 - （6）法律、行政法规规定的其他条件。
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3. 本项目的特定资格要求：无。
4. 已报名并获取了采购文件，且按采购文件要求缴纳了磋商保证金。
5. 参加本次采购活动前三年内，供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。
6. 本项目不允许联合体磋商。
7. 本项目不允许分包履行合同。

三、禁止参加本次采购活动的供应商

1. 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且禁止进入政府市场的处罚还在有效期内的供应商不得参与本次采购活动。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。

3. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

注：供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术和商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

四、报名获取采购文件

时间：自 2022 年 8 月 10 日至 2022 年 8 月 17 日每天上午 9:00 至 12:00, 下午 14:00 至 17:00(北京时间，法定节假日、休息日除外)。

地点：四川省成都市武侯区太平园中四路大合仓星商界 4 栋 3 单元 310 号四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司。

方式：供应商为法人或者其他组织的，提供单位介绍信原件、经办人身份证复印件；供应商为自然人的，只需提供本人身份证复印件。报名资料须注明项目名称、项目编号、邮箱、经办人手机号码等信息。

联系电话：028-85558473。

采购文件售价：300 元/份（采购文件售后不退，磋商资格不能转让）

五、首次响应文件的提交

1. 递交首次响应文件截止时间：2022 年 8 月 22 日 10 时 30 分（北京时间）。

2. 递交首次响应文件地点：四川省成都市武侯区太平园中四路大合仓星商界 4 栋 3 单元 310 号四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司开标厅。

3. 首次响应文件必须在截止时间前送达递交地点。逾期送达或密封不符合采购文件规定的首次响应文件恕不接受。本次采购不接受快递、邮寄等非现场方式提交的响应文件。

六、首次响应文件的开启

时间：2022 年 8 月 22 日 10 时 30 分（北京时间）。

地点：四川省成都市武侯区太平园中四路大合仓星商界 4 栋 3 单元 310 号四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司评标室。

七、供应商邀请方式：本次邀请在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上以公告形式发布，公告期限：自公告发布之日起 3 个工作日。

八、联系方式

1. 采购人信息

名 称：成都中医药大学

地 址：成都市温江区柳台大道 1166 号

联 系 人：曾老师

联系方式：028-61801010

2. 采购代理机构信息

名 称：四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司

地 址：四川省成都市武侯区太平园中四路大合仓星商界 4 栋 3 单元 310 号

联系方式：028-85558473

3. 项目联系方式

项目联系人：唐颖

电 话：028-63920875

第二章 磋商须知

1. 磋商须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	采购预算 (实质性要求)	采购预算：38.579万元 超过采购预算的报价为无效响应。
	最高限价 (实质性要求)	最高限价：38.579万元 超过最高限价的报价为无效响应。
2	报价不正当 竞争预防措施 (实质性要求)	<p>评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商书面说明按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。</p> <p>供应商提供书面说明后，评审小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其响应文件作为无效处理。</p>
3	小微企业(残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业)价格扣除	<p>对符合规定的小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合条件的供应商提供如下声明函或证明材料，否则不享受价格扣除：</p> <p>1. 符合小型、微型企业条件的提供《中小企业声明函》原件（格式见第八章）。</p>

序号	条款名称	说明和要求
		<p>2. 符合条件的残疾人福利性单位在参加采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》原件（格式见第八章）。</p> <p>3. 监狱企业参加采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。</p>
4	参数说明	<p>本项目中的实质性技术参数为本项目所采购货物的最低配置要求，对未有注明的参数要求，均以标准配置为准。如在各技术参数中指出某些技术参数仅为某一品牌所特有的，仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应中可以选用替代标准，但这些替代要实质性相当于技术规格的要求，并提供相关证明材料；在采购文件中有未提及到的技术细节或采购文件中任何条款的叙述中没有明确规定的，都视为是指国家（或部颁行业）的标准和规范。</p>
5	定标	<p>A. 采购人委托磋商小组直接确定成交供应商 <input type="checkbox"/></p> <p>B. 由磋商小组推荐成交候选供应商, 由采购人按顺序确定成交供应商 <input checked="" type="checkbox"/></p>
6	拟推荐成交候选供应商数量	3 家（符合第二章“磋商须知”第 24 条情形的，推荐的成交候选供应商数量可以为 2 家）
7	评审情况公告	评审结果将在中国政府采购网上予以公告。
8	考察现场、答疑会	采购单位认为有必要，另行书面通知。
9	构成竞争性磋商采购文件的其他文件	竞争性磋商采购文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性磋商采购文件的有效组成部分。
10	竞争性磋商响应文件有效期	竞争性磋商后90天。
11	响应文件份数 （实质性要求）	<p>资格性响应文件：正本 1 份；副本 2 份；</p> <p>技术和商务响应文件：正本 1 份；副本 2 份。</p>
12	采购文件内容冲突的解决及优先适用	1. 采购文件内容前后有矛盾或不一致时：相关法律法规、规范性文件 and 强制性标准有专门规定的，以符合相关法律法规、规范性文件

序号	条款名称	说明和要求
	顺序	<p>和强制性标准的为准；有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，以磋商须知前附表为准，如前附表中无相关内容，在保证国家、集体和采购人利益不受损害的情况下按有利于供应商的原则进行处理。</p> <p>2. 采购文件内容与相关法律法规、规范性文件和强制性标准不一致的，以相关法律法规、规范性文件和强制性标准的规定为准。</p>
13	联合体磋商	不允许联合体磋商。
14	磋商保证金	<p>1. 金 额（实质性要求）： 3000元，大写：叁仟元整</p> <p>2. 交款方式（实质性要求）：</p> <p>不接受代缴或以现金缴纳的磋商保证金。</p> <p>若以保函方式提交的，保函须在磋商保证金截止时间前开具，并满足以下条件：</p> <p>①保函应为银行出具（如有多个包，应按包分别出具）；</p> <p>②保函的受益人为四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司；</p> <p>③保函的内容包括但不限于供应商名称、项目名称（如有多个包，写明包号）、项目编号、磋商保证金金额、保函的有效期、银行担保的内容（即：如因供应商原因发生采购文件规定的磋商保证金不予退还的情况，由银行向受益人足额支付磋商保证金）；</p> <p>④保证金金额不少于《磋商须知前附表》中规定的金额；</p> <p>⑤保函的有效期应至少算至响应文件有效期后三十日。</p> <p>3. 交款时间（实质性要求）：递交首次响应文件截止时间前（以银行到账时间为准）。</p> <p>收款单位：四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司</p> <p>开 户 行：平安银行成都分行</p> <p>银行账号：30205423000948</p> <p>咨询电话：028-63920870</p> <p>交款时请注明项目名称（可简写）、项目编号和包号（如有多个包）并核对银行账号。</p>

序号	条款名称	说明和要求
15	履约保证金	<p>合同总金额的 <u>10%</u>。</p> <p>交款方式：不接受代缴或以现金缴纳的履约保证金（可以保函方式提交）。</p> <p>收款单位：成都中医药大学</p> <p>开 户 行：农业银行成都西郊支行</p> <p>银行账号：810801040002918</p> <p>交款时间：成交通知书发放后，采购合同签订前。</p>
16	采购活动咨询	<p>联系人：唐颖。 联系电话：028-63920875</p>
17	询问和质疑	<p>对采购文件中采购需求、供应商特定资格条件、评审标准、合同条款的询问和质疑：在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内向代理机构一次性提出；</p> <p>对采购文件其他部分以及采购过程和采购结果的询问和质疑：在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内向代理机构一次性提出。</p> <p>注：供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围，质疑函内容应当包括：（1）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（2）事实依据；（3）必要的法律依据；（4）其他法定内容。</p>
18	采购代理服务费 （实质性要求）	<p>按成交金额 1.2% 计算收取，由<u>成交供应商</u>一次性支付。</p> <p>收款单位：四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司</p> <p>开 户 行：中国建设银行股份有限公司成都慧谷支行</p> <p>银行账号：51001860041052507208</p>
19	采购合同签订	成交公告发布之日起三十天内，签订采购合同。
20	合同分包	本项目不允许采用分包方式履行合同。
21	包装要求	涉及商品包装和快递包装的项目，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装应符合财政部办公厅 生态环境部办公厅 国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123

序号	条款名称	说明和要求
		号) 的规定。

2. 适用范围

2.1 本磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所叙述的货物和服务采购。

2.2 本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

3. 磋商双方

3.1 有关专家和用户代表参加的磋商小组。

3.2 参加磋商的供应商。

4. 合格的供应商（实质性要求）

合格的供应商应具备以下条件：

4.1 向采购代理机构报名并获取了采购文件，属于实质性参加采购活动的供应商；

4.2 具备法律法规和采购文件要求的资格条件；

4.3 遵守国家有关的法律、法规和条例；

4.4 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

4.5 法律、行政法规规定的其他条件。

5. 合格的产品（实质性要求）

5.1 参加采购所提供的产品，必须是合法生产厂家生产的全新的合格产品，产品涉及到第三方知识产权的，必须是已依法获得了该知识产权，不得存在侵犯知识产权的问题。

5.2 若提供产品为需要安装软件才能正常工作的，供应商人必须提供正版软件安装使用，不得安装使用盗版软件。

5.3 除非采购文件要求采购进口产品，否则只能用国内产品报价；采购文件中明确规定可以采购进口产品的，若因信息不对称等原因，国内产品的质量、技术均能满足需求，按照公平竞争原则，可以参与采购竞争。向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品在同等条件下优先采购。

5.4 依照法律、行政法规、地方性法规、行政许可的强制性规定，产品需要取得许可证照或者进行认证的，必须符合有关强制性规定。

6. 参加磋商的供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

7. 磋商费用（实质性要求）

供应商自行承担参加磋商的有关一切费用。

8. 响应文件有效期（实质性要求）

8.1 响应文件有效期见磋商须知前附表。响应文件中载明的响应文件有效期可以长于采购文件规定的期限，但不得短于采购文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

8.2 因不可抗力事件，采购人可于响应文件有效期届满之前与供应商协商延长响应文件有效期。供应商拒绝延长响应文件有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人可以自主决定是否给予适当补偿。供应商同意延长响应文件有效期的，不能修改响应文件。

8.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于响应文件有效期届满之前与供应商协商延长响应文件有效期。供应商拒绝延长响应文件有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。供应商同意延长响应文件有效期的，不能修改响应文件。

9. 磋商保证金（实质性要求）

9.1 必须以人民币提交磋商文件规定数额的磋商保证金，并作为其报价的一部分。

9.2 未按磋商文件要求在规定时间内按规定的交款方式交纳规定数额磋商保证金的响应文件无效。

9.3 所缴纳的磋商保证金不计利息。

9.4 磋商保证金退还程序。未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内全额退还。成交供应商的磋商保证金，将在收到成交供应商的磋商保证金退还申请后在法定期限内全额退还。（注：①成交供应商应在合同签订后2个工作日内递交磋商保证金缴纳凭证、“磋商保证金退还申请表”（格式见第八章）、履约保证金缴纳凭证和采购合同一份至采购代理机构申请磋商保证金的退还；②因供应商未及时提交退还申请等自身原因造成的保证金延迟退还

或者供应商和采购代理机构约定可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；③供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内）。

注：以保函形式缴纳磋商保证金的，供应商应在上述规定时间内凭单位介绍信及经办人身份证复印件领取退还的保函原件。

9.5 下列任何情况发生时，采购代理机构将不予退还其交纳的磋商保证金：

- a、在磋商文件规定的递交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- b、在采购人确定成交供应商以前放弃成交候选资格的；
- c、成交后放弃成交、不领取或者不接收成交通知书的；
- d、由于成交供应商的原因未能按照磋商文件的规定与采购人签订合同的；
- e、由于成交供应商的原因未能按照磋商文件的规定交纳履约保证金的；
- f、成交后拒绝按规定缴纳代理服务费的；
- g、响应文件有效期内，供应商在采购活动中有违规、违纪和违法的行为的；
- h、供应商提供虚假资料的。

10. 履约保证金（实质性要求）

10.1 成交供应商应在合同签订之前交纳磋商文件规定数额的履约保证金。

10.2 如果成交供应商在规定的时间内，没有按照磋商文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，签订的采购合同无效，视为放弃成交。

10.3 履约验收合格后，采购人签署验收报告。履约保证金由采购单位收取的，供应商凭借采购单位要求的有关凭据资料退还履约保证金，并将验收报告复印件递交至四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司。

11. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

11.1 单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下报价的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款

规定处理。因采购项目的特殊性，根据采购项目技术构成、产品价格比重等具体情况磋商文件不适合确定核心产品的，通过资格审查、符合性审查提供相同品牌产品的不同供应商均获得成交人推荐资格。

11.2 采购代理机构及其分支机构不得参与或代理参与所代理的采购项目。

11.3 回避。采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

本项目采购活动中需要回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目采购活动中需要回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

11.4 有下列情形之一的，其响应文件无效：

- 11.4.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- 11.4.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
- 11.4.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 11.4.4 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- 11.4.5 不同供应商的响应文件相互混装；
- 11.4.6 不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

12. 国家或行业主管部门对供应商和采购产品和服务的技术标准、质量标准和资格资质条件等有特殊要求的，必须符合其要求。

13. 计量单位和货币（实质性要求）

除非另有规定，本采购项下的响应文件均采用国家法定的计量单位。本次采购项目均以人民币报价。

14. 联合体磋商（实质性要求）

本项目不允许联合体磋商。

15. 知识产权（实质性要求）

15.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

15.2 除非磋商文件特别约定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

15.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果，在使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

15.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

16. 磋商文件的构成（实质性要求）

16.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、商务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

16.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

17. 磋商文件的澄清和修改

17.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对磋商文件进行澄清或者修改。

17.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取了磋商文件的供应商，同时在中国政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在递交响应文件截止时间至少 5 日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

18. 答疑会和现场考察

18.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

18.2 采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取了磋商文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

18.3 供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担。

19. 响应文件组成

响应文件包括：资格性响应文件，技术和商务响应文件，现场报价文件。

响应文件中根据采购文件要求提供的有关资格、资质性及其他证明材料，均应在有效期内。如有效期已经届满，但根据国家或行业主管部门规定可以延期使用的，应在响应文件中另附可以延期使用的证明材料。

19.1 资格性响应文件：完整提供符合磋商文件要求供应商资格条件的有效证明材料（详见第四章）。（实质性要求）

19.2 技术和商务响应文件：

（1）应当提供的响应产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明

材料（详见第五章）；

- （2）响应产品的品牌、型号、配置、原产地、生产厂家；
- （3）货物详细技术指标和配置（如涉及）和项目服务内容；
- （4）技术方案、项目实施方案；
- （5）保证货物正常存放、使用和常规保养所需要的环境条件、专用工具以及设施清单，需要专门购买的，列出其单价和数量（如涉及）；
- （6）售后服务方案、培训计划；
- （7）技术和商务要求应答表（格式见第八章）；
- （8）首次报价文件：在首次提交的响应文件中提供的报价文件。

①报价表上货物的价格是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，运输、检验、培训、税金和保险等完成本项目所需的一切费用均应包含在报价中，报价表格式见第八章。

②以人民币报价，磋商文件有格式要求的，按照格式要求进行报价。有分项的，需详细报出各分项的价格，不能只报合计报价。

注：供应商可以不在首次递交的响应文件中进行报价，仅根据评审小组的要求在现场进行各轮次报价。

（9）其他响应材料

①报价函原件（格式见第八章）。（**实质性要求**）

②其他实质性要求应答表（格式见第八章）。

③业绩一览表；（格式见第八章）

④供应商基本情况表；（格式见第八章）

⑤供应商本项目管理、技术、服务人员情况表；（格式见第八章）

⑥其他采购文件要求或供应商认为需要提供的应答。

19.3 现场报价文件：在磋商过程中根据评审小组要求递交的报价文件。

（1）以人民币报价。现场各轮次报价均是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，运输、检验、培训、税金和保险等完成本项目所需的一切费用均应包含在报价中，报价表格式见第八章。

（2）其他需要澄清、补充或更正的事项。

（3）包括最后报价文件和根据评审小组要求现场提交的各轮次报价文件。

注：不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务为由规避采购文件的约束，不得向采购人给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。否则，响应文件将作为无效响应处理，即使成交也将取消成交资格。

20. 响应文件的语言

20.1 供应商的响应文件以及与采购组织单位就有关磋商的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，除了一些行业标准、国家标准、国际标准、证书、专门术语、人名、地名、公司名称、外籍人士的签名和护照等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的以外，应逐一对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。**否则，若影响磋商小组评审，响应文件该部分外文资料无效。**

20.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

21. 响应文件的印制

21.1 响应文件应根据采购文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，分为：资格性响应文件、技术和商务响应文件以及现场报价文件，资格性响应文件单独装订成册，技术和商务响应文件单独装订成册。

a、资格性响应文件封面上注明“资格性响应文件”字样，注明磋商文件编号、项目名称、包号（如有多个包）和供应商名称。

b、技术和商务响应文件封面上注明“技术和商务响应文件”字样，注明磋商文件编号、项目名称、包号（如有多个包）和供应商名称。

响应文件的正本和副本还应在其封面清楚地注明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准（**实质性要求**）。

c、在磋商过程中根据评审小组要求递交的现场报价文件现场单独密封后递交。

21.2 响应文件正本和副本均应用不褪色、不变质的墨水书写或打印，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处逐一签名或盖个人印章并加盖供应商公章。响应文件副本可用正本的复印件。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签名或盖个人印章并加盖供应商公章。字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的响应文件可能被视为无效报价。

（实质性要求）

响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖个人印章），要求加盖公章的地方应加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

21.3 除单独密封递交的现场报价文件以及根据磋商情况补充提交的响应资料外，响应文件需采取胶装方式装订成册。

21.4 响应文件统一用 A4 幅面纸（采购文件要求提供的特殊图纸除外）印制，编目编码。

21.5 首次响应文件的密封（不属于本项目磋商小组评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理）：

a) 响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

b) 响应文件的密封袋上应注明报价人名称、采购编号、项目名称及包号（如有多个包）。

c) 外层密封袋的封口处应粘贴牢固（实质性要求）。

d) 密封袋封口处可加盖供应商公章或其他专用印章

e) 不满足实质性密封要求的响应文件将被拒绝接收；供应商可以对不符合密封和标注要求的响应文件进行修改完善后再次递交，但递交时间不得迟于磋商文件规定的递交截止时间。（实质性要求）

22. 首次响应文件的递交

22.1 供应商应在采购文件规定的递交响应文件截止时间前，将首次响应文件按采购文件的规定密封后送达递交响应文件的地点，截止时间以后送达的首次响应文件将不予接收。（实质性要求）

22.2 递交响应文件时，供应商名称和响应文件的文号、包号应当与报名供应商名称和采购文件的文号、包号一致。但是，响应文件实质内容中与报名供应商名称和采购文件的文号、包号一致，只是封面文字错误的，可以在评审过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定响应文件是否有效的依据。

22.3 本次采购不接收邮寄的响应文件。（实质性要求）

23. 在磋商过程中出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动终止（实质性要求）：

23.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

23.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23.3 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的（本须知第 24 条规定的情形除外）。

24. 市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

25. 响应文件的修改和撤回（实质性要求）

25.1 供应商在递交了响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但必须在规定的递交响应文件截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

25.2 供应商的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按采购文件规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改书”字样。

25.3 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件，否则其磋商保证金将按采购文件的相关规定被没收；属于恶意撤销的，采购人、采购代理机构将报监督部门处理。

25.4 补充、修改的内容作为响应文件的组成部分；补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

25.5 响应文件中出现下列情况的，除采购文件另有规定外，按以下原则进行修改：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正；

（4）对不同语言文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报

价经供应商书面确认，书面确认应加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件无效。

25.6 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

26. 签订合同

26.1 成交供应商应在《成交通知书》发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，将取消其成交资格并将按相关规定进行处理。（实质性要求）

26.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

26.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。（实质性要求）

26.4 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

26.5 竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

27. 合同分包（实质性要求）

本项目不允许采用分包方式履行合同。

28. 合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交人将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交人将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

成交人转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

29. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，且应当在原采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且标的名称、价格、履约方式、验

收标准等必须与原采购合同一致。

30. 履行合同

30.1 成交人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

30.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

31. 验收

31.1 本项目采购人及其委托的采购代理机构将按照采购文件的要求、成交供应商的响应文件和承诺、合同相关约定以及国家和行业有关标准进行验收。

31.2 验收结果合格的，成交人办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金。

32. 资金支付

项目验收合格后，按照采购合同规定，通过直接支付或授权支付方式将资金支付给成交供应商。

33. 采购代理服务费（实质性要求）

采购代理服务费按照采购文件规定标准收取，由成交供应商一次性支付；成交供应商应在成交公告发布之日起3个工作日内按采购文件规定的代理服务费收取标准，以现金、支票、银行汇票、电汇中的一种方式，向本采购文件指定的银行账号一次性支付全部的代理服务费；如逾期缴纳代理服务费，从欠缴之日起，除应缴代理服务费外，按日加收千分之三的滞纳金。如成交供应商自愿放弃成交或因成交供应商自身原因被取消成交资格，不予退还代理服务费。

34. 供应商不得具有的情形

- (1) 提供虚假材料谋取成交；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- (3) 与采购组织单位、其他供应商恶意串通；
- (4) 向采购组织单位、评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- (5) 在采购过程中与采购组织单位进行协商谈判；
- (6) 成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；
- (7) 未按照采购文件确定的事项签订采购合同；

- (8) 将采购合同转包或者违规分包；
- (9) 提供假冒伪劣产品；
- (10) 擅自变更、中止或者终止采购合同；
- (11) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- (12) 法律法规规定的其他情形。

有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）－（10）条情形之一的，同时将取消成交资格或者认定成交无效。

第三章 供应商及拟采购产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、供应商资格、资质性要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3. 本项目的特定资格要求：无。

二、其他类似效力要求

1. 授权参加本次采购活动的供应商代表证明材料。

2. 已报名并获取了采购文件，且按采购文件要求缴纳了磋商保证金。

3. 参加本次采购活动前三年内，供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

4. 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且禁止进入政府市场的处罚还在有效期内的供应商不得参与本次采购活动。

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。

6. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7. 本项目不允许联合体磋商。

8. 本项目不允许分包履行合同。

三、拟采购产品的资格、资质性及其他类似效力要求

无。

注：

1. “参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。

2. 为了优化采购活动办事程序，法律、行政法规、强制性标准、主管部门规范性文件对供应商或采购品目有强制性要求但采购文件没有要求供应商在响应文件中提供具体证明材料的，其合法性根据响应文件中的报价函（采购文件第八章格式二、2）保证，相关证明材料由采购人在签订合同或验收时进行查验。

第四章 供应商及拟采购产品的资格、资质性及其他类似效力要求相关证明材料

一、供应商资格、资质性要求相关证明材料

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的证明材料：

1.1 根据实际情况提供以下材料之一：

①企业法人：提供统一社会信用代码的营业执照（未换证的提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证）复印件；

②事业法人：提供统一社会信用代码法人登记证书（未换证的提供事业法人登记证书、组织机构代码证）复印件；

③其他组织：提供对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照复印件；

④自然人：提供自然人身份证明复印件；

注：若以无独立法人资格的分支机构参加磋商，须提供总公司授权其独立开展业务的证明材料。

1.2 提供满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见第八章格式一、2）。

二、其他类似效力要求相关证明材料

1. 法定代表人/单位负责人授权书原件（非法定代表人或单位负责人参与磋商时提供，格式见第八章）；法定代表人/单位负责人参与磋商时只须提供法定代表人/单位负责人身份证复印件。

2. 已报名并获取了采购文件（供应商可以不在响应文件中提供证明材料，由代理机构提供《报名登记表》供资格审查），且按采购文件要求缴纳了磋商保证金【提供磋商保证金缴纳凭证复印件（以保函形式提交的，除在响应文件中提供保函复印件外，还应在递交响应文件截止时间前现场递交单独密封的原件，保函的要求详见磋商须知前附表）】。

3. 参加本次采购活动前三年内，供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。（提供承诺函，格式见第八章格式一、2）

4. 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失

信行为记录名单且禁止进入政府市场的处罚还在有效期内的供应商不得参与本次采购活动。相关主体信用记录以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“四川政府采购网”曝光台、“成都信用”等网站查询结果为准(供应商可以不在响应文件中提供信用记录查询结果,评审当天,代理机构工作人员将在有关网站查询供应商在首次响应文件递交截止时间前的信用信息记录,并将查询记录和证据存档;在“信用中国”网站、“成都信用”网站等渠道未查询到公司基本信息的,查询时视为未被列入“信用中国”、“成都信用”失信记录名单)。

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。(提供承诺函,格式见第八章格式一、2)

6. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。(提供承诺函,格式见第八章格式一、2)

注: 1. 以上内容装订成资格性响应文件。2. 以上要求提供的资格证明文件请加盖公章。3. 证明材料的影印件、打印件与复印件具有同等效力。4. 响应文件中根据采购文件要求提供的供应商的资格、资质性及其他类似效力要求的证明材料,均应在有效期内。如有效期已经届满,但根据国家或行业主管部门规定可以延期使用的,应在响应文件中另附可以延期使用的证明材料。

第五章 应当提供的响应产品的资格、资质性及其他 类似效力要求的相关证明材料

无。

第六章 采购项目技术和商务要求

一、项目概述



成都中医药大学学生食堂购置厨房设备项目。


★二、项目清单


序号	标的名称	数量（台/个/套）
1	单眼大灶	17
2	双眼大灶	4
3	双眼小炒灶	3
4	单眼吊汤炉	3
5	双眼吊汤炉	5
6	猛火炉	1
7	双门蒸饭柜（24 盘）	3
8	单门蒸饭柜（12 盘）	2
9	双门蒸饭柜（48 盘）	2
10	多功能切菜机	2
11	普通打肉机（丝、片、碎肉）	2
12	破壁机	1
13	10 管烤肠机	1
14	筷子消毒车	2
15	不锈钢双层保洁柜	8
16	不锈钢四层菜架	14
17	不锈钢地台架	16
18	不锈钢平板置物架 1	2
19	不锈钢平板置物架 2	6
20	不锈钢收餐车	4
21	不锈钢双层操作台	7
22	双星盆台	3
23	单星盆台	4
24	感应式洗手池	13
25	四轮平板推车	4
26	多层推拉置物架	5
27	四轮平板车（无把手）	16
28	不锈钢桶	4
29	壁挂式不锈钢双头皂液器	13
30	壁挂式不锈钢刀具消毒盒	4
31	豆浆机	1
32	炸鸡炉	1

三、技术要求（项目功能和质量要求）

序号	设备名称	尺寸（mm）	设备参数	参考图片
1	单眼大灶	1050*1150 *800 (±50mm)	<p>1、采用 304 不锈钢磨砂板制作（化学成分含量 $C \leq 0.05\%$, $Si \leq 0.62\%$, $Mn \leq 1.85\%$, $P \leq 0.04\%$, $S \leq 0.02\%$, $Ni \geq 8.91\%$, $Cr \geq 17.92\%$）；面板厚度 1.5mm，围板、背板、侧板厚度 1.2mm；炉膛使用 A3 黑铁板，并以耐火砖砌实，前沿带溢水排污槽；炉体骨架采用 $40 \times 40 \times 4\text{mm}$ 不锈钢角钢，立柱采用 $\Phi 51 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管内含钢柱，配可调节高度子弹脚。</p> <p>2、燃气管路应使用不锈钢无缝钢管螺纹连接，壁厚不低于 0.6mm，应符合 GB/T8163、GB/T1527、GB/T3091、GB/T12771、GB/T26002、CJ/T197 的规定。</p> <p>3、装在燃具外壳上的电源开关应采取防水措施，安装部位防护等级应 $\geq IPX5$。</p> <p>4、燃气系统密封性：从燃气入口到燃气阀门，泄漏量 $\leq 0.002\text{L/h}$。</p> <p>▲5、运行噪声 $\leq 65\text{dB(A)}$，干烟气中 CO（$\alpha=1$）的含量 $\leq 0.001\%$（提供具有 CMA 及 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖供应商公章）。</p> <p>6、熄火保护装置自动燃烧器控制系统点火安全时间 $\leq 5\text{s}$，熄火安全时间 $\leq 1\text{s}$，再点火安全时间 $\leq 1\text{s}$。</p> <p>▲7、大锅灶的热效率 $\geq 68\%$，达到一级能效标准（提供具有 CMA 及 CNAS 标识的检</p>	

			测报告复印件并加盖供应商公章)。	
2	双眼大灶	2000*1150 *800 (±50mm)	<p>1、采用 304 不锈钢磨砂板制作 (化学成分含量 $C \leq 0.05\%$, $Si \leq 0.62\%$, $Mn \leq 1.85\%$, $P \leq 0.04\%$, $S \leq 0.02\%$, $Ni \geq 8.91\%$, $Cr \geq 17.92\%$) ; 面板厚度 1.5mm, 围板、背板、侧板厚度 1.2mm; 炉膛使用 A3 黑铁板, 并以耐火砖砌实, 前沿带溢水排污槽; 炉体骨架采用 $40 \times 40 \times 4\text{mm}$ 不锈钢角钢, 立柱采用 $\Phi 51 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管内含钢柱, 配可调节高度子弹脚。</p> <p>2、燃气管路应使用不锈钢无缝钢管螺纹连接, 壁厚不低于 0.6mm, 应符合 GB/T8163 、 GB/T1527 、 GB/T3091 、 GB/T12771、GB/T26002、CJ/T197 的规定。</p> <p>3、装在燃具外壳上的电源开关应采取防水措施, 安装部位防护等级应 $\geq \text{IPX5}$。</p> <p>4、燃气系统密封性: 从燃气入口到燃气阀门, 泄漏量 $\leq 0.002\text{L/h}$。</p> <p>5、运行噪声 $\leq 65\text{dB(A)}$, 干烟气中 CO ($\alpha = 1$) 的含量 $\leq 0.001\%$ (提供具有 CMA 及 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖供应商公章)。</p> <p>6、熄火保护装置自动燃烧器控制系统点火安全时间 $\leq 5\text{s}$, 熄火安全时间 $\leq 1\text{s}$, 再点火安全时间 $\leq 1\text{s}$。</p> <p>7、大锅灶的热效率 $\geq 68\%$, 达到一级能效标准。</p>	
3	双眼小炒灶	2000*1150 *800	<p>1、采用 304 不锈钢磨砂板制作 (化学成分含量 $C \leq 0.05\%$, $Si \leq 0.62\%$, $Mn \leq 1.85\%$,</p>	

		(±50mm)	<p>$P \leq 0.04\%$, $S \leq 0.02\%$, $Ni \geq 8.91\%$, $Cr \geq 17.92\%$); 面板厚 1.5mm, 围板、背板、侧板厚 1.2mm; 炉膛使用 A3 黑铁板, 并以耐火砖砌实, 前沿带溢水排污槽; 炉体骨架采用 $40 \times 40 \times 4\text{mm}$ 不锈钢角钢, 立柱采用 $\Phi 51 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管内含钢柱, 配可调节高度子弹脚。</p> <p>2、燃气管路应使用不锈钢无缝钢管螺纹连接, 壁厚不低于 0.6mm, 应符合 GB/T8163、GB/T1527、GB/T3091、GB/T12771、GB/T26002、CJ/T197 的规定。</p> <p>3、装在燃具外壳上的电源开关应采取防水措施, 安装部位防护等级应 $\geq IPX5$。</p> <p>4、燃气系统密封性: 从燃气入口到燃气阀门, 泄漏量 $\leq 0.002\text{L/h}$。</p> <p>▲5、运行噪声 $\leq 65\text{dB(A)}$, 干烟气中 CO ($\alpha=1$) 的含量 $\leq 0.001\%$ (提供具有 CMA 及 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖供应商公章)。</p> <p>6、熄火保护装置自动燃烧器控制系统点火安全时间 $\leq 5\text{s}$, 熄火安全时间 $\leq 1\text{s}$, 再点火安全时间 $\leq 1\text{s}$。</p> <p>▲7、炒灶的热效率 $\geq 46\%$, 达到一级能效标准 (提供具有 CMA 及 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖供应商公章)。</p>	
4	单眼吊汤炉	700*700*500 (±50mm)	<p>1、采用 304 不锈钢磨砂板制作 (化学成分含量 $C \leq 0.05\%$, $Si \leq 0.62\%$, $Mn \leq 1.85\%$, $P \leq 0.04\%$, $S \leq 0.02\%$, $Ni \geq 8.91\%$, $Cr \geq 17.92\%$); 面板厚 1.5mm, 围板、背板、</p>	

			<p>侧板厚 1.2mm；炉膛使用 A3 黑铁板，并以耐火砖砌实，前沿带溢水排污槽；炉体骨架采用 40×40×4mm 不锈钢角钢，立柱采用 Φ51*1.2mm 不锈钢管内含钢柱，配可调节高度子弹脚。</p> <p>2、燃气管路应使用不锈钢无缝钢管材料，应符合 GB/T8163、GB/T1527、GB/T3091、GB/T12771、GB/T26002、CJ/T197 的规定。</p> <p>3、装在燃具外壳上的电源开关应采取防水措施，安装部位防护等级应≥IPX5。</p> <p>4、燃气系统密封性：从燃气入口到燃气阀门，泄漏量≤0.002L/h。</p> <p>▲5、运行噪声/dB(A)≤59.5，干烟气中 CO（α=1）的含量≤0.001%（提供具有 CMA 及 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖供应商公章）。</p> <p>6、熄火保护装置自动燃烧器控制系统点火安全时间≤5s，熄火安全时间≤1s，再点火安全时间≤1s。</p> <p>▲7、热效率≥58%（提供具有 CMA 及 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖供应商公章）。</p>	
5	双眼吊汤炉	1200*700*500 (±50mm)	<p>1、采用 304 不锈钢磨砂板制作（化学成分含量 C≤0.05%, Si≤0.62%, Mn≤1.85%, P≤0.04%, S≤0.02%, Ni≥8.91%, Cr≥17.92%）；面板厚 1.5mm，围板、背板、侧板厚 1.2mm；炉膛使用 A3 黑铁板，并以耐火砖砌实，前沿带溢水排污槽；炉体骨架采用 40×40×4mm 不锈钢角钢，立</p>	

			<p>柱采用 $\Phi 51 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管内含钢柱，配可调节高度子弹脚。</p> <p>2、燃气管路应使用不锈钢无缝钢管材料，应符合 GB/T8163、GB/T1527、GB/T3091、GB/T12771、GB/T26002、CJ/T197 的规定。</p> <p>3、装在燃具外壳上的电源开关应采取防水措施，安装部位防护等级应 $\geq \text{IPX5}$。</p> <p>4、燃气系统密封性：从燃气入口到燃气阀门，泄漏量 $\leq 0.002\text{L/h}$。</p> <p>5、运行噪声/dB(A) ≤ 59.5，干烟气中 CO ($\alpha=1$) 的含量 $\leq 0.001\%$（提供具有 CMA 及 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖供应商公章）。</p> <p>6、熄火保护装置自动燃烧器控制系统点火安全时间 $\leq 5\text{s}$，熄火安全时间 $\leq 1\text{s}$，再点火安全时间 $\leq 1\text{s}$。</p> <p>7、热效率 $\geq 58\%$（提供具有 CMA 及 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖供应商公章）。</p>	
6	猛火炉	540*375*2 70 (±50mm)	<p>1、材质：加厚精铁灶壳</p> <p>2、功能：电子打火、阀件控火、风门片调节</p>	
7	双门蒸饭柜 (24 盘)	1430*640* 1670 (±50mm)	<p>1、柜身采用全自动整体发泡，门把手采用厚 3mm 不锈钢制作，门铰采用可旋转式，全钢制作；采用 304 不锈钢磨砂板制作，面板厚度 1.2mm，围板、背板、侧板厚度 1.2mm；（化学成分含量 $C \leq 0.05\%$，$Si \leq 0.62\%$，$Mn \leq 1.85\%$，$P \leq 0.04\%$，$S \leq 0.02\%$，$Ni \geq 8.91\%$，$Cr \geq 17.92\%$）；柜脚</p>	




			<p>采用 304$\geq\phi$51*1.2mm 不锈钢管内含钢柱，配可调节高度子弹脚。</p> <p>2、燃气管路应使用不锈钢无缝钢管螺纹连接，壁厚不低于 0.6mm，应符合 GB/T8163、GB/T1527、GB/T3091、GB/T12771、GB/T26002、CJ/T197 的规定。</p> <p>3、装在燃具外壳上的电源开关应采取防水措施，安装部位防护等级应\geqIPX5。</p> <p>4、燃气系统密封性：从燃气入口到燃气阀门，泄漏量\leq0.002L/h。</p> <p>5、运行噪声\leq63dB(A)，干烟气中 CO ($\alpha=1$) 的含量\leq0.001%（提供具有 CMA 及 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖供应商公章）。</p> <p>6、熄火保护装置自动燃烧器控制系统点火安全时间\leq5s，熄火安全时间\leq1s，再点火安全时间\leq1s。</p> <p>▲7、蒸箱的热效率\geq93.5%，达到一级能效标准（提供具有 CMA 及 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖供应商公章）。</p> <p>8、24 层 24 盘。</p>	
8	单门蒸饭柜 (12 盘)	720*640*1670 (\pm 50mm)	<p>1、柜身采用全自动整体发泡，门把手采用厚 3mm 不锈钢制作，门铰采用可旋转式，全钢制作；采用 304 不锈钢磨砂板制作，面板厚度 1.2mm，围板、背板、侧板厚度 1.2mm；（化学成分含量 C\leq0.05%，Si\leq0.62%，Mn\leq1.85%，P\leq0.04%，S\leq0.02%，Ni\geq8.91%，Cr\geq17.92%）；柜脚采用 304$\geq\phi$51*1.2mm 不锈钢管内含钢</p>	

			<p>柱，配可调节高度子弹脚。</p> <p>2、燃气管路应使用不锈钢无缝钢管材料，应符合 GB/T8163、GB/T1527、GB/T3091、GB/T12771、GB/T26002、CJ/T197 的规定。</p> <p>3、装在燃具外壳上的电源开关应采取防水措施，安装部位防护等级应\geqIPX5。</p> <p>4、燃气系统密封性：从燃气入口到燃气阀门，泄漏量\leq0.002L/h。</p> <p>5、运行噪声\leq63dB(A)，干烟气中 CO ($\alpha=1$) 的含量\leq0.001%（提供具有 CMA 及 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖供应商公章）。</p> <p>6、熄火保护装置自动燃烧器控制系统点火安全时间\leq5s，熄火安全时间\leq1s，再点火安全时间\leq1s。</p> <p>7、蒸箱的热效率\geq93.5%，达到一级能效标准。</p> <p>8、12 层 12 盘。</p>	
9	双门蒸饭柜 (48 盘)	1430*1280 *1670 (\pm 50mm)	<p>1、柜身采用全自动整体发泡，门把手采用厚 3mm 不锈钢制作，门铰采用可旋转式，全钢制作；采用 304 不锈钢磨砂板制作，面板厚度 1.2mm，围板、背板、侧板厚度 1.2mm；（化学成分含量 C\leq0.05%，Si\leq0.62%，Mn\leq1.85%，P\leq0.04%，S\leq0.02%，Ni\geq8.91%，Cr\geq17.92%）；柜脚采用 304\geq ϕ 51*1.2mm 不锈钢管内含钢柱，配可调节高度子弹脚。</p> <p>2、燃气管路应使用不锈钢无缝钢管螺纹连接，壁厚不低于 0.6mm，应符合</p>	

			<p>GB/T8163 、 GB/T1527 、 GB/T3091 、 GB/T12771、GB/T26002、CJ/T197 的规定。</p> <p>3、装在燃具外壳上的电源开关应采取防水措施，安装部位防护等级应\geqIPX5。</p> <p>4、燃气系统密封性：从燃气入口到燃气阀门，泄漏量\leq0.002L/h。</p> <p>5、运行噪声\leq63dB(A)，干烟气中 CO ($\alpha=1$) 的含量\leq0.001%。</p> <p>6、熄火保护装置自动燃烧器控制系统点火安全时间\leq5s，熄火安全时间\leq1s，再点火安全时间\leq1s。</p> <p>7、蒸箱的热效率\geq93.5%，达到一级能效标准。</p> <p>8、24 层 48 盘。</p>	
10	多功能切菜机	1333*580*1060 (\pm 50mm)	<p>1、设备整体外壳和框架材质为优质 304 不锈钢磨砂板材质，厚度 1.2mm 经久耐用，出料口处配置微动开关，操作安全。</p> <p>2、电源：220V. 50Hz。电机功率：1.8kW。</p> <p>3、叶菜类输送带应满足 70 转/min\leq最高转速\leq99 转/min，转速可调；转刀应满足 230 转/min 最高转速\leq690 转/min，转速可调，均采用变频器独立控制。</p> <p>4、切割长度：1-60mm（误差范围\pm10mm）。</p> <p>5、入料口高度：700mm（误差范围\pm10mm）。</p> <p>6、出料口高度：450mm（误差范围\pm10mm）。</p> <p>7、皮带宽：120mm（误差范围\pm10mm）。</p> <p>8、切丝尺寸：2-10mm（可选）。切片尺寸：2-10mm（可选）。切丁尺寸：8mm. 10mm. 12mm. 15mm. 20mm（可选）。</p>	

			<p>9、产量：≥1000kg/h。</p> <p>10、噪音≤75dB(A)。</p> <p>11、设备一旦发生故障，供应商必须在 24 小时内完成设备维修，如不能完成维修，须在 24 小时内提供相同设备进行替代，保障采购人生产正常进行。</p>	
11	普通打肉机 (丝、片、碎肉)	595*475*725 (±50mm)	<p>1、设备整体外壳及框架采用高强度 SUS304 不锈钢磨砂板材料制作，厚度 1.2mm，表面通体喷砂处理。整机实现可拆装单元结构，高强度笼式机身紧凑结构。</p> <p>2、电源：380V. 三相. 50Hz。</p> <p>3、电机功率：1.3kW。</p> <p>4、机器刀片为不锈钢材料，采用特殊淬火工艺, 锋利耐久，食品机械专用刀片；机器应采用双刃切削，刀刃配合严密紧致，采用独立刀组设计，上梳把结构自由拆卸，清洗维护方便快捷。应采用上下两组交叉刀组对肉类进行精密细切。</p> <p>5、入料输送带为 PVC 材料，导轨式平板带，应能防止偏移和侧滑，安全可靠，经久耐用。</p> <p>6、进口高度：920mm（误差范围±10mm）；出口高度应：520mm（误差范围±10mm）；最大过肉高度：80mm（误差范围±5mm）；输送带宽度应：200mm(误差范围±10mm)；产量 800kg/h。</p> <p>7、输送带速度不高于 2.35m/min，加工尺寸应能够在 3-40mm 之间调节。</p>	



			<p>8、设备带移动脚轮设计，方便移动，每个脚轮带固定装置，工作的时候可以固定。</p> <p>9、设有安全防护开关，机盖开启整机停止运行，保证人员安全；</p> <p>10、空载运行噪音$\leq 74\text{dB (A)}$。</p>	
12	破壁机	220*195*500 (±50mm)	<p>1、材质：食品级塑料。</p> <p>2、电压功率：220V/1900W。</p> <p>3、容量：2000mL。</p>	
13	10 管烤肠机	575*430*485 (±50mm)	<p>1、材质：304 不锈钢磨砂板厚度 1.0mm。</p> <p>2、电压功率：220V/1.2kW。</p> <p>3、可调温度：50~250℃。</p>	
14	筷子消毒车	750*450*800 (±50mm)	<p>1、材质：304 不锈钢磨砂板厚度 1.0mm。</p> <p>2、电压功率：220V/650W。</p> <p>3、使用容量：1500 双，筷子尺寸 270mm。</p> <p>4、采用紫外线和臭氧消毒。</p>	
15	不锈钢双层保洁柜	1200*500*1800 (±50mm)	<p>1、柜体采用 304 不锈钢磨砂板制作，厚度 1.2mm。</p> <p>2、门板、隔板采用标厚 1.2mm304 不锈钢磨砂板制作；门板上冲压阿拉伯数字编号。</p> <p>3、柜脚采用 51mm*51mm*1.2mm304 国标管焊接，配全不锈钢可调节高度子弹脚，可调整高度。</p>	
16	不锈钢四层菜架	1500*500*1580 (±50mm)	<p>1、材质：304 不锈钢磨砂板。</p> <p>2、主横管架：38*25mm，厚度 1.2mm 不锈钢矩管。</p> <p>3、横向隔条：30*15mm，厚度 1.2mm 不锈</p>	

			<p>钢矩管，隔条与主横管架采用分段焊接，并精细打磨抛光。</p> <p>4、立柱采用直径 $\Phi 51$*厚度$\geq 1.0\text{mm}$ 的不锈钢圆管制作，并配可调节高度子弹脚。</p>	
17	不锈钢地台架	<p>1200*600* 150 ($\pm 50\text{mm}$)</p>	<p>1、材质：304 不锈钢磨砂板。</p> <p>2、主横管架：38*25mm，厚度 1.2mm 不锈钢矩管。</p> <p>3、横向隔条：30*15mm，厚度 1.2mm 不锈钢矩管，隔条与主横管架采用分段焊接，并精细打磨抛光。</p>	
18	不锈钢平板置物架 1	<p>1200*500* 1580 ($\pm 50\text{mm}$)</p>	<p>1、材质采用 304 不锈钢磨砂板，厚度 1.2mm。</p> <p>2、共分四层，每层层板均匀冲条形过滤孔，层高可根据食材调节高度。</p> <p>3、立柱采用 $\Phi 38$ 不锈钢管，连可调节高度子弹脚。</p> <p>4、当搁板承受 100kg 载荷时，其变形量 $\leq 1\text{mm}$。</p> <p>5、在 490N 水平集中力的作用下，框架的变形量 $\leq 6\text{mm}$。</p> <p>6、去除作用力后，框架变形量 $\leq 3\text{mm}$。</p>	
19	不锈钢平板置物架 2	<p>1500*500* 1580 ($\pm 50\text{mm}$)</p>	<p>1、材质采用 304 不锈钢磨砂板，厚度 1.2mm。</p> <p>2、共分四层，每层层板均匀冲条形过滤孔，层高可根据食材调节高度。</p> <p>3、立柱采用 $\Phi 38$ 不锈钢管，连可调节高度子弹脚。</p> <p>4、当搁板承受 100kg 载荷时，其变形量 $\leq 1\text{mm}$。</p>	

			<p>5、在 490N 水平集中力的作用下，框架的变形量$\leq 6\text{mm}$。</p> <p>6、去除作用力后，框架变形量$\leq 3\text{mm}$。</p>	
20	不锈钢收餐车	<p>900*450*800 ($\pm 50\text{mm}$)</p>	<p>1、材质采用 304 不锈钢磨砂板制作，上下两层面板厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 厚并下凹 22mm。</p> <p>2、立柱采用 30*30*厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管制作，拉手采用 $\Phi 25$*厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管制作。</p> <p>3、车底安装 4 寸黑色中型活动脚轮，2 个定向、2 个带刹车装置万向。</p>	
21	不锈钢双层操作台	<p>1800*800*800 ($\pm 50\text{mm}$)</p>	<p>1、材质采用 304 不锈钢磨砂板制作，面板厚度$\geq 1.2\text{mm}$，下层板厚度$\geq 1.0\text{mm}$。</p> <p>2、面板下衬厚度$\geq 13\text{mm}$ 木工板减震、消音；面板及下层板均以厚度$\geq 1.0\text{mm}$ 的 U 型加强筋承托加固。</p> <p>3、立柱采用直径 $\Phi 51$*厚度$\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管，并配可调节高度子弹脚。</p>	
22	双星盆台	<p>1200*700*800 ($\pm 50\text{mm}$)</p>	<p>1、整体采用 304 不锈钢磨砂板制作；台面、星盆厚度$\geq 1.2\text{mm}$；侧板、背板、围板厚度$\geq 1.0\text{mm}$。</p> <p>2、立柱采用$\geq \Phi 51*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管制作；横管采用$\geq \Phi 25*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管制作。</p> <p>3、内置一次性冲压成型 304 不锈钢星盆；焊接处采用满焊连接，焊接口经过打磨处理。</p> <p>4、配水龙头及可调式全钢子弹脚。</p>	

23	单星盆台	700*700*800 (±50mm)	<p>1、整体采用 304 不锈钢磨砂板制作；台面、星盆厚度$\geq 1.2\text{mm}$；侧板、背板、围板厚度$\geq 1.0\text{mm}$。</p> <p>2、立柱采用$\geq \Phi 51*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管制作；横管采用$\geq \Phi 25*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管制作。</p> <p>3、内置一次性冲压成型 304 不锈钢星盆；焊接处采用满焊连接，焊接口经过打磨处理。</p> <p>4、配水龙头及可调式全钢子弹脚。</p>	
24	感应式洗手池	500*420*220 (±50mm)	<p>1、洗手池采用 304 不锈钢磨砂板制作；台面厚 1.2mm 不锈钢，背板厚 1.0mm 不锈钢；星盆斗厚 1.0mm 不锈钢台脚用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管，配可调重力子弹脚。</p> <p>2、配一个感应式水龙头, 采用红外感应，交直电均可使用。</p>	
25	四轮平板推车	1100*700*850 (±50mm)	<p>1、材质采用 304 不锈钢磨砂板制作，面板厚度$\geq 1.2\text{mm}$；面板加 100mm 护栏。</p> <p>2、面板下衬厚度$\geq 15\text{mm}$ 木工板（减震、消音），并以万能胶粘合。</p> <p>3、木工板下方采用 40*40*厚度$\geq 4\text{mm}$ 角钢制作底架，表面喷涂处理。</p> <p>4、立柱及横管采用 38*25*厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢矩管制作，拉手采用 $\Phi 32$*厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 圆管制作。</p> <p>5、车底安装 4 寸重型静音轮，2 个定向、2 个带刹车装置万向轮。</p>	

26	多层推拉置物架	900*500*950 (±50mm)	<p>1、立柱采用 30*30*厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管制作，横管采用 25*25 厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢矩管制作。</p> <p>2、车底安装 4 寸黑色中型活动脚轮，2 个定向、2 个带刹车装置万向，每层净层高 130mm。</p>	
27	四轮平板车 (无把手)	620*450*100 (±50mm)	<p>1、材质采用 304 不锈钢磨砂板制作，面板厚度$\geq 1.2\text{mm}$；面板加 100mm 护栏。</p> <p>2、采用 40*40*厚度$\geq 4\text{mm}$ 不锈钢角钢制作底架。</p> <p>3、立柱及横管采用 38*25*厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢矩管制作。</p> <p>4、车底安装 4 寸重型静音轮，2 个定向、2 个带刹车装置万向轮。</p>	
28	不锈钢桶	直径 600, 高度 580 (±50mm)	<p>1、采用 SUS304 不锈钢制作，冲压成型，带盖，厚度 1.0mm。</p> <p>★2、产品符合《GB4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。</p>	
29	壁挂式不锈钢双头皂液器	160*95*160 (±50mm)	<p>1、材质：304 不锈钢。</p> <p>2、安装方式：免打孔。</p> <p>3、容量：大于 1000mL。</p>	
30	壁挂式不锈钢刀具消毒盒	315*160*70 (±50mm)	<p>1、材质：304 不锈钢。</p> <p>2、容量：16 格。</p> <p>3、台面采用 1mm 优质不锈钢磨砂板。</p> <p>4、带紫外线和臭氧消毒功能。</p> <p>5、电压功率：220V 40W。</p>	

31	豆浆机	360*345*600 (±50mm)	1、机身材质：不锈钢。 2、效率不低于：40kg/小时。 3、配用动力：220V，2200w。 4、技术要求：纯钢磨片，纯铜电机，适用于五谷、米糊、湿豆，高速打磨，渣浆分离，密网过滤，独立开关加急停。	
32	炸鸡炉	590*570 (±50mm)	1、材质：SUS304 不锈钢磨砂板。 2、电源功率：220V，6kw。 3、容积：30L。	

★四、商务要求

1. 交货时间：合同签订之日起 15 日内。

2. 交货地点：采购人指定地点。

3. 资金支付期限及付款比例：验收合格后 30 日内一次性支付合同金额 90%。

4. 售后服务要求：

(1) 货物出现质量问题，收到采购人通知后，供应商在 1 小时内作出响应，8～72 小时内到现场解决。

(2) 上门安装调试，现场操作培训，培训包括货物的基本原理、操作及一般货物维护保养知识。（费用包含在此次报价中）

5. 其他要求：

(1) 设备到货后，安装所需配件、辅材均由供货商提供，且须符合国家相关标准。

(2) 报价包括货物材料价款、备件、专用工具、制造、包装、运输及二次搬运、装卸、设备投入、所需辅材及安装、装饰拆除及恢复、人工劳务、调试、检测、技术资料、保险、培训、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件、税金等所有费用。

6. 验收标准：采购人按国家有关规定以及采购文件的要求、供应商的响应文件及承诺与本项目合同约定标准进行验收。

7. 强制标准：采购标的涉及 3C 强制性认证或其他强制性要求的，响应产品

应符合相关强制性要求。以承诺形式响应（格式见第八章格式二、2）或提供证明材料。

★五、其他要求

1. 水龙头等节能产品政府采购品目清单中强制采购的节能产品（品目清单中标注“★”号的产品为强制采购的节能产品，品目清单见附件1），供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件或在节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台查询的结果截图或打印件附在响应文件中（加盖供应商公章）。

2. 产品如属于消毒产品，则提供的产品应符合消毒产品的相关要求，提供承诺函（格式自拟）。

注：带★项条款为实质性要求和条件，不允许负偏离。

第七章 磋商过程中可能实质性变动的内容

针对第六章、第十章所包含的技术要求以及合同草案条款，在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组会及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

第八章 响应文件格式格式

一、本章所制响应文件格式（不包括签字盖章），除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。响应文件对磋商文件要求的格式文件进行的适当调整、补充或修改但不影响评审小组评判的，其响应文件不作无效处理；因格式文件本身出现了瑕疵而对格式文件进行的修正，其响应文件不做无效处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注、说明等，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写。

四、本章中无相关格式范本的，由供应商自行拟定。

一、资格性响应文件格式范本

1. 封面

正本（或副本）

资格性响应文件

采购编号：

项目名称：

供应商名称：

日期：

2. 承诺函

四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司及现任法定代表人、主要负责人在参加本次采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录。

三、与本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商未同时参加本合同项下的采购活动。

四、本单位没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

五、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项及响应文件的真实性负责。采购人、代理机构或评审委员会认为有必要时，有权利对响应文件中相关证明材料的真实性进行核实，我公司承诺积极配合，及时按要求提供网站查询渠道或提供证明材料原件。如经查实我公司提供的响应文件存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交取消成交资格、不退还磋商保证金，并追究法律责任的后果。

供应商名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日 期：XXXX。

3. 法定代表人/单位负责人授权书

四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司：

本授权声明：XXXX（单位名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权 XXXX（被授权人姓名、职务）为我方“XXXX”项目磋商报价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：XXXX

职 务：XXXX

授权代表签字：XXXX

职 务：XXXX

日 期：XXXX

注：

1. 非法人单位提供单位负责人授权书。
2. 须附法定代表人/单位负责人和授权代表身份证复印件（身份证两面均应复印），否则无效。
3. 法定代表人/单位负责人参与磋商时只须提供法定代表人/单位负责人身份证复印件。
4. 供应商的法定代表人/单位负责人为外籍人士的，则提供护照复印件。

二、技术和商务响应文件格式范本

1. 封面

正本（或副本）

技术和商务 响应文件

采购编号：

项目名称：

供应商名称：

日期：

2. 报价函

四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司：

1. 我方全面研究了“XXXX”项目磋商文件（采购编号：XXXX），决定参加贵公司组织的本项目磋商报价。我方授权 XXXX（姓名、职务）代表我方全权处理本项目磋商报价的有关事宜。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于 XXXX（期限或时间应符合采购文件规定）完成项目的生产和运输，并交付买方验收、使用。

3. 我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4. 我方完全理解贵公司不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

5. 本次磋商，我方响应文件有效期为采购文件规定的磋商之日后 90 天。

6. 本次采购若涉及 3C 强制性认证或其他强制性要求的产品，我公司承诺所有涉及产品均满足相关强制性要求。

7. 我方承诺完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加报价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

8. 参加本次采购活动，本公司以及本公司委托的代理人不属于本项目磋商文件规定的禁止参与本项目采购活动的情形，也不属于国家相关法律法规和规范性文件等规定的其他禁止参加采购活动的情形。

9. 如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

10. 法律、行政法规、强制性标准、主管部门规范性文件对供应商或采购品目有强制性要求的，除了采购文件明确要求符合相关强制性要求并提供证明材料的条件外，我公司承诺其他所有条件也完全满足法律、行政法规、强制性标准和主管部门规范性文件的强制性要求。

供应商名称：XXXX（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

通讯地址：XXXX

邮政编码：XXXX

联系电话：XXXX

传 真：XXXX

开户银行：XXXX

账 号：XXXX

收款单位：XXXX

日 期：XXXX

3. 报价一览表

项目编号：XXXX

序号	标的名称	制造商家及品牌、规格型号	产地	数量	单价 (万元)	总价 (万元)	是否 进口产品	备注
合计金额（大写）：					小写：			

注：1. 报价表上货物的价格是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，运输、检验、培训、税金和保险等完成本项目所需的一切费用均应包含在报价中。

2. “报价一览表”为多页的，每页均需盖供应商印章。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：

4. 分项报价明细表

项目编号：XXX

序号	标的名称	制造商家及品牌、规格型号	产地	数量	单价	金额	是否进口产品	备注
分项报价合计（万元）：					大写：			

注：1. 供应商应按“分项报价明细表”的格式详细报出响应总价的各个组成部分的报价，分项报价合计金额应与响应总价一致。2. “分项报价明细表”分项报价合计应与“报价一览表”报价合计一致。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日期：

5. 供应商基本情况表

单位名称			组织形式	
成立时间			员工总人数	
营业地址			邮政编码	
企业资质等级 (如有)			营业执照号	
开户银行			账号	
企业类型	<div style="text-align: center;"> 大型<input type="checkbox"/> 中型<input type="checkbox"/> 小型<input type="checkbox"/> 微型<input type="checkbox"/> </div> <p>注：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准确定；金融业企业根据中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、国家统计局关于印发《金融业企业划型标准规定》的通知银发〔2015〕309号确定。</p>			
联系方式	联系人		电话	
	传真		邮箱	
法定代表人 (主要负责人)	姓名		电话	
经营负责人	姓名		电话	
经营范围				
与本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商名称				
备注				

供应商名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

6. 技术和商务要求应答表

项目编号：XXXX

序号	采购文件要求	响应文件应答	偏离及其影响

- 注：1. 表中“采购文件要求”一栏需列明采购文件第六章“采购项目技术和商务要求”中列明的全部技术和商务条款（不涉及对供应商履约作具体要求的条款除外，如采购文件中的项目概述或项目背景介绍等类似条款）并在“响应文件应答”一栏中进行应答，表中没有列明或应答的，视为没有对采购文件的相应要求作出响应；在磋商后能响应采购文件规定的实质性要求的，进入报价程序，在磋商后仍不能响应采购文件规定的实质性要求的，则作无效响应文件处理。
2. 按照采购文件的顺序对应填写。
3. 必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其成交资格。

供应商名称：XXXX（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXX

日期：XXXX

7. 其他实质性要求应答表

项目编号：XXXX

序号	内容	响应文件应答	说明
1	响应文件有效期	符合采购文件要求 () 与采购文件要求有偏离 ()	
2	磋商费用	符合采购文件要求 () 与采购文件要求有偏离 ()	
3	合同分包	符合采购文件要求 () 与采购文件要求有偏离 ()	
4	合同转包	符合采购文件要求 () 与采购文件要求有偏离 ()	
5	履约保证金	符合采购文件要求 () 与采购文件要求有偏离 ()	
6	知识产权	符合采购文件要求 () 与采购文件要求有偏离 ()	
7	报价	符合采购文件要求 () 与采购文件要求有偏离 ()	
8	代理服务费用	符合采购文件要求 () 与采购文件要求有偏离 ()	
9	合同条款	符合采购文件要求 () 与采购文件要求有偏离 ()	
10	其他采购文件所有实质性条款	符合采购文件要求 () 与采购文件要求有偏离 ()	不包括采购文件第三章、第六章涉及的要求

注：1. 与采购文件要求有偏离的条款，需具体说明条款名称、采购文件要求的具体内容和应答的具体内容；2. 表格中标明的条款以及其他采购文件要求的所有实质性条款，如没有偏离，可以不逐一列举，直接在“符合采购文件要求”后的括号内打勾。3. 采购文件第三章、第六章的相关要求的响应材料另外提供。

供应商名称：XXX（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：XXX

日期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

8. 验收清单

项目编号：XXX

序号	标的名称 及品牌、 规格型号	产地	主要配置(部件) 名称、品牌、规 格型号	所投货物的 配置数量	单价 (元)	备注

供应商名称：XXX（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：XXX

日期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

9. 供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

采购编号：XXXX

类别	职务	姓名	职称	常住地	资格证明（附复印件）			
					证书名称	级别	证号	专业
管理人员								
技术人员								
售后服务人员								

供应商名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

10. 业绩一览表

项目编号：XXXX

年份	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	招标代理机构名称、联系人及联系电话	备注

注：以上业绩需提供有关书面证明材料。

供应商名称：XXXX（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

日期：XXXX

11. 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明内容的真实性负责。如内容不实，属于提供虚假材料谋取成交，由本公司承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

提示：本项目采购标的所属行业为工业

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

12. 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如内容不实，属于提供虚假材料谋取成交，由本公司承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：依据财库〔2017〕141号文件，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位的服务，或者提供其他残疾人福利性单位的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签

订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

三、其他格式范本

成交供应商磋商保证金退还申请表

项目名称		项目编号	
申请人名称（盖章）			
应退磋商保证金	小 写：		
	大 写：		
单 位 名 称			
开 户 行			
账 号			
联系人及电话			
申 请 日 期			

附件：磋商保证金缴纳凭证复印件（盖章）、采购合同(一份)以及履约保证金交纳凭证复印件（盖章）。

注：磋商保证金退还申请表填写要求：

- (1) 所有填写内容务必字迹清晰，加盖的公章需清楚。
- (2) 公司的开户信息、联系人、电话、日期务必准确。
- (3) 原交款、汇款凭证请附在“申请表”下方。
- (4) 办理保证金退还联系电话：028-63920870。
- (5) 未按照磋商文件要求提交退还申请表及相关资料的，延迟退还磋商保证金的责任由供应商自行承担。

第九章 评审方法

（一）总则

1. 磋商工作由采购人/采购代理机构负责组织，具体磋商由采购人/采购代理机构组建的磋商小组负责。

2. 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序 and 标准对待所有的供应商。

3. 为保障采购公开、公平、公正和诚实信用的原则，采购人、代理机构或评审委员会认为有必要时，有权利对响应文件中相关证明材料的真实性进行核实，供应商应予积极配合，及时按要求提供网站查询渠道或提供证明材料原件，如发现供应商提供虚假材料，将取消其成交资格、不退还磋商保证金，并追究其法律责任。

4. 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（1）熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释；

（2）审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

（3）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

（4）推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（5）起草评审报告并进行签署；

（6）向采购人/采购代理机构报告非法干预评审工作的行为；

（7）法律、法规和规章规定的其他职责。

5. 磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。（实质性要求）

（二）磋商程序

1. 供应商递交响应文件。

2. 磋商小组对响应文件进行资格性审查。磋商小组应依据法律法规和磋商文

件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查表，没有通过资格性审查的供应商，磋商小组应当在资格性审查表中说明原因。

3. 当场宣布资格性审查结果。

4. 供应商抽签排序。

5. 磋商小组按顺序分别与各供应商磋商。

6. 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7. 磋商小组对供应商响应文件进行符合性审查。

8. 评审委员会与供应商磋商结束后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。供应商响应文件仍未实质性响应磋商文件的，其响应文件符合性审查不合格、按无效处理。

9. 磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内现场提交报价，现场报价文件是供应商响应文件的有效组成部分。报价不得超过采购文件规定的采购预算和最高限价。

10. 磋商小组根据磋商文件规定的评审标准对响应文件进行综合评比打分并出具评审报告。

（三）磋商内容

1. 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组与所有参加磋商的供应商之间的磋商，以相同的程序和方法严格按照磋商文件的要求和条件进行。

2. 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次和报价轮次。

3. 磋商的主要内容

3.1 价格。

3.2 响应文件对磋商文件的响应情况，与磋商文件要求的偏离及其影响。

3.3 其他磋商小组认为需要磋商的内容。

4. 在磋商过程中，磋商小组需要供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正

的，磋商小组应当以书面形式（须由磋商小组全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清，并给予供应商必要的反馈时间。磋商小组要求的澄清事项不得超出响应文件的范围，不得实质性改变响应文件的内容，不得通过澄清等方式对供应商实行差别对待。

供应商应当书面澄清，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清不影响响应文件的效力，有效的澄清材料，是响应文件的组成部分。

5. 磋商过程中，磋商小组获得采购人同意后，可以依据磋商文件第七章的规定，根据磋商情况变更磋商文件的技术内容或合同草案条款（变动的内容，须经采购人代表书面确认），并将变更的内容书面通知所有参加磋商的供应商，并做好书面记录。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。供应商可以根据磋商情况变更其响应文件（包括对技术、商务中实质性要求的响应；资格性文件、响应文件份数、响应文件装订等不允许变动），并将变更内容形成书面材料送磋商小组。变更内容应作为响应文件的一部分。供应商书面材料应当加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。

6. 磋商达到供应商响应文件符合采购需求的前提下，磋商小组应要求供应商现场进行最后报价或多轮报价后再进行最后报价。

7. 复核。评审结束后，磋商小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格性审查未通过的、供应商被淘汰的进行重点复核。

（四）报价要求

1. 响应文件符合采购需求的供应商在磋商结束后规定时间内现场进行报价。
2. 报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，运输、检验、培训、税金和保险等完成本项目所需的一切费用均应包含在报价中，。
3. 除非磋商文件或者评审小组要求，每轮报价或最后报价不允许有选择或可

调整，任何有选择或可调整的报价将不予接受。

4. 磋商结束后进行报价时，供应商应当在磋商室外填写报价单，密封递交代理机构工作人员。由工作人员收齐后集中递交磋商小组。供应商报价单应当加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。

5. 供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后一轮报价不得高于对该项目之前轮次的报价，否则，其响应文件按无效处理。

7. 未按照规定提交现场各轮次报价的，视为现场各轮次报价维持该轮次前一轮现场报价不变。

6. 报价超过采购预算或最高限价的响应文件无效；未按照规定提交现场报价的响应文件无效；提交最终报价前退出磋商的响应文件无效。

（五）评审标准

本项目评审采用综合评分法，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。具体评审标准如下：

资格性审查和符合性审查

1. 资格性审查

对响应文件中提供的资格性响应文件进行审查，资格性审查不合格的供应商不进入磋商程序。

2. 符合性审查

符合性审查的内容包括：

- （1）响应文件正副本数量；
- （2）响应文件的签署、盖章；
- （3）应当提供的响应产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；
- （4）响应文件是否含有采购人不能接受的附加条件；
- （5）是否满足采购文件规定的技术和商务等实质性要求；
- （6）采购文件规定的其他实质性要求。

3. 资格性审查合格的响应文件进入磋商程序。磋商结束后，磋商小组对供应商提交的响应文件进行符合性审查，符合性审查合格的供应商现场进行报价，磋商小组对符合性审查合格且最后报价未超过采购预算和最高限价的响应文件进行综合评分。

4. 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

5. 磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在评审报告中予以反映。

注：评审委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的响应文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效响应处理。

6. 综合评分明细表

序号	评分因素	分值	评分标准
1	报价	40 分	以本次有效的最低报价为基准价，报价得分=(基准价 / 响应报价)*40*100% 注：小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）价格扣除按照本采购文件磋商须知前附表规定执行。
2	技术指标配置	51.2 分	完全满足响应文件第六章 三、技术要求（项目功能和质量要求）的设备参数要求，无负偏离的得 51.2 分。 1. 带“▲”号参数每有一项负偏离的扣 3 分，最多扣 21 分。 2. 不带任何符号的参数每有一项负偏离的扣 0.2 分，最多扣 30.2 分。

3	履约能力	8 分	供应商 2019 年以来每提供一个类似业绩得 2 分，最多得 8 分。 提供中标通知书或者合同复印件，并加盖供应商公章。
4	节能、环境标志产品	0.8 分	品目清单中优先采购的产品（品目清单见附件 1、附件 2），响应产品每有一种认定为节能产品或者环境标志产品得 0.4 分（可重复计分）。属于强制采购的不再评分，非节能、环境标志产品不得分。本项最多得 0.8 分。 注：节能、环境标志产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件或在节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台查询的结果截图或打印件并加盖供应商公章。

注：1. 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。2. 带★项条款为本项目实质性要求，不属于综合评分明细表的评审范围。

（六）成交标准

1. 评审结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；供应商得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，成交候选供应商并列。

评审小组可推荐的成交候选供应商数量满足法定要求，但不能满足采购文件规定的数量的，在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐成交候选供应商。未获得采购人的书面同意，评审小组不得在采购文件规定之外推荐成交候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

2. 需要采购人从成交候选供应商名单中确定成交供应商的，采购代理机构在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人，采购人在收到评审报告后 5 个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。采购人授权评审小组直接推荐成交供应商的，除非评审小组在评审报告中出具正当理由，排名第一的成交候选人为该项目成交供应商的。

成交候选供应商并列的，采取随机抽取的方式确定成交供应商。

3. 在中国政府采购网上公布成交公告，同时发出成交通知书。

4. 成交供应商拒绝与采购人签订合同或被依法取消成交资格的, 另行确定成交供应商或者重新组织采购活动。

(七) 磋商工作纪律和注意事项

1. 评审专家应当承担以下义务:

- (1) 遵守评审工作纪律;
- (2) 按照客观、公正、审慎的原则, 根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审;
- (3) 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密;
- (4) 及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明, 供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为;
- (5) 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时, 停止评审并向采购组织单位书面说明情况;
- (6) 配合答复处理供应商的询问、质疑等事项;
- (7) 法律、法规和规章规定的其他义务。

2. 评审专家应当遵守以下工作纪律:

- (1) 发现参加了与自己有利害关系的评审活动, 须主动提出回避, 退出评审。
- (2) 评审前, 应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- (3) 评审过程中, 不得与外界联系, 因发生不可预见情况, 确实需要与外界联系的, 应当在监督人员监督之下办理。
- (4) 评审过程中, 不得干预或者影响正常评审工作, 不得发表倾向性、引导性意见, 不得征询或者接受采购人的倾向性意见, 不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见, 不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据, 不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准, 不得接受供应商主动提出的澄清和解释, 不得征询采购人代表的意见, 不得协商评分, 不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见, 不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

(5) 在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

(6) 服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

(7) 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

3. 供应商应当遵守以下守则：

(1) 严格遵守国家有关法律法规、规范性文件和评审现场工作纪律。不得采取任何手段私下联系接触评审专家和代理机构工作人员。

(2) 在指定区域就坐，自觉维护现场秩序，保持现场安静，不随意走动，不在公共区域内抽烟。

(3) 磋商时不得将通讯工具带入现场，不得在磋商现场进行录音、拍照。

(4) 严格按照采购文件规定的程序与评审小组进行磋商，服从代理机构工作人员和评审小组的安排。根据评审小组的要求，在规定的时间内提供书面澄清或报价，未在规定时间内提供的视为自愿放弃书面澄清或报价。

(5) 在现场报价过程中，不得相互串通。

(6) 磋商结束后应立即离开现场，未经允许不得逗留。不得以任何理由扰乱或者委托其他人扰乱评审现场秩序。对磋商过程或结果有任何异议，或发现有任何违法、违规行为，按照法定程序提出质疑、询问或举报，不得与代理机构工作人员或评审小组在现场争论、争吵。

第十章 合同草案条款

合同编号：

签订地点：

签订时间：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及 XX 采购项目（项目编号：XX）的《采购文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的采购文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

第一条 合同标的

标的名称	品牌、规格型号	单位	数量 (规模)	单价 (万元)	总价 (万元)	资金来源(万元)			随机配件
						预算内	预算外	其他	

第二条 交货时间、地点和方式

乙方交货期限为合同签订生效后的 XX 日内，在合同签订生效之日起 XX 天内交货至甲方指定地点，随即在 XX 日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在 XX 年 XX 月 XX 日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。

第三条 包装方式

乙方提供产品及相关快递服务的具体包装应符合财政部办公厅 生态环境部办公厅 国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号）的规定。

第四条 采购标的质量要求

1. 乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹。
2. 货物必须符合或优于国家（行业）_____标准，以及本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准。
3. 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。
4. 货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

第五条 资金支付方式

（一）合同总价

合同总价为人民币大写：_____元，即 RMB¥_____元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

（二）付款进度安排

1. 适用于无预付款采购项目

2.1 全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的_____日内，向乙方支付合同价款¥_____元，人民币大写_____元整；

2.2 乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

2. 适用于有预付款采购项目

2.1 甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料后的_____日内，向乙方支付合同金额百分之_____的价款：¥_____元，人民币大写_____元整；

2.2 全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的_____日内，向乙方支付合同金额百分之_____的价款：¥_____元，人民币大写_____元整；

2.3 乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

第六条 履约验收方案

1. 履约验收的主体:
2. 邀请验收对象:
3. 验收时间:
4. 方式:
5. 验收程序:

货物在乙方通知安装调试完毕后____日内初步验收。初步验收合格后,进入试用期;试用期间发生质量问题,修复后试用期相应顺延;试用期结束后____日内完成最终验收;

6. 验收内容:
7. 验收标准

7.1 按国家有关规定以及甲方采购文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收;甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项,由甲方在采购与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收;

7.2 不能明确客观标准、涉及主观判断的,通过问卷调查等方式进行。

8. 其他事宜

8.1 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者,甲方应做出详尽的现场记录,或由甲乙双方签署备忘录,此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据,由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担,验收期限相应顺延;

8.2 如质量验收合格,双方签署质量验收报告。

8.3 货物安装完成后____日内,甲方无故不进行验收工作并已使用货物的,视同已安装调试完成并验收合格。

8.4 乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方;乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的,必须负责补齐,否则视为未按合同约定交货。

8.5 如货物经乙方____次维修仍不能达到合同约定的质量标准,甲方有权退货,并视作乙方不能交付货物且须支付违约赔偿金给甲方,甲方还可依法追究乙

方的违约责任。

8.6 其他未尽事宜按照本项目采购文件以及国家和行业有关标准执行。

第七条 知识产权

1. 乙方应保证在本项目使用的所有产品和服务（包括部分使用），无任何知识产权权利瑕疵，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由乙方承担所有相关责任。

2. 乙方在项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，在使用该知识成果后，乙方需提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，甲方享有永久使用权（含甲方委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

3. 采用乙方所不拥有的知识产权的，则本合同金额中已包括合法获取该知识产权的相关费用，甲方不再额外支付费用。

4. 知识产权的归属和处理方式：XXXX

第八条 质量保修范围和保修期

1. 质量保修范围

1.1 XXX 质保期为验收合格后 XX 年；

1.2 XXX 质保期为验收合格后 XX 年；

.....

2. 质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后___小时内响应到场，___小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方___次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

3. 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

第九条 履约保证金

1. 乙方交纳人民币 XX 元（大写：_____）作为本合同的履约保证金。

2. 乙方履约不合格的，履约保证金不予退还；乙方履约合格的，甲方或其委托的代理机构应在履约验收合格且收到乙方递交的质量验收报告及相关凭证资料的___日内无息退还履约保证金。逾期退还履约保证金的，除应及时退还履约

保证金外，应向乙方偿付履约保证金总金额万分之___/天的违约金。

第十条 违约责任

1. 甲方违约责任

(1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之__的违约金；

(2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之___ /天的违约金；逾期付款超过__天的，乙方有权终止合同；

(3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2. 乙方违约责任

(1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之__的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

(2) 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之___ /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之__的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

(3) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在___天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之__的赔偿金给甲方。

(4) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之

___ 向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

(5) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

3. 变更、中止或者终止合同，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过

错的，各自承担相应的责任。

第十一条 争议解决办法

1. 因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

第十二条 其他

1. 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2. 本合同双方应加盖骑缝章。

3. 本合同一式____份，自双方签章并按采购文件规定交纳履约保证金后生效。

其中甲方____份，乙方____份、采购代理机构 1 份。

第十三条 附件

1. 项目采购文件

2. 项目修改澄清文件

3. 项目响应文件

4. 成交通知书

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

签约日期：年 月 日

签约日期：年 月 日

第十一章 附件

附件 1：节能产品政府采购品目清单

附件：

节能产品政府采购品目清单

品目 序号	名称		依据的标准	
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）	
		★A02010105 便携式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）	
		★A02010107 平板式微型计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）	
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪		《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028）	
4	A020204 多功能一体机		《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）	
5	A020519 泵	A02051901 离心泵	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762）	
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480）
			水源热泵机组	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721）

			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 29540)
		★A02052305 空调机组	多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔 第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T 7190.1); 《机械通风冷却塔 第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T 7190.2)
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB 18613)
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052)
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管型荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB 17896)
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB 12021.2)
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB 21455-2013),待2019年修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
			多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB 12021.4)

		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519）
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB 20665）
			热泵热水器	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541）
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969）
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043）
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478）
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
		普通照明用非定向自镇流LED灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850）
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531）
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》（GB 25502）
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717）
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377）

16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378）

注：1. 节能产品认证应依据国家相关标准的最新版本，依据国家能效标准中二级能效（水效）指标。

2. 上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

附件 2：环境标志产品政府采购品目清单

附件

环境标志产品政府采购品目清单

品目 序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	A02010103 服务器		HJ2507 网络服务器
		A02010104 台式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010105 便携式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010107 平板式微型计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010108 网络计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010109 计算机工作站		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010199 其他计算机设备		HJ2536 微型计算机、显示器
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060102 激光打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060103 热式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060104 针式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
		A02010604 显示设备	A0201060401 液晶显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
			A0201060499 其他显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	HJ2517 扫描仪
3	A020202 投影仪			HJ2516 投影仪
4	A020201 复印机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
5	A020204 多功能一体机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
6	A020210 文印设备	A02021001 速印机		HJ472 数字式一体化速印机
7	A020301 载货汽车（含自卸汽车）			HJ2532 轻型汽车
8	A020305 乘用车（轿车）	A02030501 轿车		HJ2532 轻型汽车
		A02030599 其他乘用车（轿车）		HJ2532 轻型汽车
9	A020306 客车	A02030601 小型客车		HJ2532 轻型汽车
10	A020307 专用车辆	A02030799 其他专用汽车		HJ2532 轻型汽车
11	A020523 制冷空调设备	A02052301 制冷压缩机		HJ2531 工商用制冷设备
		A02052305 空调机组		HJ2531 工商用制冷设备
		A02052309 专用制冷、空调设备		HJ2531 工商用制冷设备
12	A020618 生活用电器	A02061802 空气调节电器	A0206180203 空调机	HJ2535 房间空气调节器
		A02061808 热水器		HJ/T362 太阳能集热器

13	A020619 照明设备	A02061908 室内照明灯具		HJ2518 照明光源
14	A020810 传真及数据数字通信设备	A02081001 传真通信设备		HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
15	A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		HJ2506 彩色电视广播接收机
		A02091003 特殊功能应用电视设备		HJ2506 彩色电视广播接收机
16	A0601 床类	A060101 钢木床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑料制品
		A060104 木制床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑料制品
		A060199 其他床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑料制品
17	A0602 台、桌类	A060201 钢木台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑料制品
		A060205 木制台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑料制品
		A060299 其他台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑料制品
18	A0603 椅凳类	A060301 金属骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑料制品
		A060302 木骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑料制品
		A060399 其他椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑料制品
19	A0604 沙发类	A060499 其他沙发类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑料制品
20	A0605 柜类	A060501 木质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑料制品
		A060503 金属质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑料制品
		A060599 其他柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑料制品
21	A0606 架类	A060601 木质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑料制品
		A060602 金属质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑料制品
22	A0607 屏风类	A060701 木质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑料制品
		A060702 金属质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑料制品
23	A060804 水池			HJ/T296 卫生陶瓷
24	A060805 便器			HJ/T296 卫生陶瓷
25	A060806 水嘴			HJ/T411 水嘴
26	A0609 组合家具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑料制品
27	A0610 家用家具零配件			HJ2547 家具/HJ2540 木塑料制品
28	A0699 其他家具用具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑料制品
29	A070101 棉、化纤纺织及印染原料			HJ2546 纺织产品

30	A090101 复印纸 (包括再生复印纸)			HJ410 文化用纸
31	A090201 鼓粉盒 (包括再生鼓粉盒)			HJ/T413 再生鼓粉盒
32	A100203 人造板	A10020301 胶合板		HJ571 人造板及其制品
		A10020302 纤维板		HJ571 人造板及其制品
		A10020303 刨花板		HJ571 人造板及其制品
		A10020304 细木工板		HJ571 人造板及其制品
		A10020399 其他人造板		HJ571 人造板及其制品
33	A100204 二次加工材, 相关板材	A10020404 人造板表面装饰板		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
		A10020404 人造板表面装饰板(地板)		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
34	A100301 水泥熟料及水泥	A10030102 水泥		HJ2519 水泥
35	A100303 水泥混凝土制品	A10030301 商品混凝土		HJ/T412 预拌混凝土
36	A100304 纤维增强水泥制品	A10030402 纤维增强硅酸钙板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030403 无石棉纤维水泥制品		HJ/T223 轻质墙体板材
37	A100305 轻质建筑材料及制品	A10030501 石膏板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030503 轻质隔墙条板		HJ/T223 轻质墙体板材
38	A100307 建筑陶瓷制品	A10030701 瓷质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030704 炻质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030705 陶质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030799 其他建筑陶瓷制品		HJ/T297 陶瓷砖
39	A100309 建筑防水卷材及制品	A10030901 沥青和改性沥青防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030903 自粘防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030906 高分子防水卷(片)材		HJ455 防水卷材
40	A100310 隔热、隔音人造矿物材料及其制品	A10031001 矿物绝热和吸声材料		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10031002 矿物材料制品		HJ/T223 轻质墙体板材
41	A100601 功能性建筑涂料			HJ2537 水性涂料
42	A100399 其他非金属矿物制品	A10039901 其他非金属建筑材料		HJ456 刚性防水材料

43	A100602 墙面涂料	A10060202 合成树脂乳液内墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060203 合成树脂乳液外墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060299 其他墙面涂料		HJ2537 水性涂料
44	A100604 防水涂料	A10060499 其他防水涂料		HJ2537 水性涂料
45	A100699 其他建筑涂料			HJ2537 水性涂料
46	A100701 门、门框			HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门
47	A100702 窗			HJ/T237 塑料门窗
48	A170108 涂料(建筑涂料除外)			HJ2537 水性涂料
49	A170112 密封用填料及类似品			HJ2541 胶粘剂
50	A180201 塑料制品			HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑料制品

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本