

马关出入境边防检查站智能验证台采购项目（二次）竞争性谈判文件

项目编号：MGZ-2022-7-7

☐ 公开招标 ☐ 竞争性磋商 ☒ 竞争性谈判 ☐ 询价

采购单位	审核意见： 此文件内容已审核，不涉密，同意发布。 审核人：王真 日期：2022 年 10 月 19 日
备注：采购单位无其他意见，请填写“此谈判文件内容已审核、不涉密，同意发布。然后签上：签字人姓名及日期加盖鲜章。”	

采购人：中华人民共和国马关出入境边防检查站（盖章）

法定代表人或其委托代理人：李刚（签字或盖章）

采购代理机构：云南兴语招标有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：端杨印合（签字或盖章）

目 录

第一章	竞争性谈判公告	3
第二章	谈判须知及谈判须知前附表	3
第三章	合同书样式及主要条款	29
第四章	采购需求	37
第五章	谈判评审办法前附表及评审办法	57
第六章	响应文件（格式）	61
第七章	其他事项	74

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

马关出入境边防检查站智能验证台采购项目（二次）的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（云南省）（<http://ggzy.yn.gov.cn>）获取竞争性谈判文件，并于2022年10月26日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：MGZ-2022-7-7

项目名称：马关出入境边防检查站智能验证台采购项目（二次）

采购方式：竞争性谈判

预算金额：125 万元

最高限价：117.261 万元

本次采购标的所属行业：制造业

项目需求：本项目为基本建设内容为三个分站抵边检查室建设智能验证台。

序号	货物名称（服务）	核心产品	单位	数量	是否进口	单价最高限价（元）
一、小坝子分站智能验证台						
1	自动联动梅沙控制系统	是	套	4	否	10000
2	悬挂式显示器	否	台	4	否	600
3	验证台控制系统	否	套	4	否	6000

4	验证台触控模块	否	个	4	否	2200
5	电控模块	否	个	4	否	3500
6	硬隔离摆闸	否	套	4	否	8000
7	不锈钢硬隔离栏杆	否	个	2	否	1500
8	验证台摆闸	是	套	4	否	10000
9	全彩 led 屏	否	个	2	否	5150
10	监控摄像机	否	台	4	否	1200
11	验讫章柜	否	套	1	否	2750
12	照明补光灯	否	个	2	否	100
13	长短波鉴别仪	否	个	4	否	800
14	立体声对讲系统	否	套	4	否	390
15	验证台主体（单门）	是	套	2	否	105000
二、保良街分站智能验证台 A						
16	电控模块	否	个	3	否	3500
17	悬挂式显示器	否	台	4	否	600

18	验证台控制系统	否	套	3	否	6000
19	验证台触控模块	否	个	3	否	2200
20	全彩 led 屏	否	个	1	否	6600
21	监控摄像机	否	台	3	否	1200
22	验讫章柜	否	套	1	否	2750
23	照明补光灯	否	个	3	否	100
24	长短波鉴别仪	否	个	3	否	800
25	立体声对讲系统	否	套	3	否	390
26	验证台主体（双门）	是	套	1	否	118000
三、保良街分站智能验证台 B						
27	电控模块	否	个	2	否	3500
28	悬挂式显示器	否	台	2	否	600
29	验证台控制系统	否	套	2	否	6000
30	验证台触控模块	否	个	2	否	2200
31	全彩 led 屏	否	个	1	否	6300

32	监控摄像机	否	台	2	否	1200
33	指纹门禁	否	台	4	否	1600
34	照明补光灯	否	个	2	否	100
35	长短波鉴别仪	否	个	2	否	800
36	立体声对讲系统	否	套	2	否	390
37	验证台主体（3门）	是	套	1	否	133000
38	监管区摄像机	否	台	2	否	1200
四、金厂分站智能验证台 A						
39	电控模块	否	个	3	否	3500
40	悬挂式显示器	否	台	4	否	600
41	验证台控制系统	否	套	3	否	6000
42	验证台触控模块	否	个	3	否	2200
43	全彩 led 屏	否	个	1	否	6600
44	监控摄像机	否	台	3	否	1200
45	验证章柜	否	套	1	否	2750

46	照明补光灯	否	个	3	否	100
47	长短波鉴别仪	否	个	3	否	800
48	立体声对讲系统	否	套	3	否	390
49	验证台主体（双门）	是	套	1	否	118000
五、金厂分站智能验证台 B						
50	电控模块	否	个	2	否	3500
51	悬挂式显示器	否	台	2	否	600
52	验证台控制系统	否	套	2	否	6000
53	验证台触控模块	否	个	2	否	2200
54	全彩 led 屏	否	个	1	否	6300
55	监控摄像机	否	台	2	否	1200
56	指纹门禁	否	台	4	否	1600
57	照明补光灯	否	个	2	否	100
58	长短波鉴别仪	否	个	2	否	800
59	立体声对讲系统	否	套	2	否	390

60	验证台主体（3门）	是	套	1	否	133000
61	监管区摄像机	否	台	2	否	1200
62	本项目所有设备安装费	否	项	3	否	21000
63	本项目所有耗材管线	否	项	3	否	3000
64	本项目所有垃圾清运	否	项	3	否	1200
合计：1172610.00 元						

注：本次采购内容不分标段，项目内容不可拆分，供应商必须对整项目响应，未注明事宜按标准配置办理。

交货期：合同签订后 30 个日历天内交货及完成安装调试。

交货地点：马关出入境边防检查站小坝子分站、保良街分站、金厂分站

付款方式：项目合同签订，乙方设备全部到场后，甲方于 7 个工作日内，支付至合同总价的 40%；设备到货初验合格后，经甲方签字确认签收无误后 7 个工作日内，支付至合同总价的 80%；项目验收合格后 7 个工作日内，支付至合同总价（最后结算审计价）的 100%。

本项目不接受联合体。

二、供应商的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定：

1.1 具有独立承担民事责任的能力：中华人民共和国境内注册的法人或者其他组织，提供营业执照等证明文件原件扫描件；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供(2019-20

21 年度)任意一年经第三方审计的财务审计报告(注:包含财务审计报告包括资产负债表、现金流量表、利润表)。新公司根据成立年份提供或提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明;

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:提供相关证明材料;

1.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:

1.4.1 提供缴费所属时间在 2021 年 06 月至本项目响应文件提交截止时间前任意 2 个月的税收缴纳凭证;成立未满三个月的供应商提供成立以来的税收缴纳凭证或相关情况说明,依法免税的供应商,应提供相应文件证明其依法免税;

1.4.2 提供缴费所属时间在 2021 年 06 月至本项目响应文件提交截止时间前任意 2 个月的社保资金缴纳凭证;成立未满三个月的供应商提供成立以来社保资金缴纳凭证或相关情况说明;

1.5 供应商参与本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚),提供“参加本项目政府采购活动前 3 年内未出现因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚”的书面声明;

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

2.1 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的规定,本项目对小型和微型企业报价给予 10%(工程项目为 3%)的扣除,用扣除后的价格参加评审。

2.2 根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业报价给予 10%（工程项目为 3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。监狱企业视同为小型、微型企业。

2.3 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位报价给予 10%（工程项目为 3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

注：①小微企业以供应商填写的《中小企业声明函》为标准，产品生产厂家及供应商须同时提供中小企业声明函。在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。②监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。③残疾人企业以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准。④不得重复享受前 3 条政府采购政策。

2.4 鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 本项目不专门面向中小企业采购。

三、获取竞争性谈判文件

时间：公告发布之日起至 2022 年 10 月 25 日 17:30；

地点：全国公共资源交易平台（云南省）（<http://ggzy.yn.gov.cn>）

v.cn)。

方式：凡有意参加供应商登录全国公共资源交易平台（云南省）（<http://ggzy.yn.gov.cn>），凭企业数字证书（USBKEY）在网上获取竞争性谈判文件及其他招标资料（招标电子技术标文件，格式为*.ZCZBJ）；未办理企业数字证书（USBKEY）的企业请前往文山州公共资源交易中心四楼办理企业数字证书（USBKEY），并在全中国公共资源交易平台（云南省）（<http://ggzy.yn.gov.cn>）完成注册通过后，便可获取竞争性谈判文件。竞争性谈判文件（含招标电子技术标文件，格式为*.ZCZBJ）供应商下载使用。

注：如果供应商之前已经在云南省公共资源交易中心网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），此次无需重复办理，可直接登录全国公共资源交易平台（云南省）（<http://ggzy.yn.gov.cn>）进行登记并获取电子竞争性谈判文件。

四、响应文件提交

截止时间：2022 年 10 月 26 日 15 点 00 分（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（云南省）（<http://ggzy.yn.gov.cn>）

五、开启

时间：2022 年 10 月 26 日 15 点 00 分（北京时间）

地点：文山州公共资源交易中心（云南省文山市华龙北路 2 号新业务用房四楼开标厅 2）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 谈判保证金：贰万元整（¥20000.00 元）

1.1、谈判保证金的形式：采用银行转账、保证保险、银行保函。

（一）银行转账：投标（交易）保证金应以供应商自身的名义提交，并且必须从其基本账户转出，不得分支机构其他名义提交（按照规定，供应商可以为自然人的项目除外）。

注：具体操作步骤请到全国公共资源交易平台（云南省）下载保证金操作手册。

（二）银行保函：保函申请人必须是供应商，受益人必须是供应商，保证人必须是供应商基本账号的开户银行；银行保函必须正确填写受益人和申请人的全称，并与竞争性谈判文件规定的名称相一致，以免造成响应无效。注：具体操作步骤请到全国公共资源交易平台（云南省）。下载电子保函操作手册

（三）保证保险：1. 当供应商未能按照文件要求履行投标义务而导致采购人受到损失时，由保险公司按照保险合同对采购人的损失承担代偿责任。2. 供应商在支付谈判保证金保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保费造成经济纠纷的应由企业自行承担。3. 在保证保险中，供应商为投保人，采购人为被保险人。

开 户 名：文山州公共资源交易中心

开 户 行：文山民丰村镇银行凤凰支行

账 号：118050100100000272002117

保证金的提交时间：供应商需在响应文件提交截止时间前递交保证金，到账时间以实际到达专用账号时间为准，未在响应文件提交截止时间前到账的保证金视为未提交；银行保函必须在规定的响应文件提交截止时间前递交至托管银行在交易中心的服务柜台，在谈判截止时间前，由银行工作人员进行网上确认，未确认的保证金视为未提交；谈判保证保险的投保人应当在项目谈判前与保险公司签订谈判保证保险合同，在谈判截止时间前，由保险公司完成网上确认，未确认的保证金视为未提交。

2. 发布公告的媒介

本次采购的相关信息同时在“中国政府采购网”、“全国公共资源交易平台（云南省）”、“中国招标投标公共服务平台”网站发布，请各供应商在递交响应文件前随时查看，以获取最新信息，否则后果自负。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

采购人名称：中华人民共和国马关出入境边防检查站

地址：文山州马关县宁安路马关出入境边防检查站

联系电话：19188260608

2. 采购代理机构信息

名称：云南兴语招标有限公司

地址：文山市华龙北路州政务管理局旁锦屏苑A区K-16号门面

联系方式：0876-2136488

3. 项目联系方式

项目联系人：韦世春

电话：0876-2136488

第二章 谈判须知及谈判须知前附表

一、竞争性谈判须知前附表

序号	条款名称	编 列 内 容
1	采 购 人	中华人民共和国马关出入境边防检查站
	采购代理 机构	云南兴语招标有限公司
	项目名称 及编号	项目名称：马关出入境边防检查站智能验证台采购项目 (二次) 项目编号：MGZ-2022-7-7
2	采购内容	具体详见“第四章采购需求”。
3	最高限价	最高限价：117.261 万元；供应商谈判报价不得高于最高限价，否则按无效响应处理。
4	交货地点及 交货期	交货地点：马关出入境边防检查站小坝子分站、保良街分站、金厂分站 交货期：合同签订后 30 个日历天内交货及完成安装调试。
5	质量要求	供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作，符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求，并具备最终验收条件等。
6	资格要求	详见公告“二、供应商的资格要求”
7	资格审查方 式	资格后审
8	谈判有效期	从谈判截止之日算起 90 日历天
9	评审办法	根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

序号	条款名称	编 列 内 容
10	响应文件份数	响应文件的份数及内容：网上递交
11	谈判费用	供应商应承担所有与编写和提交响应文件及其他费用。
12	谈判保证金	谈判保证金：贰万元整（¥20000.00 元） 谈判保证金的形式：采用银行转账、保证保险、银行保函等方式，缴款账号详见公告。
13	响应文件开启时间和地点	时间：2022 年 10 月 26 日 15 点 00 分（北京时间） 地点：文山州公共资源交易中心开标 2 室
14	现场踏勘	☒ 不组织，自行踏勘 ☐ 组织 集中地点：
15	谈判预备会	☒ 不召开 ☐ 召开
16	其他要求	未提供格式部分，格式由供应商自拟；响应文件中所有承诺、授权及声明须具有针对性，除名称需对应竞争性谈判文件所拟名称外，还需包含项目名称、项目编号、采购人名称及代理机构名称等。否则承诺或声明无效。
17	关于分包	☒ 不允许 ☐ 允许
18	解释权	构成本竞争性谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除竞争性谈判文件中有特别

序号	条款名称	编 列 内 容
		规定外,仅适用于采购谈判阶段的规定,按采购公告(谈判邀请书)、供应商须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释;同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的,以编排顺序在后者为准;同一组成文件不同版本之间有不一致的,以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的,由代理机构负责解释。
19	补充要求	供应商应书面承诺保证按时支付拟派人员工资,保证无拖欠,如发生因拖欠导致的纠纷的,由供应商自行负责与采购人无关,且应赔偿采购人相应损失。
20	如本项目出现如下情形,应终止采购活动。	1. 符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判文件作实质响应的供应商不足三家。 2. 供应商的响应文件有采购人不能接受内容的(如报价超过了最高限价等情形)。 3. 因重大变故,采购任务取消。 4. 法律法规规定的其他情形。
21	履约保证金	履约保证金金额: 合同价款的 <u>5</u> %。 交纳方式: 合同签订前转账或电汇等非现金方式。采购人将在终验完毕后返还成交供应商履约保证金。

二、谈判须知

（一）总则

1、项目概况

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（74号令）等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目组织开展采购。

1.2 本项目采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号：见“供应商须知前附表”。

2、合格的供应商

2.1 参加谈判的供应商不得直接或间接地与为本次采购项目建设进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购人或其附属机构有任何关联；

2.2 参加谈判的供应商提供资料需满足竞争性谈判文件特定要求的谈判响应文件；

2.3 符合上述条件的供应商应承担谈判及履约中应承担的全部责任与义务。

2.4 企业、法定代表人不得有违法违规或其他不良行为记录；

2.5 与采购人存在利害关系可能影响本次采购活动公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标；

2.6 成交后成交供应商不得以任何形式进行转包或分包。

2.7 供应商应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件。特定条件见“供应商须知前附表”。

3、供应商费用

3.1 供应商应承担所有与编写和提交响应文件及其他费用，不论采购结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（二）竞争性谈判文件

4、竞争性谈判文件的构成

4.1 竞争性谈判文件由响应文件所列内容组成。

4.2 供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料或者响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应，则其响应文件将被拒绝。

5、竞争性谈判文件的修改

5.1 在递交响应文件截止时间前任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时可对竞争性谈判文件进行修改。

5.2 采购人在响应文件递交截止时间前对竞争性谈判文件所作的补充、修改或者更正、澄清一并构成竞争性谈判文件的组成部分。竞争性谈判文件的修改以书面形式(包括传真)通知所有获取竞争性谈判文件的供应商，并对其具有约束力，供应商应立即以传真或签领形式确认已收到修改文件。

5.3 为使供应商编写响应文件时有充分时间对竞争性谈判文件的修改部分进行研究，采购人可以自行决定，酌情延长递交响应文件截止日期。

（三）响应文件的编制

6、响应文件的报价、语言、度量衡单位及签字要求

6.1 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求（见第四章“采购需求”）和商务条件后，编写响应文件。如果没有按照竞争性谈判文件要求提交全部响应文件或者资料，没有对竞争性谈判文件的实质性要求和条件作出响应是供应商的风险，并可能导致该谈判被拒绝。

6.2 供应商的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

6.3 响应文件中使用的计量单位除竞争性谈判文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

6.4 谈判文件须按规定格式进行填写。并按谈判文件要求由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章。如有委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的签字授权委托书。

7、响应文件的组成：

7.1 详见响应文件（格式）；

7.2 谈判文件要求供应商应提供的相关证明等；

7.3 文件内容还应提供代理机构发给供应商的针对本项目的补遗、更正及澄清等书面文件；

7.4 提供廉洁承诺书。

未按要求提供以上证明材料的视为未实质性响应采购要求。

8、响应文件格式

响应文件包括本竞争性谈判文件规定的内容，供应商提交的响应文件必须使用竞争性谈判文件所提供的文件格式（表格可以按同样格式扩展）。

9、谈判报价一览表

9.1 谈判报价指货物的报价和标准附件、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。

9.2 供应商应严格按照竞争性谈判文件所提供的格式将谈判报价表填写齐全，“谈判报价一览表”不允许涂抹、修改，表中相应内容的报价必须计算正确。

9.3 供应商的谈判报价应依据竞争性谈判文件的要求及有关资料，执行国家规定的现行技术、经济标准、定额及规范，由供应商自行测算出现行市场的设备、材料及各类价格。报价包括但不限于设计、制造、材料采购、运输交货、安装调试、保证期内缺陷的修复补救、市场价格的变化、利润及税金等费用，该报价应符合国内行情并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此合同价格在合同执行期间将不因工作量及市场设备材料价格的变化而调整。

10、报价货币

本项目的谈判应以人民币报价。

11、谈判保证金

谈判保证金：贰万元整（¥20000.00）

谈判保证金的形式：采用银行转账、保证保险、银行保函等方式有下列情形之一的，保证金不予退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(三)除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(四)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(五)采购文件规定的其他情形。

12、答疑

12.1 供应商应于获取竞争性谈判文件 2 日内以书面形式提出疑问，采购人或采购代理机构统一以书面形式答疑并发给所有供应商。

12.2 答疑的目的是澄清、解答供应商在查阅竞争性谈判文件后和现场踏勘中可能提出的任何方面的问题。

12.3 供应商提出的与谈判有关任何疑问须在获取竞争性谈判文件 2 日内，以书面形式提交给采购人。在谈判截止 2 日前采购人将做出澄清和解答。

12.4 采购人对供应商提出的疑问所做出的澄清和解答，以书面答复为准，供应商在收到疑问问题解答时应以书面形式予以确认。疑问问题解答是竞争性谈判文件的组成部分，对供应商具有同等约束力。

13、响应文件的份数和签署

13.1 供应商应按本谈判须知有关规定编制竞争性谈判文件规定份数的响应文件。

13.2 响应文件封面及谈判文件相应地方必须签字盖章以示确认，否则响应文件无效。

(四) 响应文件的递交

14、响应文件的递交

14.1 响应文件应按指定的时间和地点由法定代表人或其授权委托人持有效身份证原件递交响应文件，谈判代表未按要求参加的谈判作为无效谈判处理。

14.2 递交时间截止后，所收到的响应文件无论成交与否概不退还。

（五）谈判及评审

15、谈判及评审

15.1 谈判原则：依照“公平、公正、科学、择优、合法、保密”的原则。

15.2 谈判顺序的确定：现场随机抽取的方式确定二次报价顺序。供应商递交的响应文件未通过资格性、符合性审查的将不再具有进行谈判的资格，由正序下一供应商递补。

15.3 谈判会议程序，谈判小组对所有响应文件进行审查（含资格评审和符合评审）→谈判小组集中与单一的审查合格的供应商分别进行最终谈判报价→供应商在规定时间内以书面形式递交谈判承诺及最终报价→谈判小组对各供应商递交的谈判承诺及最终报价以最终报价由低到高的顺序推荐1至3名成交候选人。

在谈判中，谈判小组成员和与采购活动有关的工作人员不得透露与谈判有关的其他供应商的资料、价格和其他信息。竞争性谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

15.4 谈判会议纪律

根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（74号令）第

六条“采购人、采购代理机构应当按照政府采购法和本办法的规定组织开展非招标采购活动，并采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。”及第二十五条“谈判小组、谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。”的规定明确谈判纪律如下：

15.4.1 谈判期间的一切资料，包括谈判意见、谈判记录、响应文件审查、澄清、评价和比较的资料，均不得外传和泄露；

15.4.2 所有资料（包括竞争性谈判文件、响应文件及各种文字记录）在谈判结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留；

15.4.3 谈判结束后，与会人员不得向外界透露谈判小组的评审意见，如因此造成的后果由责任者承担；

15.4.4 谈判期间，所有谈判与会人员不得外出，确需外出时应事先请假；

15.4.5 谈判期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和供应商进行联系，需询问、澄清的问题由谈判小组统一组织办理；

15.4.6 谈判期间，未经允许，谈判小组及受邀的供应商以外的任何单位或部门不得参加谈判会议和采访谈判工作。

15.5 谈判内容：报价、质量承诺及其他有利于采购人的内容。

15.6 评定中选的标准：根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。（但不得低于成本价）（如某个供应商的最终报价明显低于其他供应商最终

报价平均值的，有降低服务质量、不能诚信履行的可能时，谈判小组必须通知供应商在评审现场合理的时间内进行解释。若该供应商未在规定期限内做出解释，或作出的解释不合理，谈判小组应取消该供应商的成交候选人资格）。

15.7 成交候选人确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交供应商不得向谈判小组人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

（六）成交通知和合同授予

16、成交通知

根据采购人的成交结果通知书签发《成交通知书》。

17、签订合同

17.1 成交的供应商按竞争性谈判文件指定的时间、地点与采购方签订合同。

17.2 竞争性谈判文件、成交的供应商的响应文件及其谈判承诺、成交通知书，均作为签订合同内容的依据。

（七）验收和结算

18、交验地点和方式：

18.1 合同签订后，到达甲方指定地点后，由乙方提出申请，甲、乙双方应共同进行验收是否符合合同的要求及标准，并应填写验收单

18.2 项目验收

成交供应商负责项目的供货安装完毕后，向采购人申请验收，验收由采购人或有关部门组织进行。

19、付款方式

付款方式：项目合同签订，乙方设备全部到场后，甲方于7个工作日内，支付至合同总价的40%；设备到货初验合格后，经甲方签字确认签收无误后7个工作日内，支付至合同总价的80%；项目验收合格后7个工作日内，支付至合同总价（最后结算审计价）的100%。

（八）其他事项

采购代理服务费：按依据委托代理协议的约定由成交人向采购代理机构支付。成交人在成交后一次性足额交纳代理服务费。

20、电子谈判文件的组成及要求：

（1）谈判文件全部采用电子文档，格式为*.ZCTBJ。必须使用《云南省政府采购谈判文件编制系统》制作。（如果有视频文件和图纸文件的话，格式为*.ZCTBY、*ZCTBT）

（2）在编制技术标谈判文件时，粘贴图片使用JPG格式的文件，并且每张图片的分辩率应小于100dpi，最终的每份电子谈判文件所占用的磁盘空间必须小于100M。

21、电子竞争性谈判文件的修改：

（1）采购人对竞争性谈判文件中的采购清单、评审办法、评审项目等重要评审内容做出变更，将同时发布补遗文件进行说明以保证各供应商都能重新下载并用于编制电子谈判文件。

（2）供应商在收到采购人书面答疑和澄清后，请自行登录中国政府采购网修改内容。供应商应在截标时间前随时查看“云南省公共资源交易信息网(新)”中有关该项目竞争性谈判文件的答疑、补遗内容。

（3）竞争性谈判文件澄清、竞争性谈判文件修改文件内容均

以网上发布的文件为准，当竞争性谈判文件、竞争性谈判文件澄清、竞争性谈判文件修改文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。

22、电子谈判文件的编制：

（1）电子谈判文件必须使用《云南省政府采购谈判文件编制系统》制作（电子谈判文件格式为*.ZCTBJ）。（如果有视频文件和图纸文件的话，制作格式为*.ZCTBY、*ZCTBT）编制要求见供应商须知正文附件《电子谈判文件编制及报送要求》。

（2）如供应商提交的电子谈判文件不符合（1）要求或解密时无法读取导入或解密，其谈判文件视为未按要求提交。

23、电子谈判文件的签章和签名要求：

谈判文件除已要求签章的内容外，还应在谈判文件右下角逐页加盖谈判单位电子章及法定代表人电子手写签名，文件中涉及到法定代表人签章的地方必须由法定代表人签字并加盖印章。未按上述内容签章及签名的视为无效谈判文件。

24、电子谈判文件的递交及份数：

（1）网上递交：网上递交网址为 <http://116.55.195.54:8001/#/homePage>，供应商须在谈判截止时间前完成所有谈判文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传谈判文件回执”，谈判截止时间前未完成谈判文件传输的，视为未按要求提交。（网上递交电子谈判文件时，只能递交技术标文件*.ZCTBJ，视频文件*.ZCTBY 和图纸文件*.ZCTBT 需要在解密时线下导入，供应商将生成的视频和图纸文件拷贝到 U 盘中，再解密谈判文件时需要进行线下导入）

25、电子谈判文件的修改与撤回：

（1）在规定的谈判截止时间前，供应商可以修改或撤回已在网上递交的谈判文件，无须书面形式通知采购人。

（2）修改的谈判文件应按照本章有关电子谈判文件规定进行编制、密封、标记和递交。

26、电子响应文件解密：

（1）电子文件解密顺序：按照电子招标谈判交易平台自动提取所有供应商的顺序当众解密。

（2）采购人宣布开启电子响应文件后，供应商按照电子文件的解密顺序上前，使用供应商编制响应文件时的加密数字证书对谈判文件进行解密。

附件：电子谈判文件编制及报送要求

1、电子响应文件的制作必须使用《云南省政府采购谈判文件编制系统》，生成电子签名的技术标响应文件，格式为*.ZCTBJ（此文件必须网上递交）。如果竞争性谈判文件要求提供电子效果图纸文件/电子视频演示文件，也必须使用《云南省政府采购谈判文件编制系统》制作生成电子签名的效果图纸文件（格式为*.ZCTBT）/视频演示文件（格式为*.ZCTBY），这两个文件无须网上递交上传，

2、《云南省政府采购谈判文件编制系统》提供数字证书（CA）对响应文件进行加密功能。供应商对网上递交的响应文件应加密，由供应商自行选择是否对响应文件进行数字证书（CA）加密。如果供应商使用某个数字证书（CA）对谈判文件进行了数字证书（CA）加密，需要在开启文件会上使用该数字证书（CA）进行现场解密，

才能读取或导入响应文件，因供应商原因造成响应文件未解密的，视为未按要求提交。

3、网上递交响应文件应根据竞争性谈判文件要求，在谈判截止时间前将电子响应文件通过“全国公共资源交易平台（云南省）（<http://ggzy.yn.gov.cn>）”网上上传指定的开标项目，并打印“上传谈判文件回执”，以表明上传成功。

4、该响应文件制作及报送要求如果与竞争性谈判文件规定不一致，以此响应文件制作及报送要求为准。

5、在编制技术标响应文件时，粘贴图片使用 JPG 格式的文件，并且每张图片的分辩率应小于 100dpi，最终的每份电子响应文件所占用的磁盘空间必须小于 100M。

注：不同单位的谈判文件若芯片序列号、硬盘序列号、网卡序列号一致，视为由同一台电脑编制！

第三章 合同书样式及主要条款

合同编号：

合同自编号：

项目编号：

● 本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

（委托采购）

合

同

书

签订地点：

甲乙双方根据中华人民共和国马关出入境边防检查站根据项目编号为_____（项目编号）的“（项目名称）”采购结果，按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和有关规定要求，经双方协定达成一致，签订以下内容：

一、货物名称、品牌及型号规格、产地、制造商名、数量、单价
（货物内容不够填写时可另作附件）

货物的质量（或项目建设）符合标准及规定，并满足甲方技术要求。

货物的安装服务要求或项目集成服务范围及内容：

货物交货时的配套设备、备品备件（含易损件或消耗品）内容及
货物的使用期内备品备件供应的优惠条件：

二、合同总价

人民币小写：

大写：

其中：资金归属（请在□内打√，其余打×）

☐ 财政资金：

小写：

大写：

☐ 自筹资金：

小写：

大写：

以上价格为甲方指定地点统一交货价并不得再有其他费用。

三、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1. 负责合同签订后项目实施的工作（如与乙方的具体联系和衔接，货物现场安装调试或项目建设施工时配备人员进行监管控制）；
2. 负责提供货物和安装调试或项目建设施工所必须的场地和环境；
3. 负责组织成立验收组对货物或项目进行验收并签署验收报告；
4. 按合同规定享有乙方提供的货物或项目服务；
5. 按政府采购规范落实采购资金并办理采购资金划拨手续。

（二）乙方的权利和义务

1. 乙方保证按合同规定条款完成甲方项目，提供原装全新（包括零部件）并符合合同规定的货物；
2. 保证甲方在合同货物或项目在使用期间不受第三方提出侵犯其版权、商标权和工业设计权的起诉；
3. 严格遵守谈判、技术澄清、商务谈判、成交所承诺的一切规定和条款；
4. 参与甲方共同进行货物和项目的验收；
5. 按合同规定收取合同款项。

售后服务标准及要求：

本合同范围内的货物质保期_____年，质保期内，乙方对货物提供全免费上门保修、维护或免费更换。

甲方在货物使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持及服务。

乙方技术支持电话：

联系人：

乙方应向甲方提供在省内的维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话（内容不够填写时可另作附件）。

售后服务网点地址：

负责人姓名：

联系电话：

甲、乙双方约定的其他售后服务内容：

（内容不够填写时可另作附件）

本项目培训方案：

（内容不够填写时可另作附件）

四、以上内容与政府采购监督管理部门审核以及甲方确认采购和乙方成交承诺情况一致并不得改变或放弃。

五、整体项目完成时间或货物送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后日内。

六、验收及验收标准

项目验收：货物到达甲方指定地点安装调试完毕后，由乙方提出申请，甲、乙双方应共同进行验收是否符合合同的要求及标准，并应填写验收单。一般性项目由采购人代表两人以上（应有相关技术人员）组成验收组负责项目验收；大型或复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的有关部门参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字。

具体的验收程序、标准和要求如下：

七、合同价款结算

本合同价款的支付办法

根据竞争性谈判文件及成交供应商的响应文件承诺，本合同按以下方式支付合同款：

项目合同签订，乙方设备全部到场后，甲方于7个工作日内，支付至合同总价的40%；设备到货初验合格后，经甲方签字确认签收无误后7个工作日内，支付至合同总价的80%；项目验收合格后7个工作日内，支付至合同总价（最后结算审计价）的100%。

设备安装验收合格后，乙方凭验收清单、发票复印件及付款通知书与甲方进行结算。

八、违约责任

1.1 乙方所交货物或安装服务等与合同标准不相符合的，甲方有权拒收货物或拒绝验收，并有权单方面解除合同，乙方无权请求返还履约保证金。

1.2 乙方逾期交货的，将向甲方每日偿付合同总额千分之一的违约金。乙方延期交货超过30日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承

担合同总价5%的逾期交货违约金。

1.3 因乙方不能按期交付货物和完成安装服务及所交货物和安装服务与合同标准不符使甲方造成经济损失的应依法赔偿。

2. 甲方无正当理由拒收货物或拒绝验收的,甲方向乙方偿付合同款总价百分之五的违约金;由于甲方原因逾期支付合同款将向乙方每日偿付欠款总额千分之一的违约金。

九、甲方有权拒付合同价以外的任何费用;乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

十、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷,应及时向中华人民共和国马关出入境边防检查站反映或向有关监督管理部门投诉,以便相关部门进行协调或处理;或按以下方式处理:(请在□内打√,其余打×)

☐向合同签订地仲裁部门申请仲裁;

☐向合同签订地人民法院管辖提起诉讼。

十一、本合同其他未尽事宜,按国家《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

十二、本合同一式四份,甲乙双方各执贰份。

十三、本合同自三方共同签订之日起生效。

十四、本合同不可分割之部分及解释顺序

1. 合同书及附件;

2. 成交通知书;

3. 成交人响应文件及澄清或谈判文件;

4. 竞争性谈判文件。

十五、附件名称(如有请在□内打√,其余打×)

- 1. 合同货物技术参数和详细配置明细表 ☐
- 2. 合同货物售后服务细则 ☐
- 3. 合同货物使用详细培训方案或计划 ☐
- 4. 合同货物技术资料清单 ☐
- 5. 其他 ☐

甲方（采购人公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电 话：

乙方（供应商公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电 话：

丙方（鉴证方公章）名 称：云南兴语招标有限公司

地 址：文山市华龙北路州政务管理局旁锦屏苑A区K-16号

邮 编：663000

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电 话：0876-2136488

签订日期： 年 月 日

第四章 采购需求

说明：采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准、规范，也可以根据项目既定目标提出更高的技术要求。

1、采购产品一览表

序号	货物名称（服务）	核心产品	单位	数量	是否进口	单价最高限价（元）
一、小坝子分站智能验证台						
1	自动联动梅沙控制系统	是	套	4	否	10000
2	悬挂式显示器	否	台	4	否	600
3	验证台控制系统	否	套	4	否	6000
4	验证台触控模块	否	个	4	否	2200
5	电控模块	否	个	4	否	3500
6	硬隔离摆闸	否	套	4	否	8000
7	不锈钢硬隔离栏杆	否	个	2	否	1500
8	验证台摆闸	是	套	4	否	10000
9	全彩 led 屏	否	个	2	否	5150

10	监控摄像机	否	台	4	否	1200
11	验讫章柜	否	套	1	否	2750
12	照明补光灯	否	个	2	否	100
13	长短波鉴别仪	否	个	4	否	800
14	立体声对讲系统	否	套	4	否	390
15	验证台主体（单门）	是	套	2	否	105000
二、保良街分站智能验证台 A						
16	电控模块	否	个	3	否	3500
17	悬挂式显示器	否	台	4	否	600
18	验证台控制系统	否	套	3	否	6000
19	验证台触控模块	否	个	3	否	2200
20	全彩 led 屏	否	个	1	否	6600
21	监控摄像机	否	台	3	否	1200
22	验讫章柜	否	套	1	否	2750

23	照明补光灯	否	个	3	否	100
24	长短波鉴别仪	否	个	3	否	800
25	立体声对讲系统	否	套	3	否	390
26	验证台主体（双门）	是	套	1	否	118000
三、保良街分站智能验证台 B						
27	电控模块	否	个	2	否	3500
28	悬挂式显示器	否	台	2	否	600
29	验证台控制系统	否	套	2	否	6000
30	验证台触控模块	否	个	2	否	2200
31	全彩 led 屏	否	个	1	否	6300
32	监控摄像机	否	台	2	否	1200
33	指纹门禁	否	台	4	否	1600
34	照明补光灯	否	个	2	否	100
35	长短波鉴别仪	否	个	2	否	800

36	立体声对讲系统	否	套	2	否	390
37	验证台主体（3门）	是	套	1	否	133000
38	监管区摄像机	否	台	2	否	1200
四、金厂分站智能验证台 A						
39	电控模块	否	个	3	否	3500
40	悬挂式显示器	否	台	4	否	600
41	验证台控制系统	否	套	3	否	6000
42	验证台触控模块	否	个	3	否	2200
43	全彩 led 屏	否	个	1	否	6600
44	监控摄像机	否	台	3	否	1200
45	验证章柜	否	套	1	否	2750
46	照明补光灯	否	个	3	否	100
47	长短波鉴别仪	否	个	3	否	800
48	立体声对讲系统	否	套	3	否	390

49	验证台主体（双门）	是	套	1	否	118000
五、金厂分站智能验证台 B						
50	电控模块	否	个	2	否	3500
51	悬挂式显示器	否	台	2	否	600
52	验证台控制系统	否	套	2	否	6000
53	验证台触控模块	否	个	2	否	2200
54	全彩 led 屏	否	个	1	否	6300
55	监控摄像机	否	台	2	否	1200
56	指纹门禁	否	台	4	否	1600
57	照明补光灯	否	个	2	否	100
58	长短波鉴别仪	否	个	2	否	800
59	立体声对讲系统	否	套	2	否	390
60	验证台主体（3门）	是	套	1	否	133000
61	监管区摄像机	否	台	2	否	1200
62	本项目所有设备	否	项	3	否	21000

	安装费					
63	本项目所有耗材 管线	否	项	3	否	3000
64	本项目所有垃圾 清运	否	项	3	否	1200
合计 1172610.00						

2. 产品参数指标要求

① 参数指标按重要性分为“★”、“☆”、“#”和“△”。

★代表实质性指标，不满足该指标项将导致响应被拒绝；

☆代表优质优价指标；

#代表重要指标；

△则表示一般指标项。

② “证明材料要求”项可填“是”和“否”。

填“是”的，供应商须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

(1) 自动联动梅沙控制系统

主要参数

序号	重要	详细参数及指标要求	证明材料要求
----	----	-----------	--------

	性		
1	#	智能验证台可通过按上班按钮实现设备上电、电脑开机、软件启动等；按下班按钮实现关闭软件、电脑关机、设备断电等。	是
2	#	智能验证台须自带嵌入式一键控制软件，实现上述功能，并提供“一键控制”相关证明资料。	是
3	△	检查员通过设备控制系统，实现工控工作站主机开关机、梅沙系统验放界面登录，梅沙开门联动控制；	否
4	△	可通过系统软硬件模块实现设备上电、电脑开机、软件启动等；按下班按钮实现账号登录、关闭软件、电脑关机、设备断电等	否

(2) 悬挂式显示器

主要参数

序号	重要性	详细参数及指标要求	证明材料要求
1	△	不小于 19 寸显示器，分辨率：不低于 1600*900，VGA 接口,定制款嵌入式安装 悬挂臂支持可调角度	否

(3) 验证台控制系统

主要参数

序号	重要性	详细参数及指标要求	证明材料要求
1	★	集中管控系统可实现对前台所有的验证台设备进行集中管控，即通过该系统可实现对每台验证台远程开关机以及实时数据监控。数据监控包括：当前正在上勤的检查员、验放人数、好评数、设备当前状态、设备自检情况、设备报警状态等。	否
2	△	设备状态监测包括但不限于以下情况： 1、指纹仪工作状态； 2、主控制器工作状态； 3、采集终端工作状态； 4、闸门工作状态。 当以上监测状态发生变化时，系统应能实时获取相应的变化数据，响应时间不超过 1 秒	否
3	△	运行状态监测包括但不限于以下情况： 1、设备在线情况； 2、用户登录情况；	否

		3、验放人数； 4、查验报警状态。 当以上监测状态发生变化时，系统应能实时获取相应的变化数据，响应时间不超过 1 秒	
4	#	智能验证台须自带集中管控系统软件以实现上述功能，供应商须提供“集中管控”	是
5	#	须提供集中管控系统的架构原理、操作流程、软件界面等方面的详细设计说明。	是

(4) 验证台触控模块

主要参数

序号	重要性	详细参数及指标要求	证明材料要求
1	△	须配备中控触摸屏控制系统，可集中管控查验台上包括但不限于以下各功能模块的功能： 1、 实时显示盲区监控视频图像； 2、 实现闸门运行模式的设置； 3、 实现桌面照明亮度调节与开关控制； 4、 实现 LED 屏亮度调节 5、 实现查验台后端通道号设置；	否

		6、 实现勤务数据统计信息显示； 中控触摸显示屏主要技术参数：不小于 8 寸 LCD，分辨率：不小于 800*600dpi。	
2	#	提供中控触摸屏控制系统的架构原理、 操作流程、软件界面等方面的详细设计 说明	是

（5）电控模块

主要参数

序号	重要性	详细参数及指标要求	证明材料要求
1	△	电控模块：智能化送电模式，支持 10A 大电流，支持 CANopen（Cia01）协议，具备工业级防护，防静电，±4KV EFT 群脉冲防护；支持 RS232/RS485/CAN 多种模式通讯，具备可调节温控，超温自动报警并断电，具备在-30℃至 70℃环境下正常运行；1.0mm 以上不锈钢外壳，具备防撞功能。	否

（6）硬隔离摆闸

主要参数

序号	重要性	详细参数及指标要求	证明材料要求
----	-----	-----------	--------

1	△	硬隔离闸门，闸门宽度 800-900mm（根据现场需求），红外自动开启，自动关门，闸门关闭过程中，如果受到大于 30N 外力阻碍或闸门光栅被遮挡后，能立即停止关闭并打开闸门，外力阻碍及遮挡撤消后，闸门自动恢复关闭，当出现紧急情况时，应能够通过按下急停开关实现闸门急停，切断闸门电源，然后通过应急手动开门装置打开闸门通行设备断电后重新加电，应可自动获取闸门零位并复位至关闭状态：开门时间≤1.0s，关门时间≤1.5s	否
---	---	---	---

（7）不锈钢硬隔离栏杆

主要参数

序号	重要性	详细参数及指标要求	证明材料要求
1	△	隔离栏杆定制高度 1000mm，隔离栏杆整体定制宽 1100mm，不锈钢栏杆使用厚度 2mm 以上 304 不锈钢结构，配套 10mm 钢化玻璃。	否

（8）验证台摆闸

主要参数

序号	重要性	详细参数及指标要求	证明材料要求
1	#	通信接口：RS232/RS422/RS485；工作方式：自动找零位、开门、关门、锁定抱闸、释放抱闸、防夹、防碰撞、防闯关功能、断电及故障自锁功能；保护功能：具有过压、欠压、缺相、超速、过流、过载、编码器异常、位置超差等保护；自检功能：当闸机通道开启时，一分钟内完成自检，当闸机出现故障时，闸机会向管理中心发出报警信息，闸机指示灯也发出报警信息，提示工作人员。使用寿命：不低于 1000 万次；	是
2	△	采用非齿轮设计，运行可靠平稳，磨损低，噪音小；	否
3	☆	可维护度（MTTR）：≤30 分钟（核心部件机芯及电机的更换时间不超过 30 分钟）；	是
4	★	驱动方式：采用直流无刷伺服电机；开门方式：双摆式；开/关门时间：≤0.4 秒，且速度可调整；工作制：连续工作制。	是

5	★	安全功能:1. 转动力矩恒定且小于 10N •m, 确保冲击力不会对人体造成伤害; 2. 锁定力矩不小于 100N •m, 受外力冲击时确保门翼处于锁定状态; 3. 驱动控制电路有力矩反馈设计, 当门扇关闭过程中遇阻, 门扇将瞬间停止, 避免意外伤害; 4. 当停电或紧急情况发生时, 扇门可自由摆动, 让旅客快速进出。	是
6	☆	闸机使用寿命: MCBF (MeanCyclesBetweenFailure 正常运行平均次数, 即相邻两次故障之间的平均次数) 大于 1000 万次	是
7	#	至少应能够连续工作 5 年。	是
8	#	闸机系统疲劳度性能: 通过 72 小时疲劳度测试, 不低于 50 万次。	是
9	★	专用电源: 输入电压范围: 176~264VAC、输出: 24V 或 48V 直流输出、漏电流: < 2mA/240VAC、过载保护: 105%~135%, 类型: 切断输出, 自动恢复、过压保护: 105%~130%, 类型: 切断输出, 自动恢复、高温保护: $\geq 70^{\circ}\text{C}$ 切断输出、配套安装结构件材料采用冷轧钢板; 材料	否

		厚度：不小于 1.0mm；表面处理方式：喷粉处理；	
10	△	材料：防爆钢化玻璃；材料厚度：不小于 10mm；门上可根据使用单位需求定制粘贴内容。	否
11	★	闸机状态提示灯，可显示闸门强推，强闯等多种状态报警，报警颜色可自定义，报警模式多样化。闸机顶盖内置角度检测装置，当系统监测到闸门被强行推开时，可实现报警提示功能。	否

（9）全彩 led 屏

主要参数

序号	重要性	详细参数及指标要求	证明材料要求
1	△	可以用于显示旅客信息、导引信息、欢迎信息、图片、动画等，多种显示模式可选，信息的发布受智能验证台系统的控制。 显示间距：不大于 2.5mm，显示面积：根据现场定制，分辨率：不小于 960*192 像素，像素点密度为：不小于 160000 点/m²，异步显示，视角：≥120°（水平/	否

		垂直），驱动器件：恒流驱动，刷新频率： $\geq 480\text{Hz}$ ，帧频： $\geq 60\text{Hz}$ ，显示点构成：一个红色 LED+1 个纯绿 LED+1 个纯蓝 LED，亮度： $\geq 800\text{cd/m}^2$ 。	
--	--	---	--

(10) 监控摄像机

主要参数

序号	重要性	详细参数及指标要求	证明材料要求
1	★	400 万 星光级 1/1.8"CMOS AI 抓拍半球型网络摄像机；分辨率设置为 $2560 \times 1440@25\text{fps}$ ，分辨力不小于 1400TVL。	否
2	△	具有不小于 1/1.8"靶面尺寸，像元尺寸不小于 $2.9\mu\text{m} \times 2.9\mu\text{m}$ ，内置 GPU 芯片	否
3	#	内置 2 个麦克风、1 个扬声器，支持 MD5、SHA256 加密算法。	是
4	#	支持检出两眼瞳距 40 像素点以上的人脸图片。（提供公安部出具的检验报告复印件并加盖制造商公章）	是
5	△	支持三码流技术，主码流最高 $2560 \times 1440@25\text{fps}$ ，子码流 $704 \times 576@25\text{fps}$ ，第三码流最大分辨率为 $1920 \times 1080@25\text{fps}$ 。	否

		支持 H. 264、H. 265、MJPEG 视频编码格式。	
6	#	设备具有耀光抑制功能，耀光区域 $\leq 1\%$	是
7	#	支持通过 IE 浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。	是
8	Δ	具有 1 个 RJ45 网络接口，2 路音频输入，1 路音频输出，3 路报警输入，2 路报警输出，1 个 RS485 接口，1 个 DC12V 输出接口，支持 POE 供电。	否

(11) 验讫章柜

主要参数

序号	重要性	详细参数及指标要求	证明材料要求
1	Δ	智能验讫章柜：定制规格，定制内侧单个箱门，可存放 ≥ 8 枚验讫章，具备物理锁与密码开关门功能，使用厚度不小于 1.2mm 冷轧钢板。	否
2	#	提供边检出入境验讫章前端存取系统嵌入式证明材料	是

(12) 照明补光灯

主要参数

序号	重要性	详细参数及指标要求	证明材料要求
1	△	嵌入安装在验证台前端面对旅客，可以手动开启照明补光灯	否

(13) 长短波鉴别仪

主要参数

序号	重要性	详细参数及指标要求	证明材料要求
1	△	自动感应开关紫光灯查看荧光防伪标志。波长：370NM；功率：4W；自动感应：支持	否

(14) 立体声对讲系统

主要参数

序号	重要性	详细参数及指标要求	证明材料要求
1	△	嵌入式全金属可调节式麦克风可自由调整角度，主机喇叭内外音量均可调可控，声音清晰洪亮，采用微电脑处理降低噪音减小回声	否

(15) 验证台主体（单门/双门/三门）

主要参数

序号	重要性	详细参数及指标要求	证明材料要求
1	★	整体要求：验证台须具有良好的人体工学设计，定制集成多种电子化验放设备， 结构：主体结构为冷轧钢板，表面采用烤漆工艺处理 材料：底部采用 304 不锈钢包边 台面以上周边采用透明亚克力隔板，定制高约 600（±5mm）mm，厚度 10mm（±0.2mm）， 地板采用不锈钢地板，表面敷设防静电地板胶 桌面为优质抗倍特板（不含 OCR 和管理计算机与显示器）（内门开启方向：朝验证台内开启） 护照传递消毒功能：嵌入式验证台护照传递仓，具备杀菌功能，可以快速杀灭病毒、细菌、真菌等，杀菌率达 98%。	否
2	#	验证台可与梅沙系统无缝衔接系统，提供已完工项目的合同（含验收报告）或其他证明材料。	是

3	小坝子分站智能验证台（单门）、保良街分站智能验证台 A（双门）、保良街分站智能验证台 B（三门）、金厂分站智能验证台 A（双门）、金厂分站智能验证台 B（三门）		
3.1	△	验证台主体（单门）参考尺寸：长×宽×高=2200×2000×2300（mm）	否
3.2	△	验证台主体（双门）参考尺寸：长×宽×高=3300×2000×2300（mm）	否
3.3	△	验证台主体（三门）参考尺寸：长×宽×高=3700×2000×2300（mm）	否

（16）指纹门禁

主要参数

序号	重要性	详细参数及指标要求	证明材料要求
1	△	用户数：≥5000 人 指纹容量：≥1500 记录查询：≥8 万条 通讯方式：TCP/IP,RS485 识别方式：指纹、密码	否

（17）服务要求

服务要求

序号	重要性	详细参数及指标要求	证明材料要求
----	-----	-----------	--------

1	★	产品质保：1 年	是
2	☆	供货时限：合同签订后 30 个日历天内交货及完成安装调试，供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作，符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求，并具备最终验收条件等。	是
3	#	售后服务：1) 成交供应商应提供及时周到的售后服务，应为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 2) 成交供应商在接采购人通知后 2 小时内做出响应，12 小时内到达现场，24 小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。	是
4	△	其他与本项目有关的服务要求：无	否

第五章 谈判评审办法前附表及评审办法

一、评审办法前附表

款 号		评审因素	评 审 标 准
一	资 格 性 审 查	供应商资格要求	详见竞争性谈判公告中“二、供应商的资格要求”；
条款号		评审因素	评 审 标 准
二	符合 性 审 查 标 准	谈判保证金	是否符合第一章谈判保证金要求；
		质量要求响应情况	是否已提供质量承诺书及违约责任承诺的；
		最终报价	供应商的最终报价是否超过本项目最高限价，采购人不能支付的；
		响应文件格式	响应文件是否按规定的格式填写，内容是否完全、清晰、易辨认；
		响应文件盖章、签字	竞争性响应文件是否按规定盖章、签字的；
		文件响应性	是否按谈判文件要求提供相关资料；
		其他实质性要求	是否满足本次谈判竞争性谈判文件的其他实质性要求的；
符合性评审通过者，才能进入谈判报价评审。			
三	评 审 办 法	谈判小组所有成员集中与通过符合性评审的供应商分别进行最终谈判报价，供应商在规定时间内以书面形式递交谈判承诺及最终报价。	
1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标			

基准价和谈判报价；

2、若货物为小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业）产品、服务，请在分项报价表备注栏中标明并同时提供证明材料（详见附件格式），经谈判小组核实方可获得价格扣除；

3、对小型和微型企业产品的价格给予 10%（工程项目为 3%）的扣除，用扣除后的价格参与评审；

4、残疾人福利性单位（监狱企业）产品、服务视同小型、微型企业产品、服务，享受同等价格扣除；

5、供应商仅能获得一种政策的价格扣除，不重复享受。

谈判小组对各供应商递交的谈判承诺及最终报价以最终报价由低到高的顺序推荐 1 至 3 名成交候选人。

二、评审办法

（一）概述

1、本项目谈判评审、定选办法参照《中华人民共和国政府采购法》有关规定制订。

2、谈判小组从云南省专家库内随机抽取，专家组成员 3 人及以上，含一名采购人代表专家成员组成。

3、本办法是谈判小组确定采购项目成交候选人的依据，在评审过程中应充分体现公平、公正、科学合理的原则。

4、响应文件中由供应商自拟格式的承诺、声明或其他实质性文件未经法定代表人签章确认的视为未提供并予以拒绝。

5、依据相关法律法规，谈判小组应依据谈判文件规定内容对所有响应文件进行资格性审查和符合性审查。

6、谈判小组对满足竞争性谈判文件实质要求的谈判申请供应商逐一进行谈判，并按照各供应商递交的谈判承诺及最终报价以最终报

价由低到高的顺序推荐 1 至 3 名成交候选人。

7、采购人或谈判代理机构应对谈判过程进行书面记录，书面记录应如实地反映评审的全过程，特别是谈判小组提出的各种意见和建议，并作为重要的应保密的资料存档，复印件作为书面报告的组成部分交管理部门备案。

（二）谈判程序及标准

1、本次竞争性谈判的评审由采购人在谈判前依法成立的竞争性谈判小组负责。谈判小组本着公开、公平、公正、诚实信用和科学择优的原则进行评审。

2、谈判的一般程序为：①资格审查评审；②符合性评审；③谈判小组所有成员集中与通过①、②项评审的供应商逐一进行最终谈判确定最终报价；④谈判小组对各供应商递交的谈判承诺及最终报价进行评审；⑤谈判小组对满足以上竞争性谈判文件实质要求的响应文件按照各供应商递交的谈判承诺及最终报价以最终报价由低到高的顺序推荐 1 至 3 名成交候选人。⑥谈判结果报告。

三、评审原则要求

1、谈判小组应首先对各供应商、响应文件进行通过性评审。

2、各评委的评审应在谈判小组内进行公示，某个评委对某响应文件评审存在异议的，该评委须向谈判小组做出明确解释，理由不充分的该评委应对其评审作修正。

3、评定中选的标准：在最高限价范围内，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交人（但不得低于成本价）（如某个供应商的最终报价明显低于其他供应商最终报价平均值的，有降低服务质量、不能诚信履行的可能时，谈判小组必须通知供应商在评审现场合理的时间内进行解释及提供书面说明。若该供应商未在

规定期限内做出解释，或作出的解释不合理，谈判小组应取消该供应商的成交候选人资格）。

四、成交原则

谈判小组对满足以上竞争性谈判文件实质要求的响应文件按照各供应商递交的谈判承诺及最终报价以最终报价由低到高的顺序推荐 1 至 3 名成交候选人。

第六章 响应文件（格式）

马关出入境边防检查站智能验证台采购项目（二次）

响 应 文 件

项目编号：

供应商全称(加盖电子公章)：_____

地 址：_____

法定代表人或授权委托人（签章）：

联系电话：_____

日 期：_____

附件一、谈判报价一览表

谈判报价一览表 (第一次报价)

项目名称:

项目编号:

总报价	交货期	交货地点	备 注
小写：			
大写：			
质量承诺：			
谈判有效期：			
供应商全称（加盖电子公章）：			
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：			
年 月 日			

注：1、 供应商应将此页放在响应文件封面后第一页。

附件二、谈判申请函

致：（采购人）

根据贵方为_____（采购项目名称）_____（项目编号：）采购货物的竞争性谈判公告，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表供应商（供应商全称）参加本项目采购活动，并上传电子响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1. 我方同意在谈判须知规定的日期起遵循本响应文件，并在谈判有效期满之前均具有约束力。如果我方响应文件被接受，则至合同履行完毕、质保期满为止，本谈判申请函保持有效。

2. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3. 我方承诺严格遵守竞争性谈判文件中的各项要求及合同条款，在合同生效后承担合同规定的责任义务。

4. 我方已详细审核竞争性谈判文件，我方对竞争性谈判文件各项条款和评审办法无异议，知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5. 如果在响应文件有效期内撤回响应文件或者有其他违约行为，我方的谈判保证金可被贵方全部或部分没收。

6. 同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性和真实性，若有违反，我方愿意承担一切

后果。

7. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为成交人的行为。

8. 若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

地 址：

邮政编码：

电 话：_____

传 真：

供应商：（加盖电子公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

注：未按照本谈判申请函的格式要求填写谈判申请函的，将造成非实质响应，从而导致该供应商响应无效。

附件三、分项报价表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	生产厂家	品牌、型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
合 计								
交 货 期								
交货地点								

供应商全称(加盖电子公章)：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日 期：

附件四、技术规格偏离表

供应商应按所投产品的实际技术参数，逐条对应竞争性谈判文件的第四章“货物需求”中要求的技术规范如实、完整、准确的填写该表。

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	竞争性谈判文件技术规范、要求	响应技术参数及配置	偏离	说明

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年月日

表格填写说明：

1、表格中“货物名称”及“竞争性谈判文件技术规范、要求”可按“货物需求一览表”内容复制。

2、表格中响应技术参数及配置请供应商根据实际响应情况如实、完整、准确地填写。若由于供应商的疏忽大意或未能完整、如实填写，导致的一切后果由供应商自行承担。

3、表格中“偏离”部分，供应商只能如实填写“有偏离”或“无偏离”。凡响应内容与竞争性谈判文件要求有区别的均按“有偏离”填写，并在说明栏中写明技术指标。

4、表格中“说明”部分，若有偏离，则填写偏离指标。若无偏离，则不填写内容。

5、本表格中内容与响应文件其余部分不一致的，以本表格为准。

附件五、法定代表人身份证明书

供应商名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：____职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（加盖电子公章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

_____年____月____日

（附：法定代表人身份证复印件）

附件六、法定代表人授权书

（格式自拟）

附件七、供应商基本情况表

单位名称					
单位地址					
主管部门					
成立时间		单位性质		批准文号	
批准部门				注册资金 (万元)	
联系人		电话			
电话		传真			
	单位行政和技术负责人				
	姓名	职务及职称	年龄	专业	
经营范围：					

注：本表后附资格相关证明材料。

附件八、保密承诺书

保密承诺书

致：_____（采购人）

我公司在此承诺：

由采购人向我方提供的谈判文件等相关资料，为保密资料，仅限于参加____（项目名称、编号）____采购应答及合同履行的目的，除非得到采购人的同意，不向任何第三方透露，如违反上述承诺，我方将承担由此给采购人造成的一切损失，并承担相应法律责任。

供应商全称（加盖电子公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

年 月 日

附件九、售后服务承诺书

供应商全称（加盖电子公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

附件十、依法和谈判文件规定提交的其他资料

(格式自拟)

附件 1：中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于制造业行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于制造业行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件 2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担本项目/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附件 3、监狱企业证明文件

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

企业名称（盖章）：

日 期：

第七章 其他事项

1. 采购代理服务 fee

成交人须在领取成交通知书时向采购代理机构支付服务费，采购代理服务费按依据委托代理协议的约定由成交人向采购代理机构支付。成交人在成交后将会按照一次性足额交纳代理服务费。

2. 解释权

本谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

3. 需要补充的其他内容：无