

采购需求

前注：

本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。

一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	按月支付，据实结算（寒暑假顺延）。
2	服务地点	合肥工业大学屯溪路校区、翡翠湖校区，采购人指定地点。
3	服务期限	三年，合同一年一签，以采购人年度考核结果及下一年度采购资金下达作为合同续签的依据
4	符合性审查业绩 （如有）	自年月日以来（以合同签订时间为准），投标人须具有（采购人提供与采购项目相匹配的服务）项目业绩。 注：投标文件中提供业绩合同和验收证明材料复印件，若合同或验收证明材料中无法体现签订时间、服务内容等关键评审因素的，须同时提供业主（合同甲方）证明材料，否则投标无效。
5	本项目采购标的所属行业	批发业
6	最高限价	年度采购预算不超过 85 万元,供应商所报费率不得高于 100%

二、项目概况

采购人根据电工材料、水工材料损坏情况向供应商下达需求清单，供应商在接到清单后3小时内完成供货。

三、服务需求

1. 质量要求

（1）供应商供应的产品必须达到国家规定的质量标准，所供产品类型如属于节能产品

或政府采购品目清单中的产品，供货前须提供节能产品认证证书，投标文件中提供承诺函；

（2）供应商必须确保商品的质量。如出现因供应商提供的水电维修材料质量不过关导致出现伤亡事故造成经济损失，供应商应承担全部法律和经济责任；

（3）供应商提供的所有产品需均为品牌正品，具有产品合格证。

2. 供货

（1）供应商应按采购人和使用部门的要求分批组织供货。且必须自行组织送货，不得分包、转包。否则，一经发现，取消中标资格，终止合作关系，没收履约保证金，并保留追究法律责任的权利，投标文件中提供承诺函。

（2）交货时间：供应商应在校方规定的时间内将货物送达指定地点，特别是一些抢修需要的应急物资，应能在 1 小时内送到，运费及搬运等费用由供应商承担，投标文件中提供承诺函。

（3）交货数量：由于校园具体需求情况的不确定性，采购人只能出具一份需求范围清单，具体采购的商品和数量都无法确定，供应商应承诺不会因为商品数量少、价值低等原因延迟或拒绝交货，采购人下达整改通知单后，仍未正常供货的，采购人有权随时终止合同，并不承担任何责任，投标文件中提供承诺函。

四、采购清单

1. 电工材料

序号	电工材料名称	规格型号	单位	技术参数	基准价
1	BV 铜芯聚乙烯绝缘电线	1.5 平方	卷	额定电压 300/500V	153.00
2	BV 铜芯聚乙烯绝缘电线	2.5 平方	卷	额定电压 300/500V	243.00
3	BV 铜芯聚乙烯绝缘电线	4 平方	卷	额定电压 300/500V	380.67
4	BV 铜芯聚乙烯绝缘电线	6 平方	卷	额定电压 300/500V	571.56
5	BV 铜芯聚乙烯绝缘电线	10 平方	卷	额定电压 300/500V	1210.67
6	BVR2*1.5 铜芯软线	2*1.5 平方	卷	国标	172.33
7	BVR2*2.5 铜芯软线	2*2.5 平方	卷	国标	282.89
8	YJV3*4 电缆线	3*4	米	国标	16.32
9	YJV5*6 电缆线	5*6	米	国标	38.44
10	YJV4*35 电缆线	4*35	米	国标	169.11
11	YJV4*50 电缆线	4*50	米	国标	230.22
12	YJV4*70 电缆线	4*70	米	国标	327.67
13	照明保护断路器	1P16A	只	交流 50/60Hz，额定电压 220V	20.78

14	照明保护断路器	1P20A	只	交流 50/60Hz，额定电压 220V	20.94
15	照明保护断路器	1P32A	只	交流 50/60Hz，额定电压 220V	21.67
16	照明保护断路器	2P20A	只	交流 50/60Hz，额定电压 220V	43.61
17	照明保护断路器	2P25A	只	交流 50/60Hz，额定电压 220V	48.56
18	照明保护断路器	3P20A	只	交流 50/60Hz，额定电压 220V	69.33
19	照明保护断路器	3P32A	只	交流 50/60Hz，额定电压 220V	74.61
20	照明保护断路器	3P50A	只	交流 50/60Hz，额定电压 220V	119.56
21	照明保护断路器	3P63A	只	交流 50/60Hz，额定电压 220V	125.67
22	塑壳断路器	100A	只		347.67
23	塑壳断路器	200A	只		693.89
24	塑壳断路器	250A	只		795.56
25	塑壳断路器	400A	只		2026.56
26	单联单控开关	10A	只	额定电压 220V	7.22
27	双联单控开关	10A	只	额定电压 220V	11.66
28	三联单控开关	10A	只	额定电压 220V	15.89
29	声光控延时开关	10A	只	额定电压 220V	50.56
30	单项三孔插座	16A	只	额定电压 220V	10.43
31	单项五孔插座	10A	只	额定电压 220V	11.44
32	时控开关		只	额定电压 220V	69.33
33	单项电子式电表	DDS5588、10—40A	只	220V、误差： $< \pm 1.0\%$ 、 $< \pm 0.2\%$ 、后动电流 $< 0.4\%$ 1b、电流过载倍数 > 4 倍、电表自身耗电 $< 1W$ 、MTBF > 10 万小时	111.11
34	单项电子式电表	DD862、10-40A	只	220V、参比频率 50Hz、精度 2.0 级、起动电流 $\leq 0.5I_n$ 、有功功耗小于 1W	162.22
35	插卡单项电表	10-40A	只		288.67
36	插卡三项电表	20-100A	只		466.56
37	三项四线电表	20-100A	只		456.56
38	三项四线电表	1.5-6A	只		514.22
39	LED 灯泡	5W	只		11.17
40	LED 灯泡	9W	只		17.17

41	LED 灯泡	20W	只		24.92
42	LED 灯泡	38W	只		37.83
43	LED 路灯头	20W	只		120.83
44	LED 路灯头	60W	只		300.83
45	LED 路灯头	100W	只		326.67
46	LED 射灯	50W	只		99.17
47	LED 射灯	100W	只		140.83
48	LED 射灯	200W	只		257.50
49	LED 声控灯盘	12W	只		37.50
50	单管日光灯灯架	1*40W	个	铁壳	25.58
51	双管日光灯灯架	2*40W	个	铁壳	63.67
52	T8 日光灯管	40W	支		7.58
53	T8 日光灯管	20W	支		7.72
54	T8 日光灯管	LED16W	支		12.17
55	T8 日光灯管	LED8W	支		15.08
56	T5 日光灯管	28W	支		9.07
57	T5 日光灯管	14W	支		10.83
58	T5 LED 长日光灯管	16W	支		22.00
59	T6 LED 短日光灯管	14W	支		19.33
60	节能灯	5W	个		12.25
61	Led 球泡	13W	个		18.17
62	Led 球泡	15W	个		19.17
63	LED 吸顶灯	72W	个		124.17
64	LED 吸顶灯	36W	个		104.50
65	LED 吸顶灯	18W	个		49.33
66	13W 吸顶灯 LED 光源模组		个		22.50
67	LED 灯条		组		39.33
68	T5 LED 短灯管	11W	根		19.17
69	T8 LED 长	16W	根		10.67
70	T8 LED 短	11W	根		15.08
71	30*30 LED 平板灯	20W	套		45.00
72	60*60 LED 平板灯	42W	套		79.00
73	60*60 LED 平板感应灯	40W	套		141.50
74	LED 平板灯 120*30	50W	套		158.50
75	LED 平板灯驱动器		个		39.33
76	金卤灯泡	250A	个		92.56
77	金卤灯泡	400W	个		146.11
78	金卤灯镇流器	250W	个		124.22
79	金卤灯镇流器	400W	个		143.33
80	金卤灯触发器		个	CD-2	40.33
81	瓷灯头	普通	个	E27、螺口、220v	2.50
82	熔断器	10A	只	RL--14、220V	13.00
83	路灯球罩	普通	个	塑料球型	47.33

84	路灯基座	普通	个	铸铁	313.33
85	绞织线	2.50	卷	额定电压 300/500V	127.00
86	顶扇	400.00	台		215.83
87	吊扇	1400.00	台		185.00
88	智能数据网关	ADS-5	台		7520.00
89	多功能三相电表	HBD380-M44	台		1775.33
90	智能电表	PD760	台		2358.67
91	互感器	BH 0.66 500/5; 0.5 级;	只		27.50
92	互感器	BH 0.66 150/5; 0.5 级;	只		19.50
93	互感器	BH 0.66 200/5; 0.5 级;	只		26.33
94	互感器	BH 0.66 300/5; 0.5 级;	只		27.75
95	互感器	BH 0.66 350/5; 0.5 级;	只		27.75
96	互感器	BH 0.66 2000/5; 0.5 级;	只		87.67
97	互感器	BH 0.66 1000/5; 0.5 级;	只		74.67
98	互感器	BH 0.66 1500/5; 0.5 级;	只		79.17
99	通讯线（485）	RVVSP 2×1.0mm²	卷		420.00
100	六类屏蔽数据线	AP-6-01	卷		878.33
101	四芯光缆	AP-G-01-4WB-W	卷		1083.33
102	2 芯电源线	RVV2*1.0	卷		295.00
103	网线		箱		585.00
104	电缆穿刺线夹	3-95	个		15.00
105	电缆穿刺线夹	3-120	个		21.00
106	电缆穿刺线夹	3-150	个		33.00
107	电缆穿刺线夹	240-240	个		39.67
108	PVC 槽板	30mm	米		5.02
109	PVC 槽板	50mm	米		8.00
110	PVC 槽板	100mm	米		17.00
111	PVC 线管	φ16	米		1.33
112	PVC 线管	φ20	米		1.57
113	PVC 线管	φ25	米		2.90
114	统开锁		把		8.83
115	PZ30-4 路配电箱		只		25.33
116	PZ30-6 路配电箱		只		28.44
117	PZ30-8 路配电箱		只		39.11

118	PZ30-10 路配电箱		只		53.56
119	PZ30-12 路配电箱		只		69.89
120	绝缘垫	5mm	卷		457.67
121	避雷器		组		423.33
122	钢丝钳	8	把		20.67
123	尖嘴钳	8	把		20.67
124	管丝钳	8	把		25.67
125	管丝钳	12	把		31.67
126	管丝钳	18	把		81.33
127	管丝钳	24	把		116.67
128	铁锹	方	把		22.33
129	铁锹	圆	把		25.00
130	铁丝	8	卷		42.67
131	铁丝	12	卷		51.67
132	铁丝	16	卷		51.67
133	焊条	3.2	包		39.33
134	电笔		支		5.17
135	撬杠		把		66.33
136	鍍子		把		55.33
137	智能电表主机模块	主机模块	台		1550.00
138	智能电表扩展模块	1 路扩展模块	台		833.33
139	智能电表扩展模块	2 路扩展模块	台		1033.33
140	智能电表扩展模块	4 路扩展模块	台		1650.00
141	智能电表扩展模块	8 路扩展模块	台		3100.00
142	盖板	30*13	个		19.00
143	线卡	16mm	袋		15.50
144	线卡	20mm	袋		18.67
145	线卡	25mm	袋		21.00
146	空开	1P 20A	个	交流 50/60Hz, 额定电压 220V	20.94
147	空开	1P 32A	个	交流 50/60Hz, 额定电压 220V	21.67
148	明线盒		个		2.67

2. 水工材料

序号	水工材料名称	规格型号	单位	技术参数	基准价
1	湿式旋翼式冷水表	φ15	块	过载流量 3 m³/h、常用流量 1.5 m³/h、分界流量 0.15m³/h、最小流量 60 L/h	55.50
2	湿式旋翼式冷水表	20	块		65.00

3	湿式旋翼式冷水表	100	块		547.50
4	插卡式水表	φ15	块		482.50
5	闸阀	φ100 铁闸阀	只		696.67
6	闸阀	φ200 铁闸阀	只		2166.67
7	闸阀	φ150 铁闸阀			1869.17
8	闸阀	φ15 铜闸阀	只	公称压力: 1.6mpa、 工作温度-20℃ ≤t≤170℃、管螺纹 IS0228 标准	22.00
9	闸阀	φ20 铜闸阀	只		28.17
10	闸阀	φ32 铜闸阀	只		59.00
11	闸阀	φ40 铜闸阀	只		79.83
12	闸阀	φ50 铜闸阀	只		125.67
13	闸阀	φ15 黄铜球阀	只	公称压力: 1.6mpa、 工作温度-20℃ ≤t≤180℃、	29.50
14	闸阀	φ20 黄铜球阀	只		33.67
15	铜芯铜杆铸铁闸阀	φ15 铜芯铜杆铸 铁闸阀	只	公称压力: 1.6mpa	27.50
16	铜芯铜杆铸铁闸阀	φ20 铜芯铜杆铸 铁闸阀	只		35.00
17	铜芯铜杆铸铁闸阀	φ50 铜芯铜杆铸 铁闸阀	只		129.50
18	冲洗阀	B5-φ25	只	压力 0.07—0.6 mpa、 流量时间〉1 秒/升、 延时 4—16 秒、冲水 量 4—12 升〉60℃、 长度 97mm	172.50
19	冲洗阀	B15-φ25	只	压力 0.07—0.6 mpa、 流量时间〉1 秒/升、 延时 3—15 秒、冲水 量 5—15 升〉60℃、 长度 100mm	84.83
20	冲洗阀	AD30--1、φ25	只	压力 0.05—0.6 mpa、 延时 2—15 秒、阀前 供水≤1 升、冲水 2—12 升、长度 12.5—14.5mm	265.83
21	脚踏冲洗阀	B7--1	只	压力 0.05—0.6 mpa、 延时 3—15 秒、冲水 5—15 升〉60℃、长 度 150mm	141.17
22	冲洗阀阀芯	B5	只	B5 配件	36.67
23	冲洗阀大盖总成	B5	只	B5 配件	61.17

24	排水管	PVC---φ50	根	管壁厚度 2.00mm	32.78
25	排水管	PVC---φ75	根	管壁厚度 2.30mm	59.22
26	排水管	PVC---φ110	根	管壁厚度 3.20mm	87.67
27	给水管	UPVC---φ20	根	管壁厚度 2.30mm	18.00
28	给水管	UPVC---φ25	根	管壁厚度 2.80mm	24.44
29	给水管	UPVC---φ32	根	管壁厚度 3.60mm	30.89
30	给水管	UPVC---φ40	根		48.33
31	给水管	UPVC---φ50	根		68.67
32	给水管	UPVC---φ63	根		90.78
33	热熔水管	PPR 冷水管 —φ20	根	管壁厚度 2.3mm	30.67
34	热熔水管	PPR 冷水管 —φ25	根	管壁厚度 5.6mm	48.56
35	热熔水管	PPR 冷水管 —φ32	根		57.22
36	热熔水管	PPR 冷水管 —φ40	根		82.78
37	热熔水管	PPR 冷水管 —φ50	根		130.56
38	热熔水管	PPR 冷水管 —φ63	根		184.44
39	镀锌管	φ15	根	国标	63.67
40	镀锌管	φ20	根	国标	83.44
41	镀锌管	φ25	根	国标	112.44
42	镀锌管	φ32	根	国标	137.44
43	镀锌管	φ40	根	国标	163.67
44	镀锌管	φ50	根	国标	218.89
45	PPR 弯头	20	只		1.56
46	PPR 弯头	25	只		2.08
47	PPR 弯头	32	只		3.08
48	PPR 弯头	40	只		5.50
49	PPR 弯头	50	只		7.83
50	PPR 弯头	63	只		12.92
51	PPR 弯头	20*15	只		4.92
52	PPR 弯头	20*25	只		2.32
53	PPR 弯头	20*32	只		3.42
54	PPR 弯头	20*40	只		6.40
55	PPR 弯头	20*50	只		11.08
56	PPR 弯头	20*63	只		16.58
57	PPR 三通	20	只		1.73
58	PPR 三通	25	只		2.08
59	PPR 三通	32	只		4.17
60	PPR 三通	40	只		7.58

61	PPR 三通	50	只		10.58
62	PPR 三通	63	只		19.17
63	PPR 三通	20*15	只		2.83
64	PPR 三通	20*25	只		2.17
65	PPR 三通	20*32	只		3.17
66	PPR 三通	20*40	只		6.00
67	PPR 三通	20*50	只		13.08
68	PPR 三通	20*63	只		18.25
69	PPR 外牙直接	20*15	只		11.83
70	PPR 外牙直接	20*20	只		15.00
71	PPR 外牙直接	20*25	只		16.33
72	PPR 外牙直接	20*32	只		18.67
73	PPR 外牙直接	20*40	只		21.17
74	PPR 外牙直接	20*50	只		26.67
75	PPR 外牙直接	20*63	只		32.67
76	PPR 内牙直接	20*15	只		8.75
77	PPR 内牙直接	20*20	只		11.75
78	PPR 内牙直接	20*25	只		14.17
79	PPR 内牙直接	20*32	只		18.42
80	PPR 内牙直接	20*40	只		22.00
81	PPR 内牙直接	20*50	只		27.83
82	PPR 内牙直接	20*63	只		33.50
83	PPR 直接	20	只		1.73
84	PPR 直接	25	只		1.91
85	PPR 直接	32	只		2.42
86	PPR 直接	40	只		3.08
87	PPR 直接	50	只		5.08
88	PPR 直接	63	只		7.50
89	PPR 截止阀	20	只		21.75
90	PPR 截止阀	25	只		31.08
91	PPR 截止阀	32	只		35.50
92	PPR 截止阀	40	只		49.50
93	PPR 截止阀	50	只		65.17
94	PPR 截止阀	63	只		86.00
95	UPVC 弯头	20	只		2.00
96	UPVC 弯头	25	只		2.83
97	UPVC 弯头	32	只		1.67
98	UPVC 弯头	40	只		5.17
99	UPVC 弯头	50	只		6.83
100	UPVC 弯头	63	只		12.25
101	UPVC 弯头	20*15	只		2.17
102	UPVC 弯头	20*25	只		3.00
103	UPVC 弯头	20*32	只		3.83

104	UPVC 弯头	20*40	只		6.00
105	UPVC 弯头	20*50	只		7.83
106	UPVC 弯头	20*63	只		17.08
107	UPVC 三通	20	只		2.00
108	UPVC 三通	25	只		3.00
109	UPVC 三通	32	只		5.00
110	UPVC 三通	40	只		6.83
111	UPVC 三通	50	只		8.33
112	UPVC 三通	63	只		17.50
113	UPVC 三通	20*15	只		2.17
114	UPVC 三通	20*25	只		4.00
115	UPVC 三通	20*32	只		5.83
116	UPVC 三通	20*40	只		8.83
117	UPVC 三通	20*50	只		14.08
118	UPVC 三通	20*63	只		22.92
119	UPVC 外牙直接	20*15	只		2.72
120	UPVC 外牙直接	20*20	只		2.62
121	UPVC 外牙直接	20*25	只		3.17
122	UPVC 外牙直接	20*32	只		4.17
123	UPVC 外牙直接	20*40	只		6.00
124	UPVC 外牙直接	20*50	只		10.83
125	UPVC 外牙直接	20*63	只		13.17
126	UPVC 内牙直接	20*15	只		3.35
127	UPVC 内牙直接	20*20	只		3.52
128	UPVC 内牙直接	20*25	只		3.75
129	UPVC 内牙直接	20*32	只		3.92
130	UPVC 内牙直接	20*40	只		5.83
131	UPVC 内牙直接	20*50	只		8.00
132	UPVC 内牙直接	20*63	只		12.83
133	UPVC 直接	20	只		2.17
134	UPVC 直接	25	只		2.33
135	UPVC 直接	32	只		3.33
136	UPVC 直接	40	只		4.50
137	UPVC 直接	50	只		7.00
138	UPVC 直接	63	只		11.83
139	PVC 弯头	50	只		6.17
140	PVC 弯头	75	只		8.00
141	PVC 弯头	110	只		15.83
142	PVC 弯头	160	只		35.17
143	PVC 三通	50	只		7.67
144	PVC 三通	75	只		8.67
145	PVC 三通	110	只		26.42
146	PVC 三通	160	只		47.83

147	PVC 三通	50*75	只		8.50
148	PVC 三通	75*110	只		17.42
149	PVC 大小头	110*50	只		14.58
150	PVC 大小头	110*75	只		12.08
151	镀锌弯头	15	只		3.22
152	镀锌弯头	20	只		5.22
153	镀锌弯头	25	只		7.67
154	镀锌弯头	32	只		11.67
155	镀锌弯头	40	只		14.22
156	镀锌弯头	50	只		21.11
157	镀锌弯头	75	只		33.67
158	镀锌弯头	100	只		84.11
159	镀锌三通	15	只		5.00
160	镀锌三通	20	只		7.00
161	镀锌三通	25	只		10.33
162	镀锌三通	32	只		15.56
163	镀锌三通	40	只		18.11
164	镀锌三通	50	只		30.00
165	镀锌三通	75	只		48.11
166	镀锌三通	100	只		103.89
167	镀锌直接	15	只		3.00
168	镀锌直接	20	只		4.22
169	镀锌直接	25	只		6.22
170	镀锌直接	32	只		8.22
171	镀锌直接	40	只		11.22
172	镀锌直接	50	只		17.00
173	节能型水龙头	PPR ϕ 15	只	陶芯快开、介质压力 ≤ 1 mpa、温度 $\leq 70^{\circ}\text{C}$	6.33
174	铜三角阀	$\phi 15$	只	1.6mpa、铜制	15.83
175	面盆龙头单冷	$\phi 15$	只		44.83
176	喷雾单冷龙头				79.83
177	淋浴软管（学生宿舍）		根	1.0mpa、金属软管、 1.5m	17.39
178	淋浴喷头（学生宿舍）		个	1.0mpa、合金	15.39
179	软管	30CM	根	1.6mpa、温度 $\leq 70^{\circ}\text{C}$	6.89
180	软管	50CM	根		8.06
181	软管	40CM	根		7.31
182	软管	50CM	根		9.28
183	水拔		个	橡胶	11.17
184	马桶洁具套		套		36.67
185	水池下水	50	套		7.94
186	面盆下水及翻板	32	套		20.94
187	小便下水	32	套		24.83

188	小便感应器		套		346.67
189	防污器		套		17.33
190	球墨铸铁井盖	圆 700x800	套	重型 50--100t	551.67
191	球墨铸铁井盖	圆 700x800	套	轻型 20--50t	335.00
192	球墨铸铁井盖	圆 800x900	套	重型 50--100t	492.78
193	球墨铸铁井盖	圆 800x900	套	轻型 20--50t	429.44
194	球墨铸铁井盖	圆 600x700	套	重型 50--100t	288.33
195	球墨铸铁井盖	圆 600x700	套	轻型 20--50t	223.44
196	球墨铸铁井盖	圆 500x600	套	轻型 20--50t	163.89
197	球墨铸铁井盖	长方 300x500	套	轻型	100.33
198	球墨铸铁井盖	方 500x500	套	轻型	141.78
199	球墨铸铁井盖	长方 500x600	套	轻型	178.78
200	球墨铸铁雨水井盖	长方 400x700	套	轻型	166.11
201	球墨铸铁雨水井盖	长方 380x680	套	轻型	159.22
202	球墨铸铁雨水井盖	长方 300x500	套	轻型	92.00
203	球墨铸铁雨水井盖	长方 400x600	套	轻型	140.89
204	复合井盖	圆 700	套	重型	170.22
205	复合井盖	圆 700	套	轻型	96.78
206	复合井盖	圆 600	套	重型	105.22
207	复合井盖	圆 600	套	轻型	74.78
208	复合井盖	圆 500	套	重型	82.22
209	复合井盖	圆 500	套	轻型	66.67
210	复合井盖	方 700	套	轻型	140.56
211	复合井盖	方 600	套	轻型	102.11
212	复合井盖	长方 300x400	套	轻型	50.89
213	复合井盖	方 700	套	重型	159.33
214	复合井盖	方 600	套	重型	109.33
215	复合井盖	长方 300x400	套	重型	71.56
216	φ40 铜等径直通		只		145.83
217	φ40x32 铜异径三通		只		170.83
218	φ40 铜外牙直通		只		124.67
219	φ32x20 铜三通		只		40.67
220	φ32 铜等径弯头		只		36.67
221	φ20 铝塑管		米		10.42
222	φ32 铝塑管		米		33.67
223	φ40 铝塑管		米		58.17
224	快速抢修夹板	φ80x300	套		99.83
225	快速抢修夹板	φ100x300	套		124.17
226	快速抢修夹板	φ150x300	套		184.17
227	快速抢修夹板	φ200x300	套		206.67
228	哈夫节	φ100	套		154.17
229	哈夫节	φ150	套		213.50
230	哈夫节	φ200	套		278.33

231	软密封阀门	φ 100	套		316.11
232	软密封阀门	φ 150	套		613.89
233	软密封阀门	φ 200	套		893.33
234	水表	φ25	块		91.11
235	水表	φ32	块		108.33
236	立式水表	φ 15	块		71.11
237	堵漏保		箱		136.67
238	大四通冲洗阀	φ 25	套		88.00
239	小脚踏冲洗阀	φ 25	套		96.67
240	超声波智能远传水表	DN20	只	多声路结构设计和优越的测量技术，可实现 500: 1 的量程比；	582.22
241	超声波智能远传水表	DN25	只	计量等级：符合 JJG162-2009《冷水水表》标准 2 级，1 级可选。	680.00
242	超声波智能远传水表	DN32	只	最大工作压力：1.6MPa。	1138.33
243	超声波智能远传水表	DN40	只	工作环境：-20~+70℃，≤100%RH，适合合肥地区的气候条件。	1800.00
244	超声波智能远传水表	DN50	只	电磁兼容等级：E1 或 E2 级。	2322.22
245	超声波智能远传水表	DN65	只	显示功能：液晶 9 位双行 LCD 显示+状态提示符；可显示累计流量、瞬时流量、累计工作时间、日期；自诊断提示、仪表状态显示。	2544.44
246	超声波智能远传水表	DN80	只	储存功能：可储存最近 7*24 小时、365 天、72 个月累计量、当月每日累计量和 24 个月每月累计量；失电后数据可保存 24 个月。	2929.44

247	超声波智能远传水表	DN100	只	通讯：OCT 脉冲输出、RS-485 通信标准；波特率 2400、4800、9600、19200bps 可选；通讯规约符合 CJ/T188-2004《户用计量仪表数据传输技术条件》。	3161.11
248	超声波智能远传水表	DN150	只	防护等级：IP68。	4018.89
249	超声波智能远传水表	DN200	只	耐压试验为 1.6Mpa, 五分钟无渗漏	5762.56
250	NB 远传水表	DN20	只		518.33
251	NB 远传水表	DN25	只		621.67
252	NB 远传水表	DN32	只		963.33
253	NB 远传水表	DN50	只		3432.00
254	NB 远传水表	DN80	只		3921.67
255	NB 远传水表	DN100	只		4674.67
256	NB 远传水表	DN150	只		5174.67
257	NB 远传水表	DN200	只		6566.67
258	污水泵	DN50	台	单项	786.33
259	污水泵	DN150	台	三项	4250.00
260	污水泵	DN100	台	三项	3883.33
261	台上盆	48*42	只		129.00
262	立柱方盆	51*49	只		225.00
263	手抓式疏通器		只		10.33
264	加长水龙头		只		26.83
265	冷热水龙头		只		97.50
266	中宇单孔水龙头		只		83.75

五、样品要求

1. 投标样品是投标文件的组成部分。投标前，投标人应按招标文件规定准备投标样品。并在样品上标记以下信息：“合肥工业大学水电零星材料采购供应商（2023-2025 年度）”（投标人全称）样品；

2. 投标时，投标人应提交样品并送达指定地点；投标文件递交截止时间后提交的样品，不予接收。

3. 投标样品送达地点：安徽省合肥市包河区包河大道 236 号安徽省招标集团股份有限公司，联系电话：15209887650

4. 投标人未提供样品或提供样品不全的：按照评标方法和标准进行扣分。

本项目要求提供的样品如下（投标人应提供符合招标文件要求的样品。中标人的样品会进行封存，用于供货时对照验收，未中标人样品予以退还）：

序号	样品名称	技术参数及要求	单位	数量
1	电缆	YJV4*35 国标	米	1
2	照明保护断路器	1、型号:1P 16A 2、交流 50/60Hz, 额定电压 220V	只	1
3	单项五孔插座	1、型号:10A 2、额定电压 220V	只	1
4	LED 平板灯	型号:42W、60*60	套	1
5	冲洗阀	1、型号:B5-φ25 2、压力 0.07—0.6 mpa、流量时间〉1 秒/升、延时 4—16 秒、冲水量 4—12 升〉60℃、长度 97mm	只	1
6	铜三角阀	1、型号:φ15 2、1.6mpa、铜制	只	1
7	闸阀	1、型号:φ15 铜闸阀 2、公称压力: 1.6mpa、工作温度 -20℃≤t≤170℃、管螺纹 ISO228 标准	只	1
8	节能型水龙头	1、型号:PPRφ15 2、陶芯快开、介质压力≤1 mpa、温度≤70℃	只	1

注：所提供样品需能体现产品品牌名称。

六、报价要求

1. 本项目采用费率报价，投标人依据本项目采购清单所列产品的基准价报出费率，即统一折扣（费率=供应商所提供产品价格/基准价），所报费率不得高于 100%，否则响应无效。

2. 本次文件中所列基准价作为参考值，供应商须按基准价报出统一费率。合同履行过程中，采购人可根据市场波动进行市场询价调整基准价，但供应商所报费率在合同执行过程中保持不变。