

牡丹江辰能生物质发电有限公司灰渣外运服务项目（三次）

公开招标公告

牡丹江市德信招投标代理有限公司受采购人的委托，对牡丹江辰能生物质发电有限公司灰渣外运服务项目（三次）进行国内公开招标，请合格供应商前来参加投标。

- 1、项目编号：MDJDX2023-018
- 2、项目名称：牡丹江辰能生物质发电有限公司灰渣外运服务项目（三次）
- 3、招标范围：灰渣外运服务（详见附件）
- 4、采购项目类型：服务类
- 5、服务期限：一年
- 6、招标控制价：21 元/吨
- 7、运输方式：汽车运输
- 8、评标方法：综合评分法
- 9、供应商资格条件：
 - 9.1 供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件。
 - 9.2 拟参加本项目的供应商须具备有效的道路运输证。
 - 9.3 拟参加本项目的供应商有足够保证运输的车辆，自有车辆不少于 3 台，旺季生产时要每天能供应 3-5 台灰罐车或者重型自卸卡车，保证电厂灰渣储存罐料位在安全报警上限以下。
 - 9.4 拟参加本项目的供应商车辆具有人身、车辆保险手续齐全。
 - 9.5 有以下行为的投标人不得参加本次采购活动：电厂领导人员及其亲属和其他特定关系人。
 - 9.6 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，应满足国家相关政策规定并提交相应证明材料。
 - 9.7 供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。查询网址：
信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn>)
中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>)
 - 9.8 本项目不接受联合投标。
- 10、参与方式和标书获取方式：
 - 10.1 凡有意参加供应商，请于 2023 年 02 月 09 日 08:30 时—2023 年 02 月 15 日 16:30 时（北京时间），下载附件《登记确认表》并填好发送至牡丹江市德信

招投标代理有限公司公共邮箱 mdjzdxztb@126.com 并以牡丹江市德信招投标代理有限公司收到文件工本费的时间为准。（文件工本费需备注项目编号，逾期发送的登记确认表及文件工本费的将不予受理，视为无效登记）只有获取公开招标文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。

10.2 文件工本费：每套 300 元（人民币），售后一概不退。

10.3 公告期限：五个工作日

11、发布公告的媒介

本次招标公告在《中国政府采购网》上发布。

12、本次采购不组织标前答疑会。

13、询问和质疑：

对本次招标中的采购需求、评审结果等实体性事项的询问和质疑由采购人负责；

对本次招标的过程、工作纪律等程序性事项的询问和质疑由项目经办人负责。

14、招标会签到开始时间：2023 年 03 月 01 日 13:30 时（北京时间），提交投

标文件截止时间：2023 年 03 月 01 日 14:00 时（北京时间）

注：投标代表须持本人身份证原件亲自递交投标文件，否则投标文件被拒收。

15、开标地点：牡丹江市德信招投标代理有限公司（黑龙江省牡丹江市江南开发区领秀城西侧门市二楼）会议室。

16、投标有效期为 90 日。

17、联系方式：

采购单位：牡丹江辰能生物质发电有限公司

地 址：牡丹江市阳明经济开发区

联 系 人：王先生

联系电话：13199346286

招标代理机构：牡丹江市德信招投标代理有限公司

地 址：牡丹江市江南开发区领秀城西侧门市

邮 编：157000

开 户 行：中国银行牡丹江分行

户 名：牡丹江市德信招投标代理有限公司

账 号：165230640923

联系电话：0453-6279009

联 系 人：董女士

日 期：2023 年 02 月 09 日

附件：

服务内容

- 1、服务单位必须将灰渣运输至双方约定的地点。灰渣出厂以后的外部关系由投标人协调，灰渣出厂后的处理方式由服务单位负责，服务单位应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒灰渣固体废物，由此引起的一切责任由服务单位自行承担。
- 2、服务单位除对灰渣进行运输外，还要对灰渣进行合规处置，服务单位应当采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，按照灰渣综合利用要求对灰渣进行合规处理。禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，集中贮存、利用、处置灰渣或建设灰渣填埋场，由此引起的一切责任由服务单位自行承担。
- 3、服务单位的车辆司机必须主动与电厂工作人员沟通且服从电厂工作人员调度安排。
- 4、灰间、渣间门前和地面保持清洁（冬季结冰要及时清理）、车辆在厂区行驶不能将灰渣掉落路面，如有灰渣掉落由服务单位负责清理。