

第二部分 技术文件

1. 对本项目第二章《采购需求》技术要求的响应表

序号	招标文件要求（注明章节及条款号）	投标文件响应内容	偏离说明
1	第二章《采购需求》第二节<技术要求>第1条（需实现的功能、目标及应用场景）：满足招标文件要求，验收达到合格标准。	第二章《采购需求》第二节<技术要求>第1条（需实现的功能、目标及应用场景）：满足招标文件要求，验收达到合格标准。	无偏离
2	第二章《采购需求》第二节<技术要求>第2条（需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）：本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：详见技术指标要求。	第二章《采购需求》第二节<技术要求>第2条（需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）：本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：详见技术指标要求。	无偏离
3	第二章《采购需求》第二节<技术要求>第3条（标的所属行业）：其他未列明行业	第二章《采购需求》第二节<技术要求>第3条（标的所属行业）：其他未列明行业	无偏离
4	第二章《采购需求》第二节<技术要求>第4条（核心产品）：本项目为服务项目，不适用核心产品规定。	第二章《采购需求》第二节<技术要求>第4条（核心产品）：本项目为服务项目，不适用核心产品规定。	无偏离
5	第二章《采购需求》第二节<技术要求>第5条（服务内容和标准）：服务名称：广西贵港市港南区木梓镇天朝岭玄武岩矿《详查报告》《矿产资源开发利用方案》和《矿山地质环境保护与土地复垦方案》编制服务；数量：1项；服务内容和标准： 一、项目背景 矿区位于贵港市港南区，面积约1.517平方公里，属低山丘陵地貌，区内最高峰海拔约360米，拟建设露天开采玄武岩矿山。 二、服务内容： 要求按现行规范、规定开展工作，在矿区范围内按详查标准开展连续玄武岩纤维用玄武岩勘查，勘查底界为矿区最低标高（勘查边界、底界可根据实际情况作细微调整）。满足连续玄武岩纤维用的，完善矿石加工选冶技术性能试验研究等；经论证不满足连续玄武岩纤维用的（包括不满足开采条件、经济指标等）部分则补充工作评价为建筑石料用，同样要求达到详查程度；不满足上述两种用途的风化层、围岩、夹石及过渡带等也要开展综合利用评价，发现金属矿等不属于我局出让权限矿种的则另行约定。根据勘查成果和相关规定编制矿山《详查报告》《矿产资源开发利用方案》和《矿山地质环境保护与土地复垦方案》。提交的报告资料能够满足采矿权出让相关工作要求。并通过采购人组织的评审。	第二章《采购需求》第二节<技术要求>第5条（服务内容和标准）：服务名称：广西贵港市港南区木梓镇天朝岭玄武岩矿《详查报告》《矿产资源开发利用方案》和《矿山地质环境保护与土地复垦方案》编制服务；数量：1项；服务内容和标准： 一、项目背景 矿区位于贵港市港南区，面积约1.517平方公里，属低山丘陵地貌，区内最高峰海拔约360米，拟建设露天开采玄武岩矿山。 二、服务内容： 要求按现行规范、规定开展工作，在矿区范围内按详查标准开展连续玄武岩纤维用玄武岩勘查，勘查底界为矿区最低标高（勘查边界、底界可根据实际情况作细微调整）。满足连续玄武岩纤维用的，完善矿石加工选冶技术性能试验研究等；经论证不满足连续玄武岩纤维用的（包括不满足开采条件、经济指标等）部分则补充工作评价为建筑石料用，同样要求达到详查程度；不满足上述两种用途的风化层、围岩、夹石及过渡带等也要开展综合利用评价，发现金属矿等不属于我局出让权限矿种的则另行约定。根据勘查成果和相关规定编制矿山《详查报告》《矿产资源开发利用方案》和《矿山地质环境保护与土地复垦方案》。提交的报告资料能够满足采矿权出让相关工作要求。并通过采购人组织的评审。	无偏离

三、服务范围: 广西贵港市港南区木梓镇天朝岭玄武岩矿 矿山《详查报告》《矿产资源开发利用方案》 和《矿山地质环境保护与土地复垦方案》 编制服务。 四、服务要求: 要求按现行规范、规定开展工作,在矿区 范围内按详查标准开展连续玄武岩纤维用 玄武岩勘查,勘查底界为矿区最低标高(勘 查边界、底界可根据实际情况作细微调 整)。满足连续玄武岩纤维用的,完善矿石 加工选冶技术性能试验研究等;经论证不 满足连续玄武岩纤维用的(包括不满足开 采条件、经济指标等)部分则补充工作评 价为建筑石料用,同样要求达到详查程度; 不满足上述两种用途的风化层、围岩、夹 石及过渡带等也要开展综合利用评价,发 现金属矿等不属于我局出让权限矿种的则 另行约定。根据勘查成果和相关规定编制 矿山《详查报告》《矿产资源开发利用方案》 和《矿山地质环境保护与土地复垦方案》。 提交的报告资料能够满足采矿权出让相关 工作要求。并通过采购人组织的评审。 四、服务时间: 合同签订后 2 个月内提交成果文件;评审 后 5 天内修改完毕提交终稿并通过审批。 五、服务标准: 按照国家有关规范要求和规定。 六、服务成果要求: 广西贵港市港南区木梓镇天朝岭玄武岩矿 矿山《详查报告》《矿产资源开发利用方案》 和《矿山地质环境保护与土地复垦方案》 (含文本、附表、附图等)电子版本一份、 纸质 6 份。提交的报告资料能够满足采矿 权出让相关工作要求,并通过采购人组织 的评审。同时,我局可能根据勘查成果和 政策调整拟出让采矿权范围,编制单位应 承诺免费按我局意见修改相关报告方案 (包括矿区范围内的储量分割),免费修改 次数不超过 3 次。 七、拟勘查矿区坐标: 详见下表, 最终坐 标将根据实际地形确定 拟勘查矿区坐标: <table><tr><th>序 号</th><th>坐标</th><th>序 号</th><th>坐标</th></tr><tr><td>1</td><td>2520425.35 36661352.87</td><td>59</td><td>2521543.75 36661400.42</td></tr><tr><td>2</td><td>2520536.56336661353.89</td><td>60</td><td>2521536.63836661394.58</td></tr><tr><td>3</td><td>2520700.35336661262.22</td><td>61</td><td>2521537.65436661386.83</td></tr><tr><td>4</td><td>2520774.26836661167.64</td><td>62</td><td>2521541.84536661377.81</td></tr></table>	序 号	坐标	序 号	坐标	1	2520425.35 36661352.87	59	2521543.75 36661400.42	2	2520536.56336661353.89	60	2521536.63836661394.58	3	2520700.35336661262.22	61	2521537.65436661386.83	4	2520774.26836661167.64	62	2521541.84536661377.81	三、服务范围: 广西贵港市港南区木梓镇天朝岭玄武岩矿 矿山《详查报告》《矿产资源开发利用方案》 和《矿山地质环境保护与土地复垦方案》 编制服务。 四、服务要求: 要求按现行规范、规定开展工作,在矿区 范围内按详查标准开展连续玄武岩纤维用 玄武岩勘查,勘查底界为矿区最低标高(勘 查边界、底界可根据实际情况作细微调 整)。满足连续玄武岩纤维用的,完善矿石 加工选冶技术性能试验研究等;经论证不 满足连续玄武岩纤维用的(包括不满足开 采条件、经济指标等)部分则补充工作评 价为建筑石料用,同样要求达到详查程度; 不满足上述两种用途的风化层、围岩、夹 石及过渡带等也要开展综合利用评价,发 现金属矿等不属于我局出让权限矿种的则 另行约定。根据勘查成果和相关规定编制 矿山《详查报告》《矿产资源开发利用方案》 和《矿山地质环境保护与土地复垦方案》。 提交的报告资料能够满足采矿权出让相关 工作要求。并通过采购人组织的评审。 四、服务时间: 合同签订后 2 个月内提交成果文件;评审 后 5 天内修改完毕提交终稿并通过审批。 五、服务标准: 按照国家有关规范要求和规定。 六、服务成果要求: 广西贵港市港南区木梓镇天朝岭玄武岩矿 矿山《详查报告》《矿产资源开发利用方案》 和《矿山地质环境保护与土地复垦方案》 (含文本、附表、附图等)电子版本一份、 纸质 6 份。提交的报告资料能够满足采矿 权出让相关工作要求,并通过采购人组织 的评审。同时,我局可能根据勘查成果和 政策调整拟出让采矿权范围,编制单位应 承诺免费按我局意见修改相关报告方案 (包括矿区范围内的储量分割),免费修改 次数不超过 3 次。 七、拟勘查矿区坐标: 详见下表, 最终坐 标将根据实际地形确定 拟勘查矿区坐标: <table><tr><th>序 号</th><th>坐标</th><th>序 号</th><th>坐标</th></tr><tr><td>1</td><td>2520425.35 36661352.87</td><td>59</td><td>2521543.75 36661400.42</td></tr><tr><td>2</td><td>2520536.56336661353.89</td><td>60</td><td>2521536.63836661394.58</td></tr><tr><td>3</td><td>2520700.35336661262.22</td><td>61</td><td>2521537.65436661386.83</td></tr><tr><td>4</td><td>2520774.26836661167.64</td><td>62</td><td>2521541.84536661377.81</td></tr></table>	序 号	坐标	序 号	坐标	1	2520425.35 36661352.87	59	2521543.75 36661400.42	2	2520536.56336661353.89	60	2521536.63836661394.58	3	2520700.35336661262.22	61	2521537.65436661386.83	4	2520774.26836661167.64	62	2521541.84536661377.81
序 号	坐标	序 号	坐标																																						
1	2520425.35 36661352.87	59	2521543.75 36661400.42																																						
2	2520536.56336661353.89	60	2521536.63836661394.58																																						
3	2520700.35336661262.22	61	2521537.65436661386.83																																						
4	2520774.26836661167.64	62	2521541.84536661377.81																																						
序 号	坐标	序 号	坐标																																						
1	2520425.35 36661352.87	59	2521543.75 36661400.42																																						
2	2520536.56336661353.89	60	2521536.63836661394.58																																						
3	2520700.35336661262.22	61	2521537.65436661386.83																																						
4	2520774.26836661167.64	62	2521541.84536661377.81																																						

5	2520845.32336661038.17	63	2521554.291	36661375.4	5	2520845.32336661038.17	63	2521554.291	36661375.4
6	2520847.42936661034.34	64	2521555.81536661372.35		6	2520847.42936661034.34	64	2521555.81536661372.35	
7	2520857.01536661048.43	65	2521548.57636661356.35		7	2520857.01536661048.43	65	2521548.57636661356.35	
8	2520877.84336661055.23	66	2521537.78136661342.76		8	2520877.84336661055.23	66	2521537.78136661342.76	
9	2520900.06836661047.61	67	2521538.54336661335.27		9	2520900.06836661047.61	67	2521538.54336661335.27	
10	2520908.19636661038.19	68	2521543.62336661328.41		10	2520908.19636661038.19	68	2521543.62336661328.41	
11	2520912.09136661026	69	2521568.64236661348.35		11	2520912.09136661026	69	2521568.64236661348.35	
12	2520910.22936661006.14	70	2521583.37436661359.52		12	2520910.22936661006.14	70	2521583.37436661359.52	
13	2520911.56236660986.52	71	2521606.23436661362.44		13	2520911.56236660986.52	71	2521606.23436661362.44	
14	2520921.53236660979.54	72	2521614.99736661360.41		14	2520921.53236660979.54	72	2521614.99736661360.41	
15	2520931.05736660970.77	73	2521614.8736661351.52		15	2520931.05736660970.77	73	2521614.8736661351.52	
16	2520935.50236660962.26	74	2521598.3636661336.41		16	2520935.50236660962.26	74	2521598.3636661336.41	
17	2520935.38936660943.25	75	2521593.53436661332.35		17	2520935.38936660943.25	75	2521593.53436661332.35	
18	2520926.47336660930.36	76	2521592.13736661324.09		18	2520926.47336660930.36	76	2521592.13736661324.09	
19	2520917.56536660920.08	77	2521593.91536661316.22		19	2520917.56536660920.08	77	2521593.91536661316.22	
20	2520925.85136660912.74	78	2521602.42436661308.22		20	2520925.85136660912.74	78	2521602.42436661308.22	
21	2520942.27636660882.76	79	2521638.36536661312.41		21	2520942.27636660882.76	79	2521638.36536661312.41	
22	2520949.38836660857.36	80	2521644.84236661306.18		22	2520949.38836660857.36	80	2521644.84236661306.18	
23	2520926.93836660834.83	81	2521649.54136661306.31		23	2520926.93836660834.83	81	2521649.54136661306.31	
24	2520947.38336660760.25	82	2521660.20936661318.25		24	2520947.38336660760.25	82	2521660.20936661318.25	
25	2521057.20236660676.51	83	2521669.05536661322.85		25	2521057.20236660676.51	83	2521669.05536661322.85	
26	2521065.38236660674.65	84	2521668.17536661347.88		26	2521065.38236660674.65	84	2521668.17536661347.88	
27	2521084.00936660657.55	85	2521721.56936661508.39		27	2521084.00936660657.55	85	2521721.56936661508.39	
28	2521112.28736660646.71	86	2521746.31936661609.61		28	2521112.28736660646.71	86	2521746.31936661609.61	
29	2521112.62636660637.74	87	2521647.40736661758.91		29	2521112.62636660637.74	87	2521647.40736661758.91	
30	2521098.41736660625.86	88	2521639.63536661758.3		30	2521098.41736660625.86	88	2521639.63536661758.3	
31	2521162.47736660520.67	89	2521633.28536661761.1		31	2521162.47736660520.67	89	2521633.28536661761.1	
32	2521247.70136660502.11	90	2521631.50736661765.92		32	2521247.70136660502.11	90	2521631.50736661765.92	
33	2521334.48836660611.56	91	2521634.17436661772.53		33	2521334.48836660611.56	91	2521634.17436661772.53	
34	2521436.4336660706.49	92	2521652.3536661774.71		34	2521436.4336660706.49	92	2521652.3536661774.71	
35	2521544.8436660883.56	93	2521718.81836661926.49		35	2521544.8436660883.56	93	2521718.81836661926.49	
36	2521658.09536661100.29	94	2521697.69936662135.72		36	2521658.09536661100.29	94	2521697.69936662135.72	
37	2521673.49136661196.67	95	2521640.71636662276.4		37	2521673.49136661196.67	95	2521640.71636662276.4	
38	2521670.29236661287.66	96	2521344.77636662168.18		38	2521670.29236661287.66	96	2521344.77636662168.18	
39	2521661.09836661283.96	97	2521096.40436662053.39		39	2521661.09836661283.96	97	2521096.40436662053.39	
40	252163936661265.54	98	2520829.74536662015.43		40	252163936661265.54	98	2520829.74536662015.43	
41	2521632.6536661266.31	99	2520452.43636661884.35		41	2521632.6536661266.31	99	2520452.43636661884.35	
42	2521626.68136661271.13	100	2520258.24436661748.3		42	2521626.68136661271.13	100	2520258.24436661748.3	
43	2521599.12236661273.29	101	2520257.74536661730.41		43	2521599.12236661273.29	101	2520257.74536661730.41	
44	2521593.91536661276.08	102	2520254.78236661724.73		44	2521593.91536661276.08	102	2520254.78236661724.73	
45	2521592.77236661282.69	103	2520248.68636661721.86		45	2521592.77236661282.69	103	2520248.68636661721.86	
46	2521591.50236661286.24	104	2520236.0736661720.92		46	2521591.50236661286.24	104	2520236.0736661720.92	
47	2521564.0736661302.5	105	2520214.06536661705.31		47	2521564.0736661302.5	105	2520214.06536661705.31	

48	2521559.37136661307.33	1062520197.65836661646.58	48	2521559.37136661307.33	1062520197.65836661646.58
49	2521560.00636661314.69	1072520221.15336661548.69	49	2521560.00636661314.69	1072520221.15336661548.69
50	2521537.14636661322.44	1082520292.0636661473.71	50	2521537.14636661322.44	1082520292.0636661473.71
51	2521530.79636661329.3	1092520297.00436661477.55	51	2521530.79636661329.3	1092520297.00436661477.55
52	2521528.63736661348.98	1102520301.50236661476.96	52	2521528.63736661348.98	1102520301.50236661476.96
53	2521528.89136661358.13	1112520302.87836661474	53	2521528.89136661358.13	1112520302.87836661474
54	2521518.22336661377.81	1122520302.61336661470.51	54	2521518.22336661377.81	1122520302.61336661470.51
55	2521518.09636661395.46	1132520299.77936661465.55	55	2521518.09636661395.46	1132520299.77936661465.55
56	2521530.16136661424.04	1142520302.84836661462.31	56	2521530.16136661424.04	1142520302.84836661462.31
57	2521540.06736661418.96	1152520425.3536661352.87	57	2521540.06736661418.96	1152520425.3536661352.87
58	2521547.81436661405.88		58	2521547.81436661405.88	

注：（1）本表应对招标文件第二章《采购需求》中所列技术要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章): 广西壮族自治区第四地质队 日期: 2023 年 02 月 06 日

